



3M Poland sp. z o.o

Katalog produktów 2023

Dział Bezpieczeństwa Pracy

Ważny od 01.04.2023

Informacje podane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień publikacji. 3M jest uprawniona do wprowadzania zmian w dostępności produktów. 3M nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek błędów lub pominięć.



■ Spis Treści

Ochrona układu oddechowego

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku	9
Półmaski wielokrotnego użytku	11
Maski pełnotwarzowe	15
Pochłaniacze i filtry	16
Akcesoria do półmasek filtrujących wielokrotnego użytku	23
Kaptury i aparaty headgear	24
Systemy z wymuszonym przepływem powietrza	34
Systemy z wymuszonym przepływem powietrza	34
Elementy oczyszczające	40
Aparaty węzowe sprężonego powietrza	41
Systemy z liniowym doprowadzeniem powietrza	42
Testy dopasowania ochrony układu oddechowego	49

Sprzęt do detekcji i monitoringu

Detektory i monitory gazu	52
---------------------------	----

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe	62
Dozowniki wkładek przeciwhałasowych	66
Akcesoria do ochrony słuchu	67
Nauszniki przeciwhałasowe	68
Zestawy higieniczne	72
System weryfikujący ochronę słuchu	73

Rozwiązania komunikacyjne

Elektroniczne wkładki przeciwhałasowe tłumiące	80
Nauszniki przeciwhałasowe z modułem komunikacyjnym	80
Części i akcesoria ochronne do rozwiązań komunikacyjnych	87

■ Spis Treści

Ochrona głowy i twarzy

Hełmy ochronne	94
Osłony twarzy	103
Akcesoria do produktów ochrony głowy	104

Ochrona wzroku

Okulary ochronne	111
Gogle ochronne	123
Akcesoria do produktów ochrony wzroku	127

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze	130
Przyłbice spawalnicze z ochroną dróg oddechowych	133
Przyłbice spawalnicze z systemem Adflo	134
Automatyczne filtry spawalnicze	137
Części i akcesoria do przyłbic spawalniczych	139

Odzież ochronna

Kombinezony ochronne	149
Fartuchy laboratoryjne	156
Ochronne akcesoria odzieżowe	157

3M Science.
Applied to Life.™



Ekspertka wiedza. Wystarczy kliknąć.

Nasze bezpłatne webinaria obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną osobistą i bezpieczeństwem w miejscu pracy, dostarczając wskazówek i instrukcji, które mogą pomóc pracownikom.

Zarejestruj się na bezpłatne webinarium:
3m.pl/szkolenia-BHP





Fall Protection



3M Ochrona przed upadkiem z wysokości.

Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa każdej osobie pracującej na wysokości jak i w przestrzeniach zamkniętych.

Każdego dnia w pracy musisz pokonywać nowe wysokości, mając na myśli dwie z pracy na wysokości. Twoje główne rzeczy: rzetelne wykonanie swojej pracy i bezpieczny powrót do domu, w którym czekają najbliżsi.

A jakie jest nasze zadanie? Pomóc Ci spełnić. Za pośrednictwem produktów dwóch z naszych marek, DBI-SALA® i Protecta®, oferujemy odpowiednie rozwiązania do wszystkich potrzeb wynikających z postanowienia.

Dowiedz się więcej o produktach i możliwościach szkolenia:

www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/ochrona-przed-upadkiem-z-wysokosci

Lub skontaktuj się z lokalnym zespołem sprzedaży





Ochrona układu oddechowego

Rozwiązania ochrony układu oddechowego 3M™

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku



Półmaski filtrujące jednorazowego użytku to doskonały wybór w miejscach pracy, w których czyszczenie i konserwacja nie są praktyczne.

Wykonane z zaawansowanych technologicznie materiałów, w tym elektretowej włókniny filtrującej z zaawansowaną technologią AEM 3M™ nasze półmaski filtrujące jednorazowego użytku zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i ochronie, dzięki czemu Twój zespół może dać z siebie wszystko.

Maski wielokrotnego użytku



Maski wielokrotnego użytku mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów i ilości odpadów * w miejscach pracy, w których możliwe jest regularne czyszczenie i konserwacja.

Zaprojektowane z myślą o atwości użycia, z wykorzystaniem wygodnych i trwałych materiałów maski wielokrotnego użytku 3M™ pomogą Twojemu zespołowi czuć się pewnie i bezpiecznie.

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza



Systemy z wymuszonym przepływem powietrza mogą chronić jednocześnie głowę, oczy, twarz, słuch i układ oddechowy, zapewniając komfort Twojemu zespołowi przez długi czas.

Zaprojektowane pod kątem dostosowywania do różnych warunków systemy 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza pomogą chronić Twój zespół w wymagających środowiskach.

* W porównaniu z codziennym użytkowaniem i usuwaniem półmasek filtrujących jednorazowego użytku, przy założeniu, że maska wielokrotnego użytku jest odpowiednio konserwowana.

	Półmaski filtrujące jednorazowego użytku	Maski wielokrotnego użytku	Systemy z wymuszonym przepływem powietrza
Mogą zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniami związanymi z cząstkami stałymi (np. kurzem, mgłą, oparami metali)	✓	✓	✓
Mogą zapewniać ochronę przed gazami i oparami (np. rozpuszczalników)	✗	✓	✓
Wymagają czyszczenia i konserwacji	✗	✓ ¹	✓
Opcje dla użytkowników, którzy mają zarost	✗	✗	✓
Opcje dla firm, które nie chcą sprawdzać dopasowania do twarzy ²	✗	✗	✓ ²

1. Dostępne są opcje bezobsługowe. Na przykład bezobsługowa maska wielokrotnego użytku serii 4000+ 3M™

2. Testowanie dopasowania do twarzy użytkowników jest wymagane w niektórych krajach i jest zawsze zalecaną przez firmę 3M najlepszą praktyką w przypadku masek ściśle dopasowanych.

Ochrona układu oddechowego

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku

Maska do cząstek stałych 3M™ Aura 9300+ trzeciej generacji

Maska do cząstek stałych 3M™ Aura™ z serii 9300+Gen3 to trzecia generacja najlepiej sprzedającej się maski o składanej konstrukcji 3M™ Aura™.



- Oryginalna 3-panelowa, składana konstrukcja pasuje do szerokiej gamy kształtów i rozmiarów twarzy
- Nowy komfortowy zawór 3M™ Cool Flow™ pozwala na ucieczkę większej ilości ciepłego, wydychanego powietrza, pomagając zwiększyć komfort. *w porównaniu z odpowiednikiem modelu 3M™ Aura™ 9300+
- Zaawansowana elektretowa włóknina filtrująca 3M™ (filtr) ułatwia oddychanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100138120	9322+GEN3	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP2, z zaworem, 9322+Gen3, małe opakowanie	40	Sztuka
7100138357	9332+GEN3	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP3, z zaworem, 9332+Gen3, małe opakowanie	40	Sztuka

Maska do cząstek stałych 3M™ Aura™ z serii 9300+

Maski do cząstek stałych 3M™ Aura™ serii 9300+ mają ergonomiczną, składaną, 3-panelową konstrukcję z materiału filtrującego o niskich oporach oddychania. Dostępne są klasy ochrony FFP1, FFP2 i FFP3, a także modele z zaworem i bez zaworu – nasze maski są wyposażone w innowacyjną dolną patkę dla łatwej regulacji oraz wytłaczany, formowany górny panel, który pomaga zmniejszyć zaparowanie okularów.



- Oryginalna 3-panelowa konstrukcja pozwala na swobodny ruch twarzy
- Technologia filtra o niskim oporze ułatwia oddychanie
- Dostępne z zaworem 3M™ Cool Flow™, który pomaga ograniczyć gromadzenie się ciepła

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100258909	9322+	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP2, z zaworem, 9322+	120	Sztuka
7000089312	9332+ BULK	Maska z filtrami cząstek stałych 3M™ Aura™, FFP3, z zaworem, opakowanie zbiorcze, 9332+	330	Sztuka

Maska 3M™ do cząstek stałych seria 8000

Seria 8000 masek do cząstek stałych 3M™ to nasza gama masek w kształcie miseczek o lekkiej konstrukcji z dwoma paskami. Zapewniają ochronę dróg oddechowych FFP1, FFP2 i FFP3, z wypukłym kształtem, pianką w części nosowej i regulowaną blaszką nosową, która pomaga uzyskać wygodne dopasowanie do szerokiej gamy rozmiarów twarzy.



- Solidne maski w kształcie miseczki
- Ochrona przed pyłami i mgłą FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) i FFP3 (NPF 50)
- Lekka konstrukcja z dwoma paskami, pianka w części nosowej i blaszka nosowa zapewniają wygodne, niestandardowe dopasowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000006980	8812	3M™ Półmaska filtrująca 8812, z zaworem, FFP1	240	Sztuka
7100101091	8822	3M™ Półmaska filtrująca 8822, z zaworem, FFP2	240	Sztuka
7100081543	8825+	3M™ Półmaska filtrująca 8825+, komfortowa, z zaworem, FFP2	50	Sztuka
7100057145	8833	3M™ Półmaska filtrująca 8833, z zaworem, FFP3	80	Sztuka
7100081542	8835+	3M™ Półmaska filtrująca 8835+, komfortowa, z zaworem, FFP3	50	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Maska 3M™ do cząstek stałych seria 8000

Seria 8000 masek do cząstek stałych 3M™ to nasza gama masek w kształcie miseczek o lekkiej konstrukcji z dwoma paskami. Zapewniają ochronę dróg oddechowych FFP1, FFP2 i FFP3, z wypukłym kształtem, pianką w części nosowej i regulowaną blaszką nosową, która pomaga uzyskać wygodne dopasowanie do szerokiej gamy rozmiarów twarzy.



- Solidne maski w kształcie miseczek
- Ochrona przed pyłami i mgłą FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) i FFP3 (NPF 50)
- Lekka konstrukcja z dwoma paskami, pianka w części nosowej i blaszka nosowa zapewniają wygodne, niestandardowe dopasowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100003010	1236045	Maska do cząstek stałych 3M™, FFP2, bez zaworu, 8810	240	Sztuka

Specjalistyczne maski do cząstek stałych 3M™ z serii 9900

Specjalne maski do cząstek stałych 3M™ zapewniają lekką i wygodną ochronę dróg oddechowych FFP1, FFP2 i FFP3 przed oparami organicznymi, kwaśnymi gazami, ozonem, fluorowodorem i uciążliwymi zapachami. Nasze maski oddechowe mają warstwę węgla aktywowanego, która łagodzi uciążliwe zapachy. Wypukły kształt, miękkie wewnętrzne uszczelnienie twarzy, blaszka nosowa i podwójne paski pomagają dopasować się do szerokiej gamy twarzy, a plecione, oznaczone kolorami taśmy nagłowne pomagają szybko określić ich poziom ochrony.



- Zapewnia ochronę przed pyłami i mgłą FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) i FFP3 (NPF 50)
- Warstwa węgla aktywowanego chroni przed uciążliwymi zapachami, a w niektórych modelach niskim poziomem oparów organicznych, kwaśnych gazów i ozonu (NPF 10)
- Wypukły kształt, blaszka nosowa i podwójne paski zapewniają wygodne dopasowanie do szerokiej gamy kształtów twarzy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000034739	9914	3M™ Półmaska filtrująca 9914, specjalistyczna, z zaworem, FFP1 (pyły i pary organiczne)	100	Sztuka
7000088787	9922	3M™ Półmaska filtrująca 9922, specjalistyczna, z zaworem, FFP2 (pyły i pary organiczne)	100	Sztuka
7000030030	9925	3M™ Półmaska filtrująca 9925, FFP2, dla spawacza	80	Sztuka
7000034738	9926	3M™ Półmaska filtrująca 9926, specjalistyczna, z zaworem, FFP2 (pyły i gazy kwaśne)	100	Sztuka
7000030031	9928	3M™ Półmaska filtrująca 9928, FFP2, dla spawacza	80	Sztuka
7000034740	9913	Maska profesjonalna do cząstek stałych 3M™, FFP1, bez zaworu, 9913	100	Sztuka
7000052909	xxx	Maska profesjonalna do cząstek stałych 3M™, FFP3, z zaworem, 9936	180	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Maska medyczna do cząstek stałych 3M™ Aura™ z serii 1800+

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ Particulate Healthcare Series 1800+ jest wyposażona w materiał filtrujący o niskim oporze oddychania w ergonomicznej, składanej, 3-panelowej konstrukcji, która została zaprojektowana tak, aby pasowała do szerokiego zakresu kształtów i rozmiarów twarzy. Te wygodne maski oddechowe, dostępne z ochroną FFP1, FFP2 i FFP3, są przeznaczone do użytku w środowiskach medycznych, w których pracownicy służby zdrowia będą narażeni na niebezpieczne zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych.



- Modele bez zaworów i z zaworami osłoniętymi są zatwierdzone zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EWG) i EN14683:2005 typu IIR do użytku jako maski chirurgiczne
- Oryginalna 3-panelowa konstrukcja umożliwia większy ruch twarzy i szerokie dopasowanie
- Technologia filtra o niskim oporze ułatwia oddychanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000088718	1872V+	Maska do cząstek stałych 3M™ Aura™ dla służby zdrowia, FFP2, z zaworem, 1872V+	60	Sztuka
7000088719	1873V+	Maska do cząstek stałych 3M™ Aura™ dla służby zdrowia, FFP3, z zaworem, 1873V+	60	Sztuka

Półmaski wielokrotnego użytku

Maski wielokrotnego użytku z serii 4000+ niewymagające konserwacji 3M™

Niewymagające konserwacji maski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 4000+ to wyjątkowa linia gotowych do użycia i łatwych w obsłudze masek ze zintegrowanym pochłaniaczem i filtrami. Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opory oddychania, a ściśle przylegające, pozbawione silikonu, teksturo-wane uszczelnienie części twarzowej jest miękkie i antyalergiczne. Zawiera zamykaną torbę do higienicznego przechowywania i transportu.



- Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opór przy wydychaniu, zwiększając komfort oddychania
- Lekka i dobrze wyważona konstrukcja
- Zintegrowane filtry sprawiają, że jest gotowa do użycia i bezobsługowa

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100113098	4251+	Niewymagająca konserwacji półmaska wielokrotnego użytku 3M™, filtry FFA1P2 R D, 4251+	10	Sztuka
7100113102	4277+	Niewymagająca konserwacji półmaska wielokrotnego użytku 3M™, filtry FFABE1P3 R D, 4277+	10	Sztuka
7100113103	4279+	Niewymagająca konserwacji półmaska wielokrotnego użytku 3M™, filtry FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii HF-800

Wyposażona w wiele intuicyjnych funkcji półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii HF-800, stosowana z certyfikowanymi elementami oczyszczającymi 3M™ Secure Click™, chroni pracowników przed cząstkami stałymi oraz przed wieloma rodzajami gazów i par. Dostępna w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym, opcjonalnie z membraną komunikacyjną.



- Pierwszy na świecie system pochłaniaczy z poczwórnym przepływem powietrza zapewnia komfort i obniża opory oddychania.
- Przycisk sprawdzania szczelności daje pracownikowi większą pewność, że maska jest prawidłowo dopasowana.
- Membrana komunikacyjna zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwiać komunikowanie się podczas pracy.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100172005	HF-803SD	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, membrana głosowa, rozmiar duży, HF-803SD	10	Sztuka
7100172006	HF-801SD	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, membrana głosowa, rozmiar mały, HF-801SD	10	Sztuka
7100171980	HF-802SD	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, membrana głosowa, rozmiar średni, HF-802SD	10	Sztuka
7100172004	HF-803	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, rozmiar duży, HF-803	10	Sztuka
7100171979	HF-801	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, rozmiar mały, HF-801	10	Sztuka
7100172003	HF-802	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, rozmiar średni, HF-802	10	Sztuka

Zestawy półmasek wielokrotnego użytku 3M™ z serii 7500

Półmaski filtrujące wielokrotnego użytku 3M™ z serii 7500 są wyposażone w podwójny filtr typu bagnetowego, który pasuje do szerokiej gamy lekkich filtrów 3M. Nasze maski wielokrotnego użytku linii 7500 są wyposażone w zawór 3M™ Cool Flow™ oraz posiadają miękką powierzchnię uszczelniającą dla wygody oraz unikalną taśmę nagłowia z opcjonalnym opuszczanym paskiem.



- Miękka powierzchnia uszczelniająca i niskie opory oddychania zapewniają długotrwałą wygodę użytkownika
- Zawór Cool Flow™ pomaga ograniczyć gromadzenie się ciepła, zapewniając ujście wydychanego powietrza
- Konstrukcja z podwójnym filtrem zapewnia równomierny rozkład ciężaru i minimalne zakłócenie pola widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104178	7503	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar duży, 7503	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Półmaska filtrująca wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6500QL

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ 6500QL to doskonały wybór, który pomaga chronić pracowników przed niektórymi zanieczyszczeniami z powietrza w przypadku użycia wraz z zatwierdzonymi filtrami 3M.

- Maska wielokrotnego użytku przeznaczona do trudnych i zanieczyszczonych środowisk
- W połączeniu z odpowiednim filtrem bagnetowym 3M może zapewniać ochronę przed gazami, parami i/lub cząstkami stałymi
- Opuszczany mechanizm szybkozatraskowy ułatwia zakładanie i zdejmowanie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100018995	6503QL	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, mechanizm szybkozatraskowy, rozmiar duży, 6503QL	10	Sztuka
7100020699	6501QL	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, mechanizm szybkozatraskowy, rozmiar mały, 6501QL	10	Sztuka
7100018994	6502QL	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, mechanizm szybkozatraskowy, rozmiar średni, 6502QL	10	Sztuka

Zestawy półmasek wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000

Półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000 wykonane są z lekkiego, dopasowującego się elastomero-wego materiału z podwójnym filtrem w stylu bagnetowym, taśmą nagłowia i łatwym do zapięcia paskiem na szyję. Nasze półmaski wielokrotnego użytku mają niski profil i są dostępne w trzech rozmiarach.

- Ekonomiczne i łatwe w obsłudze – zapewniają niskie koszty utrzymania
- Półmaski wielokrotnego użytku zaprojektowane z myślą o prostocie
- Taśma nagłowia i łatwy do zapięcia pasek na szyję



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000146849	6300	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar duży, 6300	8	Sztuka

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ serii HF-300

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-300 została zaprojektowana z myślą o komforcie i wygódzie użytkownika. Zgodna z gwintowanymi DIN, filtrami 3M™ z serii DT, HF-300 zapewnia ochronę przed szerokim zakresem zagrożeń dla dróg oddechowych. Wygodna w miejscach pracy, w których stosowane są różne rodzaje ochrony dróg oddechowych, HF-300 dzieli gamę filtrów z serii DT z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PF-600 oraz maskami pełnotwarzowymi wielokrotnego użytku 3M™, FF-300 i FF-600, minimalizując liczbę typów filtrów, które muszą być przechowywane w magazynie. Uwaga: wcześniejsza nazwa półmasek wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-300 to półmaska wielokrotnego użytku Scott™ AVIVA 40.

- Zgodność z filtrami 3M™ z serii DT
- Dostępna w trzech rozmiarach
- Dostępna jako gotowy do użycia zestaw, wraz z maską i filtrami



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265024	HF-301	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-301, rozmiar: mały	10	Sztuka
7100265524	HF-302	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-302, rozmiar: średni	10	Sztuka
7100265229	HF-303	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-303, rozmiar: duży	10	Sztuka
7100265070	HF-3011	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtra cząstek stałych P3 HF-3011, rozmiar: mały	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ serii HF-300

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-300 została zaprojektowana z myślą o komforcie i wygodzie użytkownika. Zgodna z gwintowanymi DIN, filtrami 3M™ z serii DT, HF-300 zapewnia ochronę przed szerokim zakresem zagrożeń dla dróg oddechowych. Wygodna w miejscach pracy, w których stosowane są różne rodzaje ochrony dróg oddechowych, HF-300 dzieli gamę filtrów z serii DT z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PF-600 oraz maskami pełnotwarzowymi wielokrotnego użytku 3M™, FF-300 i FF-600, minimalizując liczbę typów filtrów, które muszą być przechowywane w magazynie. Uwaga: wcześniejsza nazwa półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-300 to półmaska wielokrotnego użytku Scott™ AVIVA 40.



- Zgodność z filtrami 3M™ z serii DT
- Dostępna w trzech rozmiarach
- Dostępna jako gotowy do użycia zestaw, wraz z maską i filtrami

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265235	HF-3021	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtra cząstek stałych P3 HF-3021, rozmiar: średni	10	Sztuka
7100265071	HF-3031	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtra cząstek stałych P3 HF-3031, rozmiar: duży	10	Sztuka
7100265072	HF-3014	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtropochłaniacza A2P3 HF-3014, rozmiar: mały	10	Sztuka
7100265073	HF-3024	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtropochłaniacza A2P3 HF-3024, rozmiar: średni	10	Sztuka
7100265044	HF-3034	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtropochłaniacza A2P3 HF-3034, rozmiar: duży	10	Sztuka

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ serii HF-350

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-350 została zaprojektowana z myślą o komforcie i wygodzie użytkownika. Wyposażona w gwint filtra 50 mm i kompatybilna z filtrami 3M™ PV-251, HF-350 jest wygodnym wyborem dla użytkowników zestawu systemu z wymuszonym przepływem powietrza do usuwania azbestu 3M™ z serii PV-300, ponieważ można zminimalizować liczbę typów filtrów, które muszą być przechowywane w magazynie. Uwaga: wcześniejsza nazwa półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-350 to półmaska wielokrotnego użytku Scott™ AVIVA 50.



- Zgodna z filtrami 3M™ PV-251
- Dostępna w trzech rozmiarach
- Dostępna jako gotowy do użycia zestaw, wraz z maską i filtrami

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265223	HF-351	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-351, rozmiar: mały, 50 mm	10	Sztuka
7100265228	HF-352	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-352, rozmiar: średni, 50 mm	10	Sztuka
7100265222	HF-353	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-353, rozmiar: duży, 50 mm	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Maski pełnotwarzowe

Pełne maski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000

Maski pełnotwarzowe wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000 posiadają dużą soczewkę poliwęglanową i miękką, elastomerową część twarzową. System ze złączem bagnetowym 3M™ umożliwia podłączenie do szerokiej gamy podwójnych, lekkich filtrów 3M. Seria 6000 jest lekka i wyposażona w zawór 3M™ Cool Flow™ i więźbę z czterema paskami.



- Miękka, elastomerowa część twarzowa zapewniająca komfort noszenia
- Więźba na czterech paskach ułatwia zakładanie i zdejmowanie maski
- Duża soczewka z poliwęglanu zapewnia dobrą widoczność i spełnia odpowiednie wymagania eksploatacyjne normy EN166:B

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100015052	6900	Maska pełnotwarzowa 3M™ wielokrotnego użytku, duża, 6900	4	Sztuka
7100015974	6700	Maska pełnotwarzowa 3M™ wielokrotnego użytku, mała, 6700	4	Sztuka
7100015051	6800	Pełnotwarzowa maska filtrująca wielokrotnego użytku 3M™, średnia, 6800	4	Sztuka

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ serii FF-300

Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-300 to wielofunkcyjny model zaprojektowany w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed szerokim zakresem zagrożeń dla dróg oddechowych. Do użytku w połączeniu z zatwierdzonymi systemami wymuszonego przepływu powietrza 3M lub w postaci maski podciśnieniowej z asortymentem filtrów 3M™ serii DT – zapewniają ochronę przed szerokim zakresem zagrożeń przemysłowych.



- Do użytku w formie podciśnieniowej maski z jednym filtrem lub maski do systemu wymuszonego przepływu powietrza
- Port odprowadzający pot podnosi wygodę użytkownika podczas długiego użytkowania
- Osłona zapewnia dobre pole widzenia i jest dostępna w wersji z poliwęglanu lub materiału odpornego na wysokie temperatury

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236989	FF-302	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-302, rozmiar M/L	4	Sztuka
7100237033	FF-301	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar S, FF-301	4	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ serii FF-600

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ z serii FF-600 jest wyposażona w panoramiczną osłonę, która zapobiega zniekształceniom wizualnym i zapewnia praktycznie nieograniczone pole widzenia. Seria FF-600 jest kompatybilna z filtrami 3M™ z serii DT i opcjami odpowiednimi do stosowania jako część systemu zasilanego powietrzem, dlatego nadaje się do szerokiej gamy użytkowników i zastosowań. Uwaga: wcześniejsza nazwa maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ z serii FF-600 to maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku Scott™ Vision 2 / FM4.



- Wbudowane funkcje, takie jak miękka, elastyczna uszczelka twarzowa z ciepłego silikonu, regulowane 5-punktowe nagłowcie i panoramiczna osłona, zwiększają komfort użytkownika
- Zgodna z filtrami 3M™ z serii DT lub może być używana jako maska z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PF-600E+ (tylko FF-600)
- Dostępna w trzech rozmiarach, każdy z możliwością wyboru portu filtra montowanego z przodu (FF-600F) lub z boku (FF-600)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236941	FF-602	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-602, rozmiar M	4	Sztuka
7100236885	FF-603	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-603, rozmiar M/L	4	Sztuka
7100236942	FF-601	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar S, FF-601	4	Sztuka

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ z serii FF-600

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ serii FF-600 jest wyposażona w panoramiczną osłonę, która zapewnia praktycznie nieograniczone pole widzenia. Zgodna z filtrami 3M™ z serii DT, seria FF-600 jest odpowiednia dla szerokiej gamy użytkowników i zastosowań.



- Osłona panoramiczna zapewniająca praktycznie nieograniczone pole widzenia
- Osłona ma na celu zminimalizowanie zniekształceń wizualnych
- Miękka, bardzo elastyczna i dopasowująca się do twarzy uszczelka z ciepłego silikonu dla zwiększenia komfortu użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265075	FF-601F	3M™ Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku, FF-601F, rozmiar: mały	4	Sztuka
7100265074	FF-602F	3M™ Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku, FF-602F, rozmiar: średni	4	Sztuka
7100265236	FF-603F	3M™ Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku, FF-603F, rozmiar: duży	4	Sztuka

Pochłaniacze i filtry

Filtry do cząstek stałych 3M™ Secure Click™

Filtry przeciwpyłowe 3M™ Secure Click™ ze znakiem CE są dopuszczone do użytku z maskami 3M™ Secure Click™ w środowiskach, w których występują określone rodzaje cząstek.



- Nowe pochłaniacze i filtry o podwójnym przepływie powietrza ułatwiają oddychanie
- Ochrona przed cząstkami stałymi i opcjonalnie przed cieplymi, parami organicznymi i gazami kwaśnymi o dokuczliwym stężeniu
- Szybki i prosty montaż. Dopasuj złącze i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100206892	D9038	Filtr cząstek stałych 3M™ Secure Click™ zapewnia ochronę przed fluorowodorem i uciążliwym stężeniem par organicznych i kwaśnych gazów, P3 R, D9038	40	Opakowanie

Ochrona układu oddechowego

Filtry do cząstek stałych 3M™ Secure Click™

Filtry przeciwpyłowe 3M™ Secure Click™ ze znakiem CE są dopuszczone do użytku z maskami 3M™ Secure Click™ w środowiskach, w których występują określone rodzaje cząstek.



- Nowe pochłaniacze i filtry o podwójnym przepływie powietrza ułatwiają oddychanie
- Ochrona przed cząstkami stałymi i opcjonalnie przed ciekłymi, parami organicznymi i gazami kwaśnymi o dokuczliwym stężeniu
- Szybki i prosty montaż. Dopasuj złącze i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100206891	D9035	Filtr cząstek stałych 3M™ Secure Click™, P3 R, D9035	40	Opakowanie
7100197270	D3138	Filtr przeciwpyłowy 3M™ Secure Click™ zapewniający ochronę przed uciążliwym stężeniem par organicznych i kwaśnych gazów oraz ozonu na poziomie do 10 x NDS, P3 R, D3138	40	Opakowanie
7100197283	D7915	Filtr przeciwpyłowy 3M™ Secure Click™, P1 R, D7915	320	Sztuka
7100197481	D3125	Filtr przeciwpyłowy 3M™ Secure Click™, P2 R, D3125	40	Opakowanie
7100197286	D7925	Filtr przeciwpyłowy 3M™ Secure Click™, P2 R, D7925	320	Sztuka
7100197284	D3135	Filtr przeciwpyłowy 3M™ Secure Click™, P3 R, D3135	40	Opakowanie
7100197285	D7935	Filtr przeciwpyłowy 3M™ Secure Click™, P3 R, D7935	320	Sztuka

Filtry 3M™ Secure Click™ z serii D8000 zapewniające ochronę przed gazami parami i cząstkami stałymi

Filtry gazów, par i cząstek 3M™ Secure Click™ z serii D8000 zapewniają ochronę przed szeregiem zagrożeń dla dróg oddechowych w zależności od wybranego modelu. Do użytku z maskami wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™. Nowe pochłaniacze i filtry o podwójnym przepływie powietrza ułatwiają oddychanie.



- Nowe pochłaniacze i filtry o podwójnym przepływie powietrza ułatwiają oddychanie
- Chroni przed szeregiem zagrożeń oddechowych w zależności od wybranego modelu
- Szybki i prosty montaż pochłaniaczy. Dopasuj złącze i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100153224	D8051	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A1, z podwójnym przepływem powietrza, D8051	32	Opakowanie
7100153226	D8059	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1, z podwójnym przepływem powietrza, D8059	32	Opakowanie
7100153236	D8094	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1P3 R, z podwójnym przepływem powietrza, D8094	32	Opakowanie
7100153231	D8055	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A2, z podwójnym przepływem powietrza, D8055	32	Opakowanie
7100153235	D8095	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A2P3 R, z podwójnym przepływem powietrza, D8095	32	Opakowanie

Ochrona układu oddechowego

Filtry przeciwpyłowe 3M™ 2091

Filtry cząstek stałych 3M™ zapewniają ochronę przed szeroką gamą pyłów, mgieł i innych cząstek. Filtry cząstek stałych 3M zapewniają niski opór oddychania i dobrą równowagę dzięki smukłej, profilowanej konstrukcji zaprojektowanej, tak aby zoptymalizować pole widzenia podczas noszenia maski. Wybrane filtry z tej serii mogą być używane w połączeniu z pokrywą filtra 3M™ 501 oraz filtrem 3M™ zapewniającym ochronę przed gazami i parami, aby zagwarantować łączną ochronę przed gazami, oparami i cząstkami stałymi.



- Chroni przed szeregiem pyłów, mgły i cząstek stałych
- Opcje ochrony P1, P2 lub P3
- Posiada połączenie typu bagnetowego 3M

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000037675	5935	Filtr cząstek stałych 3M™ P3 R, 5935	80	Sztuka
7000032083	6035	Filtr cząstek stałych 3M™ P3 R, 6035	80	Sztuka
7000099807	5911	Filtr cząstek stałych 3M™, P1 5911, opakowanie zbiorcze	2000	Sztuka
7100015050	2125	Filtr cząstek stałych 3M™, P2 R, 2125	80	Sztuka
7000052348	2128	Filtr cząstek stałych 3M™, P2 R, 2128	80	Sztuka
7100240628	2135	Filtr cząstek stałych 3M™, P3 R, 2135	80	Sztuka

Filtr par organicznych 3M™ 6001

Filtry gazów, oparów i cząstek stałych 3M™ posiadają złącze typu bagnetowego, które pasuje do szerokiej gamy zgodnych półmasek i masek pełnotwarzowych wielokrotnego użytku 3M™. Profilowana konstrukcja zapewnia optymalne pole widzenia. Nasza oferta lekkich filtrów gwarantuje dobrze wyważoną ochronę dróg oddechowych w niebezpiecznych środowiskach.



- Chroni przed różnymi parami, gazami i cząstkami stałymi
- Łączy ochronę z wygodą i równowagą
- Niskoprofilowa konstrukcja zapewniająca optymalne pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104310	6091	Filtr gazów, oparów i cząstek stałych 3M™, A1P3 R, 6091	32	Sztuka
7100104312	6095	Filtr gazów, oparów i cząstek stałych 3M™, A2P3 R, 6095	32	Sztuka
7000021315	6098	Filtr gazów, oparów i cząstek stałych 3M™, AXP3 NR, 6098	32	Sztuka
7000034746	6075	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, A1 + formaldehyd, 6075	64	Sztuka
7000034751	6051	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, A1, 6051	64	Sztuka
7000034749	6055	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, A2, 6055	64	Sztuka
7100006000	6057	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, ABE1, 6057	64	Sztuka
7000034747	6059	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, ABEK1, 6059	64	Sztuka
7000034750	6054	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, K1, 6054	64	Sztuka
7100104327	6099	Filtr zapewniający ochronę przed gazami, parami i cząstkami stałymi 3M™ 6099, A2B2E2K2HgP3 + formaldehyd, 6099	32	Sztuka
7100104317	6092	Filtr zapewniający ochronę przed gazami, parami i cząstkami stałymi 3M™, A1B1E1K1P3 R + formaldehyd, 6092	32	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Filtry 3M™ z serii PV do użytku z serią PV-300

Ten filtr cząstek stałych 3M™ PV-1251E zapewnia ochronę przed szeregiem cząstek, w tym cząstkami stałymi i płynnymi, cząstkami toksycznymi i radioaktywnymi, mikroorganizmami (np. bakteriami i wirusami) oraz enzymami. Jest przeznaczony do użytku z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PV-300E i półmaskami oddechowymi 3M™ serii HF-350 w trybie podciśnienia



- Chroni przed cząstkami stałymi i płynnymi, cząstkami toksycznymi i radioaktywnymi, mikroorganizmami (np. bakteriami i wirusami)
- Nadaje się do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PV-300E (wcześniej znanym jako 3M™ Scott™ Phantom Vision)
- Nadaje się do użytku z półmaskami 3M™ z serii HF-350 w trybie podciśnienia (wcześniej znanymi jako 3M™ Scott™ AVIVA 50)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100264725	PV-1251E	Filtr cząstek stałych 3M™ PV-1251E, opakowanie zbiorcze	10	Sztuka
7100265015	PV-1251E BULK	Filtr cząstek stałych 3M™ PV-1251E, opakowanie zbiorcze	20	Sztuka

Przewodnik doboru filtrów.

Zastosowanie	Zagrożenie	Typowa ochrona	
Malowanie, natryskiwanie, lakierowanie, powlekanie	Farba na bazie rozpuszczalnika**	A2P3 R	
	Malowanie przeciwporostowe natryskowe / szlifowanie	A2P3 R	
	Farba rozpuszczalna w wodzie	A1P2 R	
	Rozpuszczalniki, żywice, żywice syntetyczne**	A2P3 R	
	Farba lateksowa, pozostałości rozpuszczalników	A2P3 R	
Konserwacja	Środki do konserwacji drewna	A1P2 R	
	Dezynfekcja, czyszczenie*	ABEK1P2 R	
Dekoracja	Klej w sprayu, pianka, lakier, klej	A1P2 R	
Usuwanie odpadków	Bakterie, zarodniki, zapachy	A1P2 R	
Rolnictwo	Pestycydy, środki owadobójcze	ABEK1P2 R	
Obróbka drewna	Wiązanie, klej w sprayu	A2P3 R	
	Tarowanie	A2P3 R	
	Uszczelnianie	A1P2 R	
Budowa, szlifowanie, cięcie, wiercenie	Izolacja z pianki natryskowej	A1P2 R	
	Rozpuszczalnik organiczny/o temperaturze wrzenia poniżej 65 C	AXP3 R	
	Zmywacz do farb na bazie amoniaku	ABEK	
	Powłoka poliuretanowa**	ABEK1P3 R	
	Lakier na bazie rozpuszczalnika	A2	
Nasyp	Lakier na bazie wody	A1	
	Klejenie	Kleje zawierające rozpuszczalnik	A1
		Dwutlenek siarki	ABE
Obsługa		Kwas chlorowodorowy	ABE
		Gnojowica	ABEK
		Amoniak	K
		Formaldehyd	A1 + Typ
		Magazynowanie/transport towarów niebezpiecznych	ABEK1P3 R

Ostrzeżenie: niniejszy przewodnik ma charakter wyłącznie poglądowy. Nie powinien być wykorzystywany jako jedyna metoda doboru maski. Szczegóły dotyczące wydajności i ograniczeń są podane na opakowaniu maski i w instrukcji obsługi. Przed użyciem którejkolwiek z tych półmasek, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dla każdego produktu. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

* z wyłączeniem formaldehydu

** w przypadku występowania izocyjanianów prosimy o kontakt z infolinią klienta 3M +44 (0) 870 60 800 60 lub z lokalnym biurem 3M

Jakie są rodzaje filtrów?

Rodzaj filtra	Kolor	Główny obszar zastosowania
P	Biały	Cząstki stałe i płynne
A	Brązowe	Gazy i opary organiczne o temperaturze wrzenia >65°C.
AX	Brązowe	Wysoc lotne rozpuszczalniki organiczne o temperaturze wrzenia <65°C.
B	Szare	Gazami kwaśnymi
E	Żółta	Gazami nieorganicznymi
K	Zielona	Amoniak i organiczne pochodne amoniaku
Hg	Czerwony	Rtęć (pary) i związki rtęci

Klasyfikacja filtrów	NPF* z półmaską 3M	NPF* z maską pełnotwarzową 3M
P1	4	5
P2	12	16
P3	48	1000
Filtry zapewniające ochronę przed gazami i parami klasy 1	50 lub 1000 ppm (w zależności od tego, która wartość jest niższa)	2000 lub 1000 ppm (w zależności od tego, która wartość jest niższa)
Filtry zapewniające ochronę przed gazami i parami klasy 2	50 lub 5000 ppm (w zależności od tego, która wartość jest niższa)	2000 lub 5000 ppm (w zależności od tego, która wartość jest niższa)

AX-Filtr do niskich temperatur wrzenia (skład organiczny o niskiej temperaturze wrzenia poniżej 65 °C). Filtr AX-Filter powinien być montowany wyłącznie w maskach pełnotwarzowych 3M™. Filtry AX mogą być stosowane tylko dla jednej zmiany.

A1 i A2 Filtr dla oparów organicznych o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C.


* Należy wykorzystywać krajowe APF, jeśli są dostępne.

Nominalny współczynnik ochrony (NWO) to liczba wyprowadzona z maksymalnego procentu całkowitego wewnętrznego wycieku dopuszczalnego zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi dla danej klasy sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Wybierz odpowiedni aparat oddechowy i filtr.

Seria filtrów bagnetowych 3M™


Maski i filtry wielokrotnego użytku 3M™ w skrócie



Seria filtrów 3M™ Secure Click™



Filtry 3M™ z serii DT



Ochrona układu oddechowego

Akcesoria do półmasek filtrujących wielokrotnego użytku

Osłony przed rozkurzem maski wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100113104	400+	Osłona przed rozkurzem maski wielokrotnego użytku 3M™ do bezobsługowej półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 4000+, 400+	500	Sztuka

Osłona twarzy i osłony soczewek 3M™ do maski wielokrotnego użytku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100188168	6885	Osłona twarzy maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™, do masek pełnotwarzowych wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000, 6800	100	Sztuka

Wielorazowe uchwyty filtra 3M™ Secure Click™ do maski wielokrotnego użytku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100184498	D701	Pokrywa do filtra maski wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, D701	100	Sztuka

Pokrywy do filtrów wstępnych do masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100066103	501	Pokrywa do filtra maski wielokrotnego użytku 3M™, 501	20	Sztuka

Adaptory filtrów do masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100066105	1874144	Adapter filtra maski wielokrotnego użytku 3M™, 502	64	Sztuka
7100066104	1870928	Adapter filtra maski wielokrotnego użytku 3M™, 603	16	Sztuka

Ściereczki czyszczące 3M™ do masek wielokrotnego użytku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100050720	105	Ściereczki czyszczące do uszczelnienia części twarzowej maski wielokrotnego użytku 3M™, 105	200	Opakowanie

Ochrona układu oddechowego

Zestawy okularów do masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236816	FF-300-20	3M™ FF-300-20 Ramka do montażu soczewek korekcyjnych do maski FF-300	5	Sztuka
7100236821	FF-600-20	3M™ FF-600-20 Ramka do montażu soczewek korekcyjnych do maski FF-600	4	Sztuka
7100236681	FF-600-21	3M™ FF-600-21 Ramka do montażu soczewek korekcyjnych do maski FF-600, 52 mm	3	Sztuka
7100254233	SK102	Zestaw okularów do masek wielokrotnego użytku 3M™, uniwersalny, 102	1	Pudło

Torby do przenoszenia i przechowywania masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000087291	107	Torba do przechowywania maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™, 107	10	Sztuka
7000108590	106	Walizka transportowa półmaski wielokrotnego użytku 3M™, 106	10	Sztuka

Zespoły nagłowia masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100196784	7585F	Zespół nagłowia wielokrotnego użytku 3M™ z tkaniny do półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 7500, składany, 7585F	20	Sztuka

Kaptury i aparaty headgear

Nagłowie 3M™ Versaflo™ serii M-200

Oślony twarzy 3M™ Versaflo™ — seria M-200 oferuje lekkie, kompaktowe i dobrze wyważone osłony twarzy, które zapewniają zintegrowaną ochronę przed szeregiem zagrożeń oddechowych, głowy, oczu, twarzy i słuchu (jeśli są używane z opcjonalną ochroną słuchu). Może być używana z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzaniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Wysoce wszechstronne, zintegrowane zabezpieczenie przed zagrożeniami dla dróg oddechowych, twarzy, oczu, słuchu i głowy
- Lekka, kompaktowa i dobrze wyważona osłona twarzy z różnymi uszczelnieniami części twarzowej, w tym z komfortowym uszczelnieniem części twarzowej lub ognioodpornym, poliestrowym uszczelnieniem części twarzowej
- W pełni regulowane nagłowia z tekstylnymi paskami zapewnia optymalne dopasowanie i rozkład ciężaru

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100258667	M-206	Oślona twarzy 3M™ Versaflo™ z komfortowym uszczelnieniem twarzy, M-206	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Hełmy 3M™ Versaflo™ serii M-300

Hełmy 3M™ Versaflo™ z serii M-300 to lekkie, kompaktowe i dobrze wyważone hełmy, które zapewniają zintegrowaną ochronę przed różnymi zagrożeniami dla układu oddechowego, głowy, oczu, twarzy i słuchu, dzięki czemu mogą być stosowane na placach budowy. Może być używana z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzaniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Wysoce wszechstronne, zintegrowane zabezpieczenie przed zagrożeniami dla dróg oddechowych, głowy (EN397), oczu i twarzy (EN166 ochrona przed średnimi uderzeniami) oraz słuchu
- Lekki, kompaktowy i dobrze wyważony hełm ochronny zapewniający ochronę głowy zgodnie z wymogami normy EN397
- W pełni regulowane nagłowie z tekstylnymi paskami zapewnia optymalne dopasowanie i rozkład ciężaru

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257937	1611675	Hełm ochronny 3M™ Versaflo™ z komfortowym uszczelnieniem twarзовym M-306	1	Sztuka

3M™ Versaflo™ Hełmy ochronne z osłoną, seria M-400

Hełmy 3M™ Versaflo™ z osłoną, seria M-400, oferują zintegrowaną ochronę dróg oddechowych, głowy, oczu i twarzy z dodatkową ochroną szyi i ramion. Może być używana z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzaniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Osłona jest dostępna w wersji z materiału nylonowego do zastosowań w budownictwie i przemyśle ciężkim lub z ognioodpornego poliaramidu do zastosowań, w których występują gorące cząsteczki
- Wszechstronne zabezpieczenie przed zagrożeniami dla dróg oddechowych, głowy (EN397), oczu i twarzy (EN166 ochrona przed średnimi uderzeniami)
- Lekka, kompaktowa i dobrze wyważona konstrukcja

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100258668	1611683	Hełm ochronny 3M™ Versaflo™ z ognioodporną osłoną M-407	1	Sztuka

Oślony głowy ze zintegrowaną więźbą 3M™ Versaflo™, seria S-100

Zintegrowana osłona głowy 3M™ Versaflo™, seria S-100, to osłona głowy ze zintegrowaną więźbą, zapewniająca pełną osłonę głowy i twarzy, a także ochronę oczu i twarzy. Nasza osłona głowy to podstawowa, ekonomiczna osłona głowy do zastosowań z ochroną dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza lub z doprowadzeniem powietrza. Może być używana z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzaniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Podstawowa, uniwersalna osłona głowy do stosowania z ochroną dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza lub z doprowadzeniem powietrza
- Zintegrowana więźba nagłowna zapewnia osłonę głowy i twarzy
- Zapewnia ochronę twarzy i oczu przed rozbryzgami cieczy oraz latającymi cząstkami o niskiej energii i pyłem (klasa F)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000142	S-133L	Oślona głowy 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar L, S-133L	1	Sztuka
7000044300	1213578	Oślona głowy 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar S, S-133S	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Osłony głowy o wysokiej trwałości ze zintegrowaną więźbą 3M™ Versaflo™, seria S-300

Wytrzymała osłona głowy 3M™ Versaflo™, seria S-300, to bardzo wytrzymała osłona głowy ze zintegrowaną więźbą nagłówną, zapewniająca pełną osłonę głowy i twarzy, a także ochronę oczu i twarzy. Osłona głowy jest wykonana z miękkiej, cichej, niskopylącej tkaniny, zapewniającej wysoki komfort. Można ją stosować z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzeniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Zintegrowana więźba nagłowna zapewnia osłonę głowy i twarzy
- Chroni twarz i oczy przed rozbryzgami cieczy oraz cząstkami unoszącymi się w powietrzu o niskiej energii i pyłem (klasa F)
- Wykonana z trwałej, miękkiej, niskopylącej tkaniny zapewniającej komfort użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000144	S-333LG	Trwała osłona głowy 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar L, S-333LG	1	Sztuka
7000044301	S-133SG	Trwała osłona głowy 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar S, S-333SG	1	Sztuka

Kaptury ze zintegrowaną więźbą 3M™ Versaflo™, seria S-400

Kaptur 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą serii S-400 zapewnia osłonę głowy, twarzy, szyi oraz ramion, a także chroni oczy oraz twarz przed rozbryzgami cieczy i unoszącymi się cząstkami o niskiej energii kinetycznej, a także pyłem. Może być używana z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzaniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Zintegrowana więźba nagłowna zapewnia osłonę głowy, twarzy, szyi i ramion
- Chroni twarz i oczy przed rozbryzgami cieczy oraz cząstkami unoszącymi się w powietrzu o niskiej energii i pyłem (klasa F)
- Odpowiednia do zastosowań, w których wymagana jest częsta wymiana całego nagłowia lub gdzie tkanina zewnętrzna w mniejszym stopniu ulega zabrudzeniom

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000145	S-433L	Kaptur 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar L, S-433L	1	Sztuka
7000044302	S-433S	Kaptur 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar S, S-433S	1	Sztuka

Zintegrowany kaptur zawieszania 3M™ Versaflo™ seria S



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100011287	S-533S	3M™ Kaptur ochronny S-533S	1	Sztuka
7000000147	1215445	3M™ Seria S kaptur ochronny S-533L	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

3M™ Versaflo™ Kaptury premium z więźbą wielokrotnego użytku, seria S-600

Kaptury 3M™ Versaflo™ premium z więźbą wielokrotnego użytku seria S-600 oferują połączenie osłony głowy, włosów, szyi i ramion. Może być używana z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzaniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Zapewnia osłonę głowy, włosów, szyi i ramion
- Chroni oczy i twarz przed rozbryzgami cieczy oraz cząstkami unoszącymi się w powietrzu o niskiej energii i pyłem (klasa F)
- Tkanina kaptura: Dwuwarstwowa folia polipropylenowa typu spunbond/laminowana

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000149	S-605	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium S-655 z wewnętrzną osłoną S-605	10	Opakowanie
7000000151	S-607	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium S-657 z wewnętrzną osłoną S-607	10	Opakowanie
7100079870	S-655	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium z kołnierzem wewnętrznym S-655	1	Sztuka
7100079871	1897363	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium z podwójną osłoną S-657	1	Sztuka

Kaptury do zastosowań lakierniczych 3M™ Versaflo™, seria S-700

Kaptury do zastosowań lakierniczych 3M™ Versaflo™ serii S-700 oferują połączenie osłony głowy, włosów, szyi i ramion za tkaniną zaprojektowaną tak, aby pomóc w wychwytywaniu odkurzu lakierniczego. Może być używana z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzaniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Zaprojektowany tak, aby wychwytywać odkurz lakierniczy i minimalizować możliwość odpryskiwania farby na obrabiany element
- Wewnętrzna osłona minimalizuje ryzyko kontaktu farby ze skórą lub ubraniem
- Wysokiej jakości wewnętrzna więźba nagłowna wielokrotnego użytku może być oświetlonym rozwiązaniem w środowiskach o wysokim wskaźniku utylizacji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100079872	S-757	Kaptur do zastosowań lakierniczych 3M™ Versaflo™ S-757	1	Sztuka
7000027992	S-707	Kaptur do zastosowań lakierniczych 3M™ Versaflo™ S-757 z wewnętrzną osłoną S-707	10	Sztuka

Kaptury 3M™ Versaflo™ premium z więźbą wielokrotnego użytku i uszczelnionymi szwami, seria S-800






























Kaptur 3M™ Versaflo™ premium z więźbą wielokrotnego użytku i uszczelnionymi szwami seria S-800 to kaptur opracowany specjalnie do środowisk, w których występują rozbryzgi płynnych chemikaliów. Może być używana z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzaniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.






- Wymienny kaptur zewnętrzny opracowany z myślą o środowiskach, w których występują rozbryzgi płynnych chemikaliów
- Chroni oczy i twarz przed rozbryzgami cieczy oraz cząstkami unoszącymi się w powietrzu o niskiej energii i pyłem (klasa F)
- Wykonane z odpornej na działanie chemikaliów tkaniny z uszczelnionymi szwami


Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100079874	S-855	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium z uszczelnionym szwem, rozmiar uniwersalny S-855E	1	Sztuka

3M™ Versaflo™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii TR-300+ z luźno dopasowanym nagłowieм

Części nagłowne								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Węże oddechowe								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Jednostka napędowa								
	TR-302E+ Jednostka napędowa	TR-315E+ Zestaw startowy*						
Filtry								
	TR-3712E Filtr cząstek stałych	TR-3802E Filtr cząstek stałych i drażniących zapachów organicznych oparów**	TR-3822E Filtr cząstek stałych, drażniących zapachów i kwaśnych gazów***					
Akumulatory								
	TR-332 Akumulator o zwiększonej pojemności							
Pasy i plecak								
	BPK-HD Plecak	TR-325 Standardowy pas	TR-326 Pas o zwiększonej wytrzymałości	TR-327 Pas łatwoczyszczący				
Ładowarki								
	TR-341E Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora	TR-344E Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego						
Pokrywa								
	TR-381 Pokrywa							

*Zestaw startowy zawiera	TR-315E+
Jednostka napędowa TR-302E+	x
Filtr cząstek stałych TR-3712E	x
Zestaw do ładowania akumulatorów TR-341E	x
Pas standardowy TR-325	x
Akumulator o zwiększonej pojemności TR-332	x
Filtr wstępny TR-3600	x
Ośłona iskrobezpieczna TR-362	x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotometr) TR-971	x
Lekki węży oddechowy BT-30	x

Gotowe zestawy		
		
TR-300 ECK Gotowe zestawy	TR-300 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	TR-300 HKL Zestaw do zastosowań medycznych

Akcesoria do hełmów ochronnych serii M	
Trudnopalna osłona M-973 do M-307	
Trudnopalna osłona M-975 do M-407	
Ramka osłony twarzy Mocowanie osłony wizjera M-961	
Termiczna osłona węży oddechowych BT-927	
Ośłona termiczna wizjera 3M™ M-967, złota, IR 5	
Ochrona słuchu i rozwiązania komunikacyjne	
MT7V/1 i MT53V/1****	

** Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS)

***Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

****Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno

3M™ VersaFlo™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii TR-600 z luźno dopasowanym nagłowieм

Części nagłowne								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Wężę oddechowe								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Jednostka napędowa								
	TR-602E Jednostka napędowa	TR-619E Zestaw startowy**						
Filtr/osłona								
	TR-6110E A1P	TR-6130E A1B1E1P	TR-6310E A2P	TR-6580E A2B2E2K1HgP	TR-6710E Filtr cząstek stałych	TR-6820E Cząstki stałe i drażniący zapach. Opary organiczne i kwaśne gazy***		
	TR-6100FC Osłona filtra	TR-6300FC Osłona filtra	TR-6500FC Osłona filtra	TR-6700FC Osłona filtra	TR-6800FC Osłona filtra			
Akumulatory			Ładowarki					
	TR-630 Standardowy akumulator	TR-632 Akumulator o zwiększonej pojemności		TR-641E Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora	TR-644E Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego			
Pasy i plecak								
	BPK-HD Plecak	TR-626 Pas o zwiększonej wytrzymałości	TR-627 Pas łatwoczyszczący					
Pas łatwoczyszczący		Pokrywa						
	TR-653 Zestaw do czyszczenia i przechowywania		TR-681 Pokrywa					

**Zestaw startowy zawiera	TR-619E
Jednostka napędowa TR-602E	x
Akumulator o zwiększonej pojemności TR-632	x
Wąż oddechowy z regulacją długości BT-30	x
Pas łatwoczyszczący TR-627	x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotametr) TR-971	x
Filtr TR-6310E A2P	x
Osłona filtra TR-6300FC	x
Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora TR-641E	x
Filtr wstępny TR-6600	x
Osłona iskrobezpieczna TR-662	x

Gotowe zestawy		
TR-600 HKL Zestaw do zastosowań medycznych	TR-600 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	TR-600 ECK Zestaw Easy Clean

Akcesoria do hełmów ochronnych serii M	
Trudnopalna osłona M-973 do M-307	
Trudnopalna osłona M-975 do M-407	
Ramka osłony twarzy Mocowanie osłony wizjera M-961	
Termiczna osłona węża oddechowego BT-927	
Osłona termiczna wizjera 3M™ M-967, złota, IR 5	
Ochrona słuchu i rozwiązania komunikacyjne	
MT7V/1 i MT53V/1****	

* BT-30 nie został zatwierdzony do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza M-406/M-407 i TR-600.

*** Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

****Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno.

3M™ Versaflo™ Iskrobezpieczny system z wymuszonym przepływem

powietrza serii TR-800

z luźno dopasowanym nagłowie


Części nagłowne								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Wężę oddechowe								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Jednostka napędowa								
	TR-802E Iskrobezpieczna jednostka napędowa	TR-819E Zestaw startowy iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza*						
Filtry/osłony								
	TR-6110E A1P	TR-6130E A1B1E1P	TR-6310E A2P	TR-6580E A2B2E2K1HgP	TR-6710E Filtr cząstek stałych	TR-6820E Cząstki stałe i drażniący zapach. Opary organiczne i kwaśne gazy***		
	TR-6100FC Osłona filtra	TR-6300FC Osłona filtra	TR-6500FC Osłona filtra	TR-6700FC Osłona filtra	TR-6800FC Osłona filtra			
Akumulatory								
	TR-830 Iskrobezpieczny akumulator (zawiera klucz do akumulatora I.S. TR-838)							
Ładowarki								
	TR-641E Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora	TR-644E Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego						
Pasy i plecak								
	BPK-HD Plecak	TR-626 Pas o zwiększonej wytrzymałości	TR-627 Pas łatwoczyszczący					
Pas łatwoczyszczący								
	TR-653 Zestaw do czyszczenia i przechowywania							
Pokrywa								
	TR-681 Pokrywa							

*Zestaw startowy zawiera	TR-819E
Iskrobezpieczna jednostka napędowa TR-802E	x
Akumulator TR-830, iskrobezpieczny	x
Klucz do akumulatora I.S. TR-838	x
Wąż oddechowy z regulacją długości BT-30	x
Pas łatwoczyszczący TR-627	x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotametr) TR-971	x
Filtr TR-6310E A2P	x
Osłona filtra TR-6300FC	x
Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora TR-641E	x
Filtr wstępny TR-6600	x

Gotowe zestawy		
TR-800 PSK Zestaw do zastosowań lakierniczych	TR-800 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	TR-800 ECK Zestaw Easy Clean


** Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ z szczelnie dopasowaną półmaską/maską



*Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

3M™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii PF-600E+ z luźno dopasowanymi nagłowiami i szczelnie dopasowanymi maskami



Klasa ochrony filtrów A1 przed gazami. Filtry Hg zatwierdzone do użytku wyłącznie z systemami TH3 i TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E i DT-4046E nie są dopuszczone do użytku z jednostką napędową 3M™ PF-600E+ podłączonym do maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ FF-600.

***Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno.

3M™ System z wymuszonym przepływem powietrza do PF-600E-ASB, z szczelnie dopasowaną maską

Maska

FF-301 (S)
FF-302 (M/L)
Pełna maska

FF-601 (S)
FF-602 (M)
FF-603 (M/L)
Pełna maska

Węże oddechowe.

SC-BT-56-ASB
Węże oddechowe. (80cm)

SC-BT-56-ASB-L
Węże oddechowe. (100cm)

Jednostka napędowa

PF-602E-ASB
Jednostka napędowa

PF-619E-ASB
Zestaw startowy

Filtry*

DT-1135E
(Ochrona P R SL)
Filtr cząstek stałych

DT-1235E
(Ochrona P R SL)
Filtr cząstek stałych

DT-4031E
(Ochrona A1 P R SL)
Filtropochłaniacz

DT-4032E
(Ochrona B2 P R SL)
Filtropochłaniacz

DT-4035E
(Ochrona A1B2 P R SL)
Filtropochłaniacz

DT-4036E
(Ochrona A1B2E1 P R SL)
Filtropochłaniacz

DT-4045E
(Ochrona A1B2E2K2 P R SL)
Filtropochłaniacz

DT-4046E
(Ochrona A1B2E2K2Hg PR SL)
Filtropochłaniacz

Pasy

SC-327
Pasek do czyszczenia

Ładowarka

PF-641E
Ładowarka

El kit básico incluye	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo con batería integrada (PF-930)	x
PF-972 Caudalímetro	x
SC-327 Cinturón	x
PF-641E Cargador de batería	x
SC-BT-56-ASB Tubos de respiración	x
2 x DT-1135E P Filtros	x
2 x SS-6601 Prefiltros	x
PF-653 Kit de limpieza y almacenamiento	x

Zestawy startowe i gotowe zestawy

PF-600E-ASB-FF-302

PF-600E-ASB-FF-601
PF-600E-ASB-FF-602
PF-600E-ASB-FF-603

*Klasa ochrony filtrów A1 przed gazami. Filtry Hg zatwierdzone do użytku wyłącznie z systemami TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E i DT-4046E nie są dopuszczone do użytku z system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-600E-ASB podłączonym do maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ FF-600.

Ochrona układu oddechowego

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza

Filtry dostarczanego powietrza serii 3M™ V-500



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042672	023-05-51P	3M™ V-500E Wkład filtrująco-pochłaniający z uszczelką 023-05-51P	1	Opakowanie

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza

Iskrobezpieczny system z wymuszonym przepływem powietrza
3M™ Versaflo™ serii TR-300+

Jednostka napędowa 3M™ Versaflo™ TR-302E+ jest smukła, lekka i dobrze wyważona, z dwoma opcjami natężenia przepływu do wyboru: 185 l/min i 205 l/min. Nasze urządzenie jest wyposażone w inteligentny akumulator litowo-jonowy i wskaźnik jego naładowania oraz posiada alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące niskie natężenie przepływu powietrza i niski poziom naładowania akumulatora.



- Można ją łączyć z elementami Versaflo™ firmy 3M™, aby zbudować kompletny system
- Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych oraz drażniącym poziomem par organicznych i kwaśnych gazów
- Wszechstronna i łatwa w użyciu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098846	TR-302E+	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-302E+	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Zestawy startowe systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ seria TR-300+

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo TR-300+ łączą wydajność, ochronę i funkcjonalność z nowoczesną, lekką konstrukcją oraz niezrównanym komfortem. Niezbędne do uzyskania łatwej w użyciu, wszechstronnej ochrony dróg oddechowych w środowiskach zapylnych.



Zestaw startowy 3M™ Versaflo™ TR-315+ zawiera jednostkę napędową TR-302E+, filtr cząstek stałych, filtr wstępny, osłony przeciwiskrowe, standardowy pas, akumulator o zwiększonej pojemności, zestaw do ładowania akumulatora i wąż oddechowy z samoregulacją długości. Wystarczy dodać nagłowie 3M™ Versaflo™, aby uzyskać pełną ochronę dróg oddechowych.

- Prosty zestaw startowy ze wszystkimi częściami niezbędnymi do uruchomienia. Wystarczy dodać wymagane nagłowie
- Łatwa w użyciu, wszechstronna ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych
- Zestaw zawiera jednostkę napędową TR-302E+, filtr cząstek stałych, filtr wstępny, akumulator o dużej pojemności, ładowarkę akumulatora, wąż oddechowy z samoregulacją długości, wskaźnik przepływu powietrza, standardowy pasek i ogranicznik iskier.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098908	TR-315E+	Zestaw startowy systemu z wymuszonym przepływem powietrza Versaflo™ 3M™, TR-315E+	1	Sztuka

Gotowe do użytku zestawy systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+

Jeśli szukasz prostego i wygodnego sposobu na zakup systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+, wybierz gotowe do użycia zestawy systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+.



Niezależnie od tego, czy pracujesz w przemyśle ciężkim, placówkach służby zdrowia, czy potrzebujesz rozwiązania łatwego do czyszczenia, zapewniamy że gotowe do użycia zestawy 3M™ Versaflo™ TR-300+ są przeznaczone do środowisk, w których występują cząstki stałe. Każdy z tych zestawów zawiera wszystko, czego Twój zespół potrzebuje, aby rozpocząć pracę, w tym nagłowie, kask lub kaptur 3M Versaflo™.

- TR-300E+-EC: do stosowania w sytuacjach, gdy ważna jest możliwość łatwego czyszczenia systemu z wymuszonym przepływem powietrza
- TR-300E+-HIK: do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych wymagających zintegrowanej ochrony głowy
- TR-300E+-HKL: do użytku w placówkach służby zdrowia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100233764	TR-300E+ ECK	Gotowy do użytku, łatwy w czyszczeniu zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-300E+ ECK	1	Sztuka
7100233767	TR-300E+ HIK	Gotowy zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do przemysłu ciężkiego 3M™ Versaflo™ TR-300E+ HIK	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Iskrobezpieczny system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-600

Jednostka napędowa 3M™ Versaflo™ TR-602E posiada trzy natężenia przepływu powietrza do wyboru oraz alarmy wizualne, wibracyjne i dźwiękowe, które informują o niskim poziomie naładowania akumulatora i niskim natężeniu przepływu powietrza. Jednostka posiada również wskaźniki stanu naładowania akumulatora, przepływu powietrza i zużycia filtra cząstek stałych. Nasza jednostka napędowa może być czasowo zanurzona w wodzie podczas korzystania z odpowiedniego zestawu w celu ułatwienia czyszczenia. Jednostka może być wyposażona w różne akumulatory: standardowy i o wysokiej wydajności oraz różne typy pasów: łatwy w czyszczeniu lub o wysokiej trwałości.



- Można ją łączyć z elementami Versaflo™ firmy 3M™, aby zbudować kompletny system
- Trzy natężenia przepływu powietrza do wyboru (185 l/min, 205 l/min lub 225 l/min) dla maksymalnego komfortu przy stałym natężeniu przepływu powietrza
- Alarmy wizualne, wibracyjne i dźwiękowe sygnalizują niski poziom naładowania akumulatora i niskie natężenie przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100259576	TR-602E	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-602E	1	Sztuka

Zestawy startowe systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ seria TR-600

Zestaw startowy 3M™ Versaflo™ z jednostką napędową TR-619E to gotowy do użycia zestaw do ochrony dróg oddechowych przed cząstkami, gazami i parami. Zawiera wszystko co niezbędne do rozpoczęcia pracy w tym jednostkę napędową TR-602E, filtr A2P, pokrywę filtra, filtry wstępne, ograniczniki isker, łatwy w czyszczeniu pasek, akumulator o dużej pojemności, jednostanowiskowy zestaw do ładowania akumulatora, wąż oddechowy z samoregulacją długości BT-30 oraz wskaźnik przepływu powietrza. Wystarczy dodać nagłowie 3M™ Versaflo™, aby uzyskać pełną ochronę dróg oddechowych.



- Prosty zestaw startowy ze wszystkimi częściami niezbędnymi do uruchomienia. Wystarczy dodać wymagane nagłowie
- Łatwa w użyciu, wszechstronna ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami, oparami i parami organicznymi
- Zestaw zawiera jednostkę napędową TR-602E, filtr A2P, pokrywę filtra, filtry wstępne, ogranicznik isker, łatwy w czyszczeniu pasek, akumulator o dużej pojemności, jednostanowiskowy zestaw do ładowania akumulatora, wąż oddechowy z samoregulacją długości BT-30 oraz wskaźnik przepływu powietrza.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100053532	TR-619E	Zestaw startowy systemu z wymuszonym przepływem powietrza Versaflo™ 3M™, TR-619E	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Gotowe do użytku zestawy systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-600

Jeśli szukasz prostego i wygodnego sposobu kupna systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-600, wybierz gotowe do użycia zestawy z serii 3M™ Versaflo™ TR-600.



Niezależnie od tego, czy pracujesz w przemyśle ciężkim, placówkach służby zdrowia, czy potrzebujesz rozwiązania łatwego do czyszczenia, zapewniamy że gotowe do użycia zestawy 3M™ Versaflo™ TR-600 są przeznaczone do środowisk, w których występują zagrożenia związane z cząstkami stałymi, gazami i parami. Każdy z tych zestawów zawiera wszystko, czego Twój zespół potrzebuje, aby rozpocząć pracę, w tym nagłowie, kask lub kaptur 3M Versaflo™.

- TR-600E-ECK: do stosowania w sytuacjach, gdy ważna jest możliwość łatwego czyszczenia systemu z wymuszonym przepływem powietrza
- TR-600E-HKL: do użytku w placówkach ochrony zdrowia
- TR-600E-HIK: do użytku w trudnych zastosowaniach przemysłowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100258810	TR-600E HKL	Gotowy do użytku zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do stosowania w placówkach ochrony zdrowia 3M™ Versaflo™ TR-600E HKL	1	Sztuka

Zestawy startowe iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100169180	TR-819E	3M™ Versaflo™ Zestaw startowy z iskrobezpieczną jednostką napędową, TR-819E	1	Sztuka

Gotowe do użytku zestawy iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800

Aby w prosty i wygodny sposób zakupić iskrobezpieczny system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™, wybierz gotowe do użycia zestawy iskrobezpiecznych systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800. Niezależnie od tego, czy mieszasz i granulujesz składniki w zakładzie farmaceutycznym, pracujesz z gazami palnymi w przemyśle naftowym i gazowym, czy też pracujesz przy malowaniu i lakierowaniu, zapewniamy że zestawy iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800 zostały skonstruowane z myślą o środowiskach, w których niezbędny jest sprzęt iskrobezpieczny (IS). Każdy z tych zestawów jest wyposażony we wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia pracy.



- Kompatybilne z filtrami cząstek stałych lub filtropochłaniaczami gazów i par, zapewniając ochronę w różnych środowiskach.
- Akumulator jest wyposażony w zderzak amortyzujący siłę uderzenia; mechaniczne mocowanie akumulatora zapobiega jego wyjęciu podczas użytkowania
- Pracuj we własnym tempie — różne prędkości przepływu powietrza zapewniają komfort pod kontrolą

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100233766	TR-800E HIK	Iskrobezpieczny zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do przemysłu ciężkiego 3M™ Versaflo™ TR-800E HIK	24	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Gotowe do użytku zestawy iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800

Aby w prosty i wygodny sposób zakupić iskrobezpieczny system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™, wybierz gotowe do użycia zestawy iskrobezpiecznych systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800. Niezależnie od tego, czy mieszasz i granulujesz składniki w zakładzie farmaceutycznym, pracujesz z gazami palnymi w przemyśle naftowym i gazowym, czy też pracujesz przy malowaniu i lakierowaniu, zapewniamy że zestawy iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800 zostały skonstruowane z myślą o środowiskach, w których niezbędny jest sprzęt iskrobezpieczny (IS). Każdy z tych zestawów jest wyposażony we wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia pracy.



- Kompatybilne z filtrami cząstek stałych lub filtropochłaniaczami gazów i par, zapewniając ochronę w różnych środowiskach.
- Akumulator jest wyposażony w zderzak amortyzujący siłę uderzenia; mechaniczne mocowanie akumulatora zapobiega jego wyjęciu podczas użytkowania
- Pracuj we własnym tempie — różne prędkości przepływu powietrza zapewniają komfort pod kontrolą

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100233732	TR-800E PSK	Iskrobezpieczny zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do zastosowań lakierniczych 3M™ Versaflo™ TR-800E PSK	36	Sztuka
7100233763	TR-800E ECK	Iskrobezpieczny, łatwy w czyszczeniu zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-800E ECK	24	Sztuka

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ serii PF-600E+

Seria systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-600E+ to trwałe system z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony do trudnych warunków dostępny w przystępnej cenie.



- Trwały i ekonomiczny system z wymuszonym przepływem powietrza
- Zgodność z filtrami 3M™ serii DT i określonymi kapturami ochronnymi 3M™ Versaflo™
- Funkcja automatycznego monitorowania sprawdza, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem; ostrzega użytkownika o niskim poziomie naładowania baterii i kompensuje zmiany w przepustowości filtra (tj. gdy filtr jest zapchany przez cząstki stałe)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100293325	PF-602E+	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-602E+	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Gotowe do użytku zestawy systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ serii PF-600E+

Gotowe do użytku zestawy systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ serii PF-600E+ to wygodny i ekonomiczny wybór w zakresie systemów z wymuszonym przepływem powietrza. W skład tego gotowego do użytku zestawu wchodzi jednostka napędowa, osłona twarzy, akumulator, ładowarka i pas.



- Trwały i ekonomiczny system z wymuszonym przepływem powietrza
- Gotowe do użytku zestawy zawierają jednostkę napędową 3M™ PF-602E+, kaptur ochronny lub osłonę twarzy, filtry cząstek stałych, ładowarkę i pasek
- Zgodność z filtrami 3M™ serii DT i określonymi kapturami ochronnymi 3M™ Versaflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100232759	TR-600E LIK	Gotowy do użytku zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-600E LIK	1	Sztuka

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PV-300

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PV-300 to wytrzymały zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza z silnikiem montowanym na twarz do stosowania w ciężkich warunkach, w tym w zastosowaniach związanych z usuwaniem azbestu. Ten zestaw zawiera system maski PV-300E składający się z pełnej części twarzowej, silnika, filtra, baterii i paska



- System z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony do zastosowań związanych z usuwaniem azbestu
- Zawiera silnik montowany na masce i akumulator montowany w pasie
- Stopień ochrony to IP 54, gdy jest stosowany w połączeniu z filtrami i wtyczkami zamontowanymi na filtrach, dzięki czemu nadaje się do czyszczenia natryskiem / strumieniem wodnym

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265033	PV-300E-M	3M™ Zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do usuwania azbestu PV-300E-M	1	Sztuka
7100265016	PV-300E-S	3M™ Zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do usuwania azbestu PV-300E-S	1	Sztuka
7100265026	PV-300E-L	3M™ Zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do usuwania azbestu, PV-300E-L	1	Sztuka

Hełmy ochronne 3M™ Versaflo™ serii M-300 z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™

System 3M™ Adflo™ z wymuszonym przepływem powietrza z hełmem z serii 3M™ Versaflo™ M-300 zapewnia ochronę głowy zgodną z normą EN397 w połączeniu z wygodnym systemem z wymuszonym przepływem powietrza Adflo™.



- Wygodna konstrukcja osłony twarzy łączy doskonałe widzenie peryferyjne i widoczność w dół z dobrą przejrzystością optyczną
- Maski Adflo może chronić użytkowników przed cząstkami stałymi i gazami w zależności od zastosowanego filtra
- Zintegrowany deflektor pozwala użytkownikom odbijać przepływ powietrza wewnątrz części nagłownej w celu zwiększenia komfortu użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166694	857720	Hełmy ochronne 3M™ Versaflo™ M-307 z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 857720	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Elementy oczyszczające

Filtry do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ seria TR-300+



Filtry do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+ zapewniają ochronę przed pyłem, mgłą i innymi niebezpieczeństwami związanymi z cząstkami podczas użytkowania z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300 i zatwierdzonym nagłowiem 3M™.

- TR-3712E — filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych
- TR-3802E — Filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych + drażniącymi poziomami par organicznych (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji)
- TR-3822E — Filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych + drażniącymi poziomami kwaśnych gazów (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji). Ochrona przed fluorowodorem do 10-krotności wartości granicznej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100018809	TR-3802E	Filtr cząstek stałych i dokuczliwych par organicznych do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-3802E	5	Sztuka
7100018861	TR-3822E	Filtr cząstek stałych i kwaśnych gazów o uciążliwym stężeniu do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-3822E	5	Sztuka

Filtry do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serie TR-600 i TR-800



Filtry do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-600 i TR-800 to nasza gama filtrów przeznaczonych do użytku z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-600 i TR-800 oraz z zatwierdzonym nagłowiem, kapturem lub maską 3M™. Filtry są dostępne w wielu opcjach chroniących tylko przed zagrożeniami w postaci cząstek stałych lub zagrożeniami obejmującymi kombinację gazu, par i cząstek stałych.

- Zaprojektowane do użytku z jednostką napędową 3M™ Versaflo™ TR-600 i TR-800
- TR-6710E — filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych.
- TR-6820E — Filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych + drażniącymi poziomami kwaśnych gazów (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji). Ochrona przed fluorowodorem do 10-krotności wartości granicznej
- TR-6110E - A1P — Do ochrony przed parami organicznymi, pyłami, mgłą, oparami i cząstkami stałymi.
- TR-6130E - ABE1P — Do ochrony przed parami organicznymi, parami nieorganicznymi, kwaśnymi gazami, pyłami, mgłą, oparami i cząstkami stałymi.
- TR-6310E - A2P — Do ochrony przed parami organicznymi, pyłami, mgłą, oparami i cząstkami stałymi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100020996	1886103	Filtr A1P do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6110E	5	Sztuka
7100020998	TR-6310E	Filtr A2P do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6310E	5	Sztuka
7100020997	1886107	Filtr ABE1P do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6130E	5	Sztuka
7100020999	1901900	Filtr ABE2K1HgP do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6580E	5	Sztuka
7100020971	1884254	Filtr cząstek stałych do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6710E	5	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Filtry do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serie TR-600 i TR-800

Filtry do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-600 i TR-800 to nasza gama filtrów przeznaczonych do użytku z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-600 i TR-800 oraz z zatwierdzonym nagłowiem, kapturem lub maską 3M™. Filtry są dostępne w wielu opcjach chroniących tylko przed zagrożeniami w postaci cząstek stałych lub zagrożeniami obejmującymi kombinację gazu, par i cząstek stałych.



- Zaprojektowane do użytku z jednostką napędową 3M™ Versaflo™ TR-600 i TR-800
- TR-6710E — filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych.
TR-6820E — Filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych + drażniącymi poziomami kwaśnych gazów (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji). Ochrona przed fluorowodorem do 10-krotności wartości granicznej
- TR-6110E - A1P — Do ochrony przed parami organicznymi, pyłami, mgłą, oparami i cząstkami stałymi.
TR-6130E - ABE1P — Do ochrony przed parami organicznymi, parami nieorganicznymi, kwaśnymi gazami, pyłami, mgłą, oparami i cząstkami stałymi.
TR-6310E - A2P — Do ochrony przed parami organicznymi, pyłami, mgłą, oparami i cząstkami stałymi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100020995	890890	Filtr cząstek stałych i dokuczliwych zapachów do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6820E	5	Sztuka

Aparaty węzowe sprężonego powietrza

3M™ Systemy z doprowadzaniem powietrza, seria S200+

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ S-200+ zapewnia ochronę układu oddechowego przed cząstkami, gazami i parami oraz zagrożeniami kombinowanymi, jeśli jest używany z zatwierdzoną maską firmy 3M.



- Do użytku z maską pełnotwarzową 3M™ z serii 6000 i półmaską 3M™ z serii 7500
- Zapewnia ochronę przed cząsteczkami, takimi jak drobne pyły, aerozole, drobinki lakieru lub opary metali; gazami i parami, a także zagrożeniami kombinowanymi
- System zapewnia stały dopływ powietrza na twarz, zapewniając maksymalny komfort użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144498	1736725	Systemy z doprowadzaniem powietrza 3M™ S-200+	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Aparat powietrzny z doprowadzeniem powietrza 3M™ Scott™ RAS Asbestos

Aparat powietrzny z doprowadzeniem powietrza 3M™ Scott™ RAS Asbestos jest nadciśnieniowym aparatem powietrznym z doprowadzeniem powietrza zapewniającym najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych. Aparat powietrzny z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu idealnie nadaje się do obszarów o wysokim poziomie zanieczyszczenia.



- Opracowany, aby sprostać potrzebom przemysłu utylizacji azbestu
- Idealny do obszarów o wysokim poziomie zanieczyszczenia
- Najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych z przypisanym poziomem ochrony 2000

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265060	RAS-930-L	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-930-L do RAS-ASB	4	Sztuka
7100265048	RAS-930-S	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-930-S do RAS-ASB	4	Sztuka
7100265036	RAS-931-L	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-931-L do systemu RAS-ASB	4	Sztuka
7100265028	RAS-931-M	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-931-M do systemu RAS-ASB	4	Sztuka
7100265049	RAS-931-S	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-931-S do RAS-ASB	4	Sztuka
7100265034	RAS-ASB-M	3M™ Zestaw aparatu z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu RAS-ASB-M	1	Sztuka
7100265035	RAS-ASB-S	3M™ Zestaw aparatu z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu RAS-ASB-S	1	Sztuka
7100265238	RAS-ASB	3M™ Zestaw bandoliera systemu z wymuszonym przepływem powietrza RAS-ASB	1	Sztuka

Systemy z liniowym doprowadzeniem powietrza

Akumulatory systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265192	PV-330	3M™ Akumulator PV-330 do systemu z wymuszonym przepływem powietrza PV-300E	1	Sztuka
7100005643	1579381	3M™ Versaflo™ Akumulator do jednostki napędowej 10h TR-332	1	Sztuka
7000144502	1884239	Akumulator o zwiększonej pojemności TR-632	1	Sztuka
7000144501	1884237	Akumulator standardowy TR-630	1	Sztuka
7100150925	TR-830	Akumulatory systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™	1	Sztuka

Ładowarki do akumulatora systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144504	TR-641E	3M™ Versaflo™ Stacja do ładowania 1 akumulatora, TR-641E	1	Sztuka
7000144503	TR-640	3M™ Versaflo™ Stacja do ładowania akumulatorów, TR-640	1	Sztuka
7100010253	77756786	3M™ Ładowarka cztero stanowiskowa do akumulatorów jednostki napędowej Versaflo TR-344	1	Sztuka
7100264730	PV-341	3M™ Ładowarka do akumulatora PV-341 do systemu z wymuszonym przepływem powietrza PV-300E	1	Sztuka
7000103966	TR-341E	3M™ Ładowarka do akumulatorów jednostki napędowej Versaflo TR-341E	1	Pudło

Ochrona układu oddechowego

Ładowarki do akumulatora systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144505	TR-644E	Stacja ładowania na cztery akumulatory TR-644E	1	Sztuka
7100036882	833706	Ładowarka akumulatorów do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 6 stacji ładowania, Unia Europejska, 833706	1	Sztuka

Pasy i zespoły pasów do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236837	SS-629	3M™ Belt Harness for 3M™ Powered Air Respirator PF602E, SS-629	2	Sztuka
7100265218	SC-327	3M™ Pas SC-327 do systemów z wymuszonym przepływem powietrza PF-602E-ASB i PV-300E	5	Sztuka
7000044238	301-00-62P	3M™ Pas do V-500, 301-00-62P	5	Sztuka
7100006958	TR-325	3M™ Pas standardowy do jednostki napędowej Versaflo TR-300, TR-325	1	Opakowanie
7000103973	1579378	3M™ Pas łatwy w czyszczeniu do jednostki napędowej Versaflo TR-327	1	Sztuka
7000042675	530-12-53P	3M™ Zestaw podłączeniowy 3/8" BSP CEJN, końcówka męska, 530-12-53P	1	Opakowanie
7100222674	TR-627	3M™ Łatwoczyszczący pas, TR-627	1	Sztuka
7100055314	835000	Pas do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, skórzany, 835010	1	Sztuka
7100222675	TR-626	Pas o podwyższonej trwałości TR-626	1	Sztuka
7000044405	835005	Przednia część pasa systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 835005	1	Sztuka
7100236811	SS-625	Standardowy pas 3M™ do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-602E+ i PF-602E-ASB, SS-625	1	Sztuka
7100236838	SS-626	Wygodny pas 3M™ SS-626 do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-602E	4	Sztuka

Opaska i pasek naramienny na system 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044317	TR-329	3M™ Versaflo™ Szelki do pasów, TR-329	1	Para

Szelki do plecaka na system 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052901	BPK-01	3M™ Versaflo™ Adapter plecaka do jednostek TR-600/800	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Przedłużacze pasa do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100135289	TR-627X	3M™ Versaflo™ Przedłużacz pasa TR-627X do latwocyszczącego pasa TR-627	1	Sztuka

3M™ Powered Air Respirator Back Pack Adapters

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100035843	1884251	Adapter do plecaka TR-655	1	Sztuka

Ośłony filtrów do systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100237883	SS-6607	3M™ SS-6607 Ośłony filtra do jednostki napędowej	10	Sztuka
7100021248	TR-6100FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6100	1	Sztuka
7100021336	TR-6300FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6300	1	Sztuka
7100021252	TR-6500FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6500	1	Sztuka
7100021251	TR-6700FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6700	1	Sztuka
7100021247	TR-6800FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6800	1	Sztuka
7100099577	TR-371+	3M™ Versaflo™ Wymienna pokrywa filtru TR-370	1	Torba

Ośłony iskrobezpieczne do systemu 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103970	TR-362	3M™ Versaflo™ Ośłona przeciwiskrowa do jednostki napędowej, TR-362	1	Sztuka
7100035845	1884252	Ośłona przeciwiskrowa TR-662	2	Sztuka

Filtry wstępne do systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000059880	1325123	3M™ Filtr wstępny do jednostki napędowej Versaflo TR-3600	10	Opakowanie
7100236854	SS-6600	3M™ SS-6600 Filtry wstępnego oczyszczania do filtrów do jednostki napędowej	100	Sztuka
7100236853	SS-6601	3M™ SS-6601 Zestaw filtrów wstępnego oczyszczania i nakładek mocujących do filtrów do jednostki napędowej, 5 kpl./op.	5	Sztuka
7100237884	SS-6602	3M™ SS-6602 Nakładki mocujące filtr wstępnego oczyszczania do filtrów do jednostki napędowej	10	Sztuka
7100021255	1905599	Filtr wstępny TR-6600	50	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Węże oddechowe do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000159	1208085	3M™ Versaflo™ BT-20L Wąż oddechowy	1	Sztuka
7100218783	BT-54	3M™ Versaflo™ BT-54 wąż oddechowy	1	Sztuka
7000000158	BT-20S	3M™ Wąż oddechowy BT-20S	1	Sztuka
7100006955	BT-30	3M™ Wąż oddechowy BT-30 z samoregulacją długości do system Versaflo	1	Sztuka
7100069524	BT-40	3M™ Wąż oddechowy BT-40	1	Sztuka
7100265213	SC-BT-56-ASB	3M™ Wąż oddechowy Heavy Duty SC-BT-56-ASB do PF-602E-ASB	1	Sztuka
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	3M™ Wąż oddechowy Heavy Duty SC-BT-56-ASB-L do PF-602E-ASB	1	Sztuka
7000144499	S-222	3M™ Wąż oddechowy, S-222	1	Sztuka

Ośłony na węże oddechowe do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103964	BT-922	3M™ BT-922 Ośłona węża oddechowego	1	Opakowanie

Ośłony promiennikowe systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100099853	M-973	3M™ Versaflo™ Ośłona odporna na promieniowanie cieplne, M-973	1	Sztuka
7100099854	M-975	3M™ Versaflo™ Ośłona odporna na promieniowanie cieplne, M-975	1	Sztuka

Ośłony ochronne do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236812	PF-651	Ośłona ochronna 3M™ do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-602E, PF-651	5	Sztuka
7100260718	TR-681	Pokrywa 3M™ Versaflo™ PAPR TR-681, do TR-600/800 PAPR, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka

3M™ Powered Air Respirator Head Neck & Shoulder Covers

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100063882	1865610	Ognioodporna ośłona części nagłowej 3M™ Versaflo™ M-972	1	Sztuka
7100063944	1857152	Ośłona głowy, szyi i ramion 3M™ Versaflo™, M-976	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Wskaźniki przepływu powietrza w systemie z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103967	TR-970	3M™ Versaflo™ Rotametr do jednostki napędowej, TR-970	1	Pudło

Zdejmowane osłony i folie na wizjer do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042683	S-920L	3M™ Folia ochronna na wizjer, S-920L	40	Sztuka
7100001829	M-928	3M™ Versaflo™ Zdejmowana powłoka wizjera, M-928	40	Sztuka

Wizjery i soczewki do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100063883	M-927	3M™ Versaflo™ Powlekany wizjer, poliwęglan, M-927	5	Sztuka

Opaski przeciwpotne zasilające i dostarczające powietrze 3M™ oraz wygodne wkładki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104063	xxx	3M™ Pochwa na V-100E/V-200E mocowana do pasa, 023-06-50P	1	Opakowanie
7000042684	S-950	3M™ Versaflo™ Część wymienna do Versaflo™, S-950	20	Sztuka
7100064142	M-956	3M™ Versaflo™ Komfortowa, zmniejszająca rozmiar wyściółka, M-956	10	Sztuka
7000103918	M-957	3M™ Wkładka zwiększająca komfort użytkowania do nagłowia Versaflo M-957	1	Opakowanie

Klucze do akumulatora I.S. 3M™ Versaflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100150921	TR-838	3M™ Versaflo™ TR-838 klucz do akumulatora I.S. do jednostki TR-800 i baterii TR-830	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Zestawy do czyszczenia i przechowywania systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100035841	TR-653	3M™ Versaflo™ Zestaw do czyszczenia i przechowywania, TR-653	1	Sztuka

Ośłony wierzchnie systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100099909	M-967	3M™ Versaflo™ Osłona wizjera M-967, złota, z odcieniem IR 5	1	Sztuka

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™, seria V

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103979	1579535	System z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™, regulator ogrzewania powietrza V-200E	1	Sztuka
7100005806	V-500E	System z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™, regulator powietrza V-500E	1	Sztuka

Węże doprowadzeniem powietrza i zestawy węży 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042678	308-00-40P	3M™ Wąż powietrzny o długości 7,5 m, spiralny, 308-00-40P	1	Sztuka
7000044242	308-00-72P	3M™ Wąż powietrzny o długości 10 m, antystatyczny, 308-00-72P	1	Sztuka
7000042676	308-00-30P	3M™ Wąż powietrzny o długości 10 m, do zastosowań standardowych, 308-00-30P	1	Sztuka
7000042677	308-00-31P	3M™ Wąż powietrzny o długości 20 m, standardowy, 308-00-31P	1	Sztuka

Kaptury do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265226	FH-51	3M™ Kaptur z wewnętrznym hełmem, FH-51	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Wtyczki do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042673	530-12-81P	3M™ Zestaw podłączeniowy 3/8" BSP CEJN, końcówka żeńska, 530-12-81P	1	Opakowanie
7000044241	530-12-52P	3M™ Zestaw podłączeniowy 3/8" BSP Rectus, końcówka męska, 530-12-52P	3	Sztuka
7000042674	1107696	3M™ Zestaw podłączeniowy 3/8" BSP Rectus, końcówka żeńska, 530-12-82P	1	Opakowanie

Bandolier Easy Clean 3M™ do RAS-ASB

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265050	RAS-327	3M™ Bandolier RAS-327 do RAS-ASB	1	Sztuka

Zestaw aparatu powietrznego z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100266045	RAS-ASB-L	3M™ Zestaw aparatu z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu RAS-ASB-L	1	Sztuka

Kołnierze nagłowne do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100137832	M-444	3M™ Versaflo™ Wymienny kołnierz wewnętrzny do nagłowia Versaflo serii M-400, M-444	1	Sztuka

Nagłowie systemu 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100063895	M-350	3M™ Versaflo™ M-350 Więźba do nagłowia Versaflo serii M-300/M-400	1	Sztuka
7100063886	M-150	3M™ Versaflo™ Nagłowie, M-150	1	Sztuka

Zasłony systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100137905	M-448	3M™ Versaflo™ Kołnierz ognioodporny M-448 do nagłowia Versaflo serii M-400	1	Sztuka
7100137850	M-447	3M™ Versaflo™ Kołnierz trudnopalny M-447 do nagłowia Versaflo serii M-447	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Uszczelniacze twarzy zasilające i dostarczające powietrze 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100137903	M-937	3M™ Versaflo™ Ognioodporne uszczelnienie twarzowe, M-937	5	Sztuka
7100137904	M-936	3M™ Versaflo™ Uszczelnienie twarzowe, Comfort, M-936	5	Sztuka
7100064141	M-935	3M™ Versaflo™ Uszczelnienie twarzowe, M-935	5	Sztuka

3M™ Supplied Air Overflow Valve

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000088345	C-340	3M™ Zawór nadmiarowy C-340	1	Para

Testy dopasowania ochrony układu oddechowego

Zestaw do szkolenia i testowania dopasowania 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000002042	FT-30	Zestaw do jakościowego testu dopasowania 3M™ Fit, gorzki, FT-30	1	Sztuka
7000001898	FT-10	Zestaw do jakościowego testu dopasowania 3M™ Fit, słodki, FT-10	1	Sztuka

Nebulizator 3M™ FT-13

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001897	FT-13	Nebulizator 3M™, FT-13	3	Sztuka

roztwór do testowania wrażliwości 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029587	FT-11	Roztwór do testowania wrażliwości 3M™, słodki, 55 ml, FT-11	6	Sztuka

Roztwór do testowania dopasowania 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100004636	FT-12	Roztwór do testowania dopasowania 3M™, słodki, 55 ml, FT-12	6	Sztuka

■ Ochrona układu oddechowego

Zestawy adapterów do ilościowego testu dopasowania 3M™ Secure Click™ z serii HF-800

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100181558	HF-800-03	Zestaw adaptera do ilościowego testu dopasowania 3M™ Secure Click™, do półmasek 3M™ Secure Click™ z serii HF-800, HF-800-03	1	Sztuka



Sprzęt do detekcji i monitoringu

Sprzęt do detekcji i monitoringu

Detektory i monitory gazu

Organiczny monitor oparów 3M™ 3500+

Monitor par organicznych 3M™ 3500+ to oszczędny i wygodny sposób na osobiste pobieranie próbek powietrza dla wielu organicznych par.

Jest łatwy w użyciu – przypnij go do klapy koszuli, kołnierza lub kieszeni bez zakłócania pracy. Nie ma baterii, węży ani pomp ani nie trzeba używać monitora do pobierania próbek powietrza.

- Najnowocześniejszy projekt monitora
- Prosty, oszczędny i wygodny
- Wysoka pojemność próbki do pobierania próbek szerokiego zakresu par organicznych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100249088	3500+	Monitor par organicznych 3M™, 3500+	10	Sztuka

Monitor par organicznych 3M™ 3501+

Monitor wysokiej szybkości próbkowania par organicznych 3M™ 3501+ jest oszczędny i wygodny sposobem pobierania próbek powietrza dla niskich poziomów par organicznych i próbkowania z wartościami granicznymi narażenia (STEL).

Jest łatwy w użyciu – przypnij go do klapy koszuli, kołnierza lub kieszeni bez zakłócania pracy. Nie ma baterii, węży ani pomp ani nie trzeba używać monitora do pobierania próbek powietrza.

- Najnowocześniejszy projekt monitora
- Prosty, oszczędny i wygodny
- Najwyższa dostępna częstotliwość próbkowania dyfuzyjnego do monitorowania niskich poziomów substancji zanieczyszczających i próbkowania STEL



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100249097	3501+	Organiczny monitor oparów 3M™, wysoka częstotliwość próbkowania, 3501+	5	Sztuka

Monitor tlenu etylenu 3M™ 3551+

Monitor identyfikacyjny tlenu etylenu 3M™ 3551 to lekkie urządzenie, które pobiera tlenek etylenu z otoczenia. Nasz monitor wykonany jest z plastikowej obudowy, zawierającej przepuszczalną, chłonną membranę, którą można przetestować w laboratorium, aby pomóc Ci ocenić stężenie tlenu etylenu w powietrzu.

- Zbieranie i oddzielna analiza tlenu etylenu w środowisku pracy
- Dokładność +/-25% przy poziomie ufności wynoszącym 95% dla wielu zanieczyszczeń w miejscu pracy
- Lekka konstrukcja



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100249356	3551+	Monitor tlenu etylenu 3M™, 3551+	5	Sztuka

■ Sprzęt do detekcji i monitoringu

Monitor formaldehydu 3M™ 3721+

Monitor formaldehydu 3M™ 3721+ to oszczędny i wygodny sposób na osobiste pobieranie próbek powietrza pod kątem formaldehydu i niektórych innych aldehydów.

Jest łatwy w użyciu – przypnij go do klapy koszuli, kołnierza lub kieszeni bez zakłócania pracy. Nie ma baterii, węży ani pomp ani nie trzeba używać monitora do pobierania próbek powietrza.

- Najnowocześniejszy projekt monitora
- Prosty, oszczędny i wygodny
- Prawidłowa metoda pobierania próbek powietrza i analizy formaldehydu i niektórych innych aldehydów



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100251921	3721+	Monitor formaldehydu 3M™, 3721+	5	Sztuka



Ochrona słuchu

40 milionów pracowników jest narażonych na głośny hałas, a 13 milionów cierpina zaburzenia słuchu pomimo przepisów branżowych*. Możesz ulepszyć swój program ochrony słuchu dzięki spersonalizowanemu i kompleksowemu podejściu do problemu ochrony słuchu. Wdrożenie skutecznego rozwiązania rozpoczyna się od zrozumienia zagrożeń, przepisów i czynników wpływających na ochronę.

Prawdziwe problemy związane z ochroną słuchu

Zmienny poziom hałasu: Każde środowisko jest inne, a pracownicy mogą napotkać szeroki zakres poziomów hałasu w ciągu dnia i w różnych obszarach tego samego obiektu.

Czynnik ludzki: Przewód słuchowy każdej osoby ma inny kształt, rozmiar i anatomię, dlatego nie istnieje jedno idealne rozwiązanie do ochrony słuchu. Kluczem do uzyskania optymalnej ochrony jest jak najlepsze dopasowanie.



Komunikacja z pracownikami: Kiedy pracownicy muszą porozumiewać się ze sobą lub słyszeć dźwięki ostrzegawcze, konieczne jest, aby zapewnić ochronę słuchu przed niebezpiecznym poziomem hałasu.

Jakie rodzaje dźwięków wymagają ochrony słuchu?

W domu i w pracy ważne jest, aby zrozumieć, które dźwięki mogą powodować utratę słuchu i wymagają ochrony:



Skala decybeli db(A)



Powtarzające się narażenie na głośne dźwięki powyżej 85 dB (A) może spowodować trwałą utratę słuchu i szumy uszne. Inne skutki zdrowotne związane z hałasem to stres, niepokój, nadciśnienie, zaburzenia snu i zmęczenie.

Walidacja

Jak wybrać rodzaj ochrony słuchu dla pracowników?

Jeśli korzystasz z SNR jako wytycznej znalezionej na opakowaniu produktu do ochrony słuchu, możesz nie zapewniać dokładnej ochrony dla każdego pracownika. Uszy mają różne kształty i rozmiary. Aby upewnić się, że pracownicy otrzymują potrzebną im ochronę, musisz znać ich indywidualny wskaźnik tłumienia (PAR).

Uszkodzeniom słuchu spowodowanym hałasem można w 100% zapobiegać.

Dlaczego 3M?

Jako lider w dziedzinie ochronysłuchu, 3M oferuje kompletne rozwiązanie z możliwością obustronnego testowania wkładek i nauszników, w łatwy i przyjazny sposób. System walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear to szybki i prosty sposób na identyfikację PAR pracowników — wiemy, jak ważne jest dopasowanie programu ochrony słuchu do codziennych działań biznesowych.

Dowiedz się więcej odwiedź: 3M.pl/Earfit



1 Dopasowanie

Poproś pracownika, aby założył ochronę słuchu.

2 Badanie

Podłącz mikrofony i rozpocznij testowanie dźwięku głośnika.

3 Ocena

Użyj PAR, aby dobrać ochronnik słuchu.



Jaki jest Twój PAR?


Każdy pracownik jest inny.
Każda praca jest inna.
Każde ucho jest inne.

Identyfikacja PAR każdego pracownika pozwoli upewnić się, że ich słuch jest chroniony w sposób zgodny z prawem. Dlatego stworzyliśmy nowy system walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear, który jest szybki, dokładny i łatwy w użyciu.















Test dopasowania ma kluczowe znaczenie

Wyniki, którym możesz zaufać. System walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear mierzy skuteczność wkładki przeciwhałasowej lub nausznika wewnątrz ucha pracownika, zapewniając dokładne, ilościowe wyniki. Ponieważ badanie może być prowadzone jednocześnie dla obu uszu, masz więcej czasu na skupienie się na edukacji, w tym na podkreśleniu znaczenia dopasowania i ochrony.

Wybór odpowiedniego produktu.



Wykres porównania

	 3M® E-A-R™ Classic™	 3M® E-A-R™ Classic™ ze sznurkiem	 3M® E-A-Rsoft™ Yellow Neons™	 Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100	 Podajnik wkładek przeciwhałasowych 3M™ One Touch™	 Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™	 3M® E-A-R™ Flexible Fit Earplug HA	 Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™	 3M® E-A-Rcaps™	 Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ I	 Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II	 Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III	 Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X4	 Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X5
Rodzaje produktów do ochrony słuchu:														
Wkładki przeciwhałasowe jednokrotnego użytku	•	•	•	•	•									
Wkładki przeciwhałasowe Push-to-fit						•	•							
Wkładki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku								•						
Wkładki przeciwhałasowe na pałąku									•					
Nauszniki przeciwhałasowe										•	•	•	•	•
SNR v dB	28	29	36	37		28	30/35	32	23	27	31	35	33	37
Poziomy hałas:														
< 85 dB														
83-93 dB														
87-98 dB	•	•				•			•	•				
94-105 dB							•	•			•			
95-110 dB			•	•			•					•	•	•
Potrzeby klienta::														
Ze sznurkiem		•	•	•		•	•	•						
Bez sznurka	•		•	•		•	•	•						
Zastosowanie/środowisko:														
Temperatura (*zimno/gorąco*)	••	••	••	••		••	••	••	••	•	•	•	•	•
Wilgotność	•	•					•			•	•	•	•	•
Brak dostępu do udogodnień z zakresu higieny						•	•	•		•	•	•	•	•

Użytkowanie i konserwacja produktów do ochrony słuchu

Rolowane wkładki przeciwhałasowe




Jak używać


Powoli zwiń i ściśnij piankowe wkładki przeciwhałasowe w bardzo cienki cylinder. Po ściśnięciu włóż wkładkę głęboko do przewodu słuchowego. Zakładanie jest łatwiejsze, jeśli sięgniesz ręką wokół głowy, aby pociągnąć ucho na zewnątrz i do góry podczas zakładania.

Pielęgnacja i czyszczenie

Dbaj o to, aby wkładki przeciwhałasowe były czyste i wolne od materiałów, które mogą podrażnić przewód słuchowy. Pomiedzy kolejnymi użyciami wkładek przeciwhałasowych wytrzyj brud i zanieczyszczenia czystą szmatką. Wyrzucić wkładki, jeśli zauważalnie zmieniają swoją twardość lubnie rozszerzają się ponownie do pierwotnego rozmiaru i kształtu.



Wkładki wielokrotnego użytku wstępnie formowane przez producenta




Jak używać



Sięgnij wokół głowy i pociągnij za ucho, wkładając wkładkę, aż poczujesz uszczelnienie. Na początku mogą wydawać się ciasne, zwłaszcza jeśli wcześniej nie używano wkładek do uszu.

Pielęgnacja i czyszczenie

Wkładki wstępnie formowane przez producenta mogą wytrzymać kilka miesięcy, w zależności od rodzaju i środowiska pracy, higieny i chemii organizmu. Należy je wymienić, jeśli skurczą się, stwardnieją, rozerwą, pękną lub ulegną trwałej deformacji. Należy myć je ciepłą wodą z mydłem i dokładnie wypłukać. Po wysuszeniu przechowywać w dołączonym opakowaniu.



Wkładki przeciwhałasowe na pałąku




Jak używać

Przytrzymaj większe końce poduszek i obróć je, aby skierować końcówki do otworów kanału słuchowego. Mocno wepchnij wkładki i poruszaj nimi w kanale słuchowym, aż do uzyskania dokładnego uszczelnienia. Pociągnięcie za ucho zewnętrzne podczas dopasowywania będzie pomocne dla większości użytkowników.

Pielęgnacja i czyszczenie

Większość wkładek przeciwhałasowych na pałąku można czyścić w taki sam sposób jak wkładki wstępnie formowane. Ponieważ pałąk utrzymuje końcówki na miejscu, aby zapewnić uszczelnienie akustyczne nie należy jej modyfikować. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może zostać ograniczona.



Nauszniki przeciwhałasowe




Jak używać

Nauszniki muszą całkowicie obejmować uszy i przylegać do głowy. Wyreguluj pałąk tak, by poduszki wywierały równomierny nacisk na uszy, aby uzyskać najlepszą redukcję hałasu. Odciągnij włosy spod poduszek. Nie zakładaj czepków, nie przechowuj ołówków za uchem ani niczego, co może zmniejszyć uszczelnienie.

Pielęgnacja i czyszczenie

Poduszki można czyścić ciepłą wodą z mydłem, po czym należy je dokładnie wypłukać. Nie używaj rozpuszczalników ani alkoholu. Poduszki zwykle wymagają wymiany co najmniej dwa razy w roku lub częściej, gdy tylko staną się sztywne, pękną lub nie uszczelniają się. Nie modyfikuj w żaden sposób nauszników, a zwłaszcza nie rozciągaj pałąka, ponieważ zmniejszy to ochronę.



Dozownik wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro

Wygodna ochrona słuchu wtedy, gdy jest potrzebna. Dozownik wkładek przeciwhałasowych 3M™ One Touch™ Pro dostarcza jedną wkładkę przeciwhałasową za pomocą przekręcenia mechanizmu. Koniec z wydatkami i marnowaniem w przypadku oddzielnie zapakowanych wkładek. Są wykonane z tworzywa ABS i mają stalową płytkę malowaną proszkowo, przez co idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach wewnątrz i na zewnątrz.

- ▶ Precyzyjnie wydawanie po jednej wkładce na raz
- ▶ Wydawanie wkładki bezpośrednio do ręki
- ▶ Tylne płyta ze stali malowanej proszkowo i trwałe tworzywo ABS i POM do pracy w trudnych warunkach
- ▶ Dozownik wolnostojący lub montowany na ścianie wewnątrz lub na zewnątrz
- ▶ Otwory montażowe zaprojektowane tak, aby pasowały do różnych konkurencyjnych dozowników
- ▶ Innowacyjna konstrukcja chroni przed słońcem, deszczem i wiatrem podczas wydawania wkładek na zewnątrz



Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™ Classic™



Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™



Wkładki przeciwhałasowe
3M™ 1100

Numer produktu	Opis produktu	Ilość/opakowanie
391-0000	Podajnik wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One Touch™	1 EA
PD-01-001	Butla uzupełniająca z wkładkami przeciwhałasowymi 3M™ E-A-R™ Classic™	500 PR
PD-01-002	Butla uzupełniająca z wkładkami przeciwhałasowymi 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™	500 PR
1100-R	Butla uzupełniająca z wkładkami przeciwhałasowymi 3M™ 1100	500 PR

Wkładki przeciwhałasowe

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit

Nasze bezpieczne wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA są wykonane z opatentowanej pianki, dzięki której nadają się do mycia i można je wielokrotnie używać. Są wyposażone w miękkie, piankowe końcówki i elastyczne trzonki umożliwiające łatwe dopasowanie ich do kanału słuchowego jedną ręką lub dwoma rękoma. Końcówka z pianki dopasowuje się do unikalnego kształtu kanału słuchowego, dzięki czemu lepiej tłumi hałas.



- Mocny, ale elastyczny trzonek umożliwia dopasowanie wkładki do ucha jedną lub dwoma rękami
- Jednoliczbowy współczynnik tłumienia (SNR) 35 dB (przy wkładaniu wkładki dwoma rękami) i 30 dB (przy wkładaniu wkładki jedną ręką)
- Miękki, piankowy trzonek wkładki zapewnia pewne osadzenie w kanale słuchowym

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100212752	328-1001	3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA Wkładki przeciwhałasowe, 328-1001, ze sznurkiem, w pudełku, 500 par w opakowaniu	500	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™ są wykonane zgodnie z zasadą „push to fit” i są wkładane do kanału słuchowego, aby pomóc zmniejszyć narażenie na niebezpieczny poziom hałasu nawet o 28 dB.



- Skuteczność tłumienia do 28 dB
- Unikalny kształt nakładki zapewniający skuteczne uszczelnienie
- Opatentowane końcówki piankowe 3M™ E-A-R™ łatwo się ścisną, umożliwiając płynne wprowadzanie i powolne rozszerzanie w celu bezpiecznego dopasowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103733	EX-01-002	3M™ E-A-R™ Express™ Wkładki przeciwhałasowe, 28 dB, bez sznurka, 100 par w pudełku, EX-01-002	400	Para
7000103732	EX-01-001	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™, 28 dB, ze sznurkiem, 100 par na pudełku, EX-01-001	400	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Push-Ins™

Wkładki 3M™ E-A-R™ Push-Ins charakteryzują się unikalną piankową końcówką E-A-Rform™, która pasuje do większości uszu. Nasze rozpoznawalne żółte wkładki przeciwhałasowe charakteryzują się elastycznym niebieskim trzonkiem, który sprawia, że zakładanie i wyjmowanie jest łatwe i higieniczne.



- Skuteczność tłumienia do 38 dB
- Wyjątkowa końcówka E-A-Rform™ o rozmiarze i kształcie pasującym do większości uszu
- Elastyczny trzonek sprawia, że wkładki są łatwe i higieniczne w użyciu, ponieważ nie trzeba dotykać piankowej końcówki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052714	EX-01-021	3M™ E-A-R™ Push-Ins Wkładki przeciwhałasowe, 38 dB, bez sznurka, 400 par w pudełku, EX-01-021	400	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ 21

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ 21 są przeznaczone do jednorazowego użytku i umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu i głośne dźwięki. Te wkładki przeciwhałasowe uszczelniają początkową część przewodu słuchowego i mogą być używane do ochrony przed niskim lub średnim poziomem hałasu, zapewniając skuteczną ochronę we wszystkich testowanych częstotliwościach.



- Wolno rozszerzająca się, miękka pianka poliuretanowa zapewniająca komfort użytkownika przez cały dzień
- Nie wymagają rolowania
- Dostępne tylko w wersji bez sznurka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052712	ES-01-009	3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft 21 Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, 1000 par w pudełku, ES-01-009	250	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™ są przeznaczone do jednorazowego użytku i umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu i głośne dźwięki. Są one oferowane w wersji ze sznurkiem i bez sznurka.



- Skuteczność tłumienia do 28 dB (bez sznurka) i 29 dB (ze sznurkiem)
- Pochłaniająca energię miękka pianka zapewnia niskie ciśnienie równoważące, dzięki czemu są to jedne z najwygodniejszych wkładek przeciwhałasowych w ofercie 3M
- Odporne na wilgoć, dzięki czemu są mniej podatne na pęcznienie w wyniku pochłaniania wilgoci

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038198	PP-01-002	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, 28 dB, bez sznurka, w pudełku, 250 par, PP-01-002	1000	Para
7000038203	PD-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, 28 dB, butla uzupełniająca do dozownika, 500 par, PD-01-001	500	Para
7000052844	CC-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, 29 dB, ze sznurkiem, 200 par w pudełku, CC-01-001	2000	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ są przeznaczone do umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 36 dB. Są one oferowane w wersji ze sznurkiem i bez sznurka.



- Skuteczność tłumienia do 36 dB
- Jasne, neonowo żółte wkładki, które są łatwe w identyfikacji podczas sprawdzania zgodności
- Miękka pianka zapewnia niskie ciśnienie w przewodzie słuchowym

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
710011802	ES-01-001	3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, 36 dB, bez sznurka, 250 par w pudełku, ES-01-001	1000	Para
7000038202	PD-01-002	3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, 36 dB, butla uzupełniająca do dozownika, 500 par, PD-01-002	500	Para
7000103747	PD-01-010	3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, 36 dB, wkład uzupełniający, 500 par, PD-01-010	2000	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ są przeznaczone do umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 36 dB. Są one oferowane w wersji ze sznurkiem i bez sznurka.

- Skuteczność tłumienia do 36 dB
- Jasne, neonowo żółte wkładki, które są łatwe w identyfikacji podczas sprawdzania zgodności
- Miękka pianka zapewnia niskie ciśnienie w przewodzie słuchowym



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052845	ES-01-005	3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, 36 dB, ze sznurkiem, 200 par w pudełku, ES-01-005	200	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ charakteryzują się wygodnym kształtem dzwonu i są wykonane z rozszerzalnej supermiękkiej pianki poliuretanowej. Zapewniają najwyższy poziom redukcji hałasu: do 39 dB.

- Skuteczność tłumienia do 39 dB
- Zwężający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Supermiękką, powoli powracającą do kształtu pianką PU zapewnia niezawodne uszczelnienie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052710	ES-01-020	3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ FX Wkładki przeciwhałasowe, 39 dB, bez sznurka, 2000 par w pudełku, ES-01-020	2000	Para
7000052711	ES-01-021	3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ FX Wkładki przeciwhałasowe, 39 dB, ze sznurkiem, 2000 par w pudełku, ES-01-021	2000	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ wykrywalne przez detektory metalu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052715	ES-01-011A	3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Wkładki przeciwhałasowe, wykrywalne przez detektor metalu, 2000 par w pudełku, ES-01-011A	200	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ serii 1100

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 to jednorazowy produkt wykonany z pianki. Są przeznaczone do umieszczenia w przewodzie słuchowym w celu ograniczenia narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 37 dB.



- Skuteczność tłumienia do 37 dB
- Zwęźający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Miękka, hipoalergiczna pianka mięknie pod wpływem temperatury ciała po włożeniu, zapewniając komfortowe noszenie przez dłuższy czas

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100100637	1100	3M™ Wkładki przeciwhałasowe, 37 dB, bez sznurka, 200 par, 1100	1000	Para
7000103721	1100D	3M™ Wkładki przeciwhałasowe, 37 dB, w butli uzupełniającej do dozownika, bez sznurka, 500 par, 1100D	500	Para
7100100263	1100R	3M™ Wkładki przeciwhałasowe, 37 dB, w torbie uzupełniającej do dozownika, bez sznurka, 2000 par, 1100R	2000	Para
7100100638	1110	3M™ Wkładki przeciwhałasowe, 37 dB, ze sznurkiem, 500 par, 1110	500	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™ są przeznaczone do wielokrotnego użytku i do umieszczenia w przewodzie słuchowym w celu ograniczenia narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 32 dB.



- Skuteczność tłumienia do 32 dB
- Opatentowany wzór z potrójnym kołnierzem z wstępnie uformowanego materiału sprawia, że pasują do większości kanałów słuchowych
- Mocny, długi trzonek ułatwiający wkładanie i wyjmowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038200	TR-01-000	3M™ E-A-R™ Tracers™ Wkładki przeciwhałasowe, 32 dB, ze sznurkiem, 50 par w pudełku, TR-01-000	200	Para
7000103758	TR-01-001	3M™ E-A-R™ Tracer™ Wkładki przeciwhałasowe, 20 dB, ze sznurkiem, 200 par w pudełku, TR-01-001	200	Para
7000103863	UF-01-012	3M™ E-A-R™ UltraFit™ 20 Wkładki przeciwhałasowe, 20 dB, ze sznurkiem, 200 par w pudełku, UF-01-012	200	Para
7000038199	UF-01-000	3M™ E-A-R™ UltraFit™ Wkładki przeciwhałasowe, 32 dB, ze sznurkiem, 50 par w pudełku, UF-01-000	500	Para
7000103727	UF-01-000	3M™ E-A-R™ UltraFit™ Wkładki przeciwhałasowe, 32 dB, ze sznurkiem, 50 par w pudełku, UF-01-000	200	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Tri-Flange™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Tri-Flange™ to innowacyjne, wygodne ochronniki słuchu z miękkimi, elastycznymi kołnierzami dopasowującymi się do kształtu uszu. Dostępne ze sznurkiem z tkaniny lub winylu, wygoda podczas okazjonalnego użytkowania.



- Skuteczność tłumienia do 29 dB
- Z miękkim, elastycznym potrójnym kołnierzem, który dopasowuje się do kształtu przewodu słuchowego i tworzy solidne uszczelnienie akustyczne
- Nie ma potrzeby manipulowania końcówką wkładki, ponieważ wystarczy w prosty i higieniczny sposób ją wcisnąć i wpasować

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052851	PN-01-006	3M™ E-A-R™ Tri-Flange™ Wkładki przeciwhałasowe, 29 dB, sznurek z tkaniny, 400 par w pudełku, PN-01-006	400	Para
7000052850	PN-01-005	3M™ E-A-R™ Tri-Flange™ Wkładki przeciwhałasowe, 29 dB, sznurek z winylu, 100 par w pudełku, PN-01-005	400	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ No-Touch™

Miękkie, fioletowe wkładki przeciwhałasowe 3M™ No-Touch™

- Nie wymagają rolowania, wystarczy delikatnie wsunąć je do kanału słuchowego, gdzie będą się pewnie trzymać, a elastyczny uchwyt zapewnia higienę użytkowania.
- Współczynnik tłumienia (SNR) 35 dB
- Nie wymaga rolowania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052849	PN-01-004	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ No-Touch™, ze sznurkiem, 35 dB, 100 sztuk w opakowaniu, PN-01-004	400	Para

Dozowniki wkładek przeciwhałasowych

Dyspenser wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro

Dyspenser wkładek 3M™ One Touch™ Pro zapewnia pracownikom wygodny dostęp do wkładek przeciwhałasowych. Proste przekręcenie powoduje dokładne i powtarzalne wydanie jednej wkładki do uszu. Wielorazowy automat wolnostojący lub wieszany na ścianie można napełniać zapasami One Touch™ naszych najpopularniejszych wkładek do uszu 3M™ E-A-R™.



- Precyzyjne wydawanie po jednej wkładce
- Wydawanie wkładki bezpośrednio do ręki
- Wytrzymałe tworzywo sztuczne ABS do pracy w trudnych środowiskach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064963	391-0000	3M™ One Touch™ Pro Dozownik wkładek przeciwhałasowych, 391-0000	1	Sztuka

Ochrona słuchu

Akcesoria do ochrony słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-RCaps™ na pałąku

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku 3M™ E-A-RCaps™ są wyposażone w końcówki douszne zaprojektowane tak, aby uszczelnić wlot do kanału słuchowego, co pomaga zmniejszyć narażenie na niebezpieczny poziom hałasu nawet o 23 dB.

- Skuteczność tłumienia do 23 dB
- Jedne z najniższych pałąkowych wkładek przeciwhałasowych na rynku
- Elastyczny, trwały pałąk, który można czyścić i używać wielokrotnie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089405	EC-01-000	3M™ E-A-RCaps™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku, 23 dB, 400 w pudełku, EC-01-000	40	Sztuka
7000103729	EC-01-000	3M™ E-A-R™ E-A-RCaps™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku, EC-01-000	50	Sztuka

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku 3M™ 1310

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku 3M™ E-A-R™ 1310 zostały wyposażone w opatentowany, elastyczny pałąk nagłówny, który dopasowuje się do ruchów szczęki i głowy, co zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie przy stałym, niskim nacisku w uchu. Nasz niebieski, wytrzymały pałąk z tworzywa acetalowego został zaprojektowany, aby dobrze leżeć zarówno za głową, jak i pod brodą, dzięki czemu jest idealny dla osób narażonych na przerywany hałas.

- Skuteczność tłumienia do 26 dB.
- Elastyczna konstrukcja pałąka pomaga utrzymać stały nacisk na komfortowym poziomie, niezależnie od rozmiaru głowy.
- Innowacyjny elastyczny pałąk zapewnia optymalne dopasowanie i najwyższy komfort.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089592	1310	3M™ E-A-R™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku, 26 dB, 1310	50	Sztuka
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Wymienne końcówki wkładek przeciwhałasowych do 1310, 26 dB, 1311	100	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Caboflex™ na pałąku

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Caboflex są idealnym rozwiązaniem dla osób, które wchodzą do obszarów o wysokim natężeniu hałasu i z nich wychodzą, ponieważ można je wygodnie zawiesić na szyi, gdy nie są używane. Każdą wkładkę o stożkowym kształcie można obracać w celu dopasowania do kanału słuchowego, co zapewnia odporne na ruchy uszczelnienie zabezpieczające przed hałasem.

- Skuteczność tłumienia do 21 dB przy używaniu razem z pałąkiem nagłównym.
- Wkładki przeciwhałasowe na pałąku z wkładkami o stożkowym kształcie, które obracają się, umożliwiając dopasowanie do kanału słuchowego i zapewniając odporne na ruchy uszczelnienie przed hałasem.
- Wkładki nadają się do mycia i są wielokrotnego użytku, co zapewnia lepszą higienę i oszczędność.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089406	CF-01-000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku, 21 dB, CF-01-000	40	Sztuka

Ochrona słuchu

3M™ E-A-Rcaps™ Wymienne końcówki wkładek przeciwhałasowych

Wymienne elementy tłumiące 3M™ E-A-R™ zostały wykonane z wolno rozprężającej się poliuretanowej pianki i są przeznaczone do wkładek na pałąku z serii E-A-RCaps™, E-A-Rband™ oraz Flexicaps™.



- Wykonane z wolno rozprężającej się pianki, nie wymagają rolowania.
- Pomagają utrzymać wkładki na pałąku w czystości
- Łatwe do wymiany

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103730	1274095	3M™ E-A-Rcaps™ Wymienne końcówki wkładek przeciwhałasowych, 23 dB, 2000 par w pudełku, ES-01-300	500	Para

Nauszniki przeciwhałasowe

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X1

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X1 to lekkie ochronniki słuchu z miękkimi, wygodnymi poduszkami. Są wyposażone w podwójny, izolowany elektrycznie pałąk, który ogranicza nagrzewanie się w okolicach czubka głowy i zapewniają tłumienie hałasu nawet do 27 dB.



- Skuteczność tłumienia do 27 dB
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny”
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103988	X1P3	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 26 dB, zielone, nahełmowe, X1P3	10	Sztuka
7000103987	X1A	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 27 dB, zielone, nagłowne, X1A	10	Sztuka

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X3 są wyposażone w podwójny, izolowany elektrycznie pałąk, który ogranicza nagrzewanie się w okolicach czubka głowy. Wykorzystując specjalnie zaprojektowany element dystansowy, zapewniają redukcję hałasu do 33 dB bez zwiększania objętości i masy.



- Skuteczność tłumienia do 33 dB
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny”
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100095553	X3P5E EU	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, czerwone, nahełmowe, X3P5	10	Sztuka
7000103992	1588688	Nauszniki 3M™ PELTOR™, 32 dB, czerwone, mocowane na kasku, X3P3	10	Sztuka

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X4

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X4 to nasze lekkie i smukłe ochronniki słuchu z innowacyjnymi piankowymi wkładkami i elementami dystansowymi, które pomagają zwiększyć tłumienie i zapewniają redukcję hałasu o niskiej częstotliwości nawet do 33 dB. Są wyposażone w podwójny, izolowany elektrycznie pałąk, który ogranicza nagrzewanie się w okolicach czubka głowy.



- Skuteczność tłumienia do 33 dB
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny”
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100095551	X4P5E EU	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, Hi-Viz, nahełmowe, X4P3	10	Sztuka
7000103993	X4A	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 33 dB, Hi-Viz, nagłowne, X4A	10	Sztuka

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X5

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X5 to innowacyjne ochronniki słuchu, które zapewniają wyjątkowe parametry — bez potrzeby stosowania podwójnej ochrony. Oferują jakość premium, której można oczekiwać od nauszników 3M Peltor serii X i redukują hałas nawet o 37 dB.



- Skuteczność tłumienia do 37 dB
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny”
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103995	X5A	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 37 dB, czarne, nagłowne, X5A	10	Sztuka

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ |

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ to nasze innowacyjne i lekkie ochronniki słuchu o skuteczności tłumienia do 28 dB. Charakteryzują się niskim profilem, co ułatwia łączenie ich z innymi środkami ochrony indywidualnej, a także są wyposażone w szerokie i komfortowe poduszki uszczelniające zmniejszające ucisk wokół uszu.



- Skuteczność tłumienia do 28 dB
- Niskoprofilowa konstrukcja umożliwiająca łatwe łączenie z innymi środkami ochrony indywidualnej
- Pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną mieszanką płynu i pianki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038206	1274113	3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe, 26 dB, Hi-Viz, nahełmowe, H510P3E-469-GB	10	Sztuka
7000039617	1058520	3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe, 26 dB, żółte, nahełmowe, H510P3E-405-GU	20	Sztuka
7000039618	H510B-403-GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe, 26 dB, żółte, nakarkowe, H510B-403-GU	1	Sztuka
7000103737	1312017	3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe, 27 dB, Hi-Viz, nagłowne, H510A-470-GB	10	Sztuka
7000038205	1312024	3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe, 28 dB, żółte, składane, H510F-404-GU	10	Sztuka
7000039616	A401GU	Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 27 dB, żółte, pałąk, H510A-401-GU	20	Sztuka

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ II to nasze innowacyjne ochronniki słuchu o skuteczności tłumienia do 31 dB do stosowania w wymagających środowiskach o wysokim natężeniu hałasu, takich jak lotniska i place budowy. Nauszniki przeciwhałasowe są wyposażone w pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną mieszką płynu i pianki, dopasowujące się do kształtu głowy, ograniczające zużycie i zapewniające komfort na wiele godzin oraz zgodność z przepisami.



- Skuteczność tłumienia do 31 dB
- Pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną mieszką płynu i pianki
- Duża przestrzeń wewnątrz nauszników ogranicza gromadzenie się wilgoci i nagrzewanie się

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038210	1295421	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Hi-Viz, nahełmowe, H520P3E-467-GB	10	Sztuka
7000039621	P3E410GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, zielone, nahełmowe, H520P3E-410-GQ	20	Sztuka
7000107763	H520P3E-410-GQ-01	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, zielone, nahełmowe, H520P3E-410-GQ-01	20	Sztuka
7000038207	1306374	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, Hi-Viz, nagłowne, H520A-472-GB	10	Sztuka
7000039619	A407GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, zielone, nagłowne, H520A-407-GQ	20	Sztuka
7000039620	H520B-408-GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, zielone, nakarkowe, H520B-408-GQ	10	Sztuka
7000038208	1274118	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, zielone, składane, H520F-409-GQ	10	Sztuka

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ III to nasze wysokiej jakości ochronniki słuchu do stosowania w bardzo głośnym otoczeniu, redukujące poziom hałasu nawet o 35 dB. Charakteryzują się podwójną obudową minimalizującą występowanie zjawiska rezonansu i wygodnymi miękkimi, szerokimi poduszkami zmniejszającymi ucisk wokół uszu. Dostępne w wersjach z pałąkiem, noszonej na szyi, mocowanej do kasku i w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności.



- Skuteczność tłumienia do 35 dB
- Technologia podwójnej obudowy minimalizuje występowanie efektu rezonansu
- Duża przestrzeń wewnątrz nauszników ogranicza gromadzenie się wilgoci i nagrzewanie się

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038212	1312047	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 34 dB, Hi-Viz, nahełmowe, H540P3E-475-GB	10	Sztuka
7000039624	1058642	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 34 dB, czarno/czerwone, nahełmowe, H540P3E-413-SV	20	Sztuka
7000038211	1274119	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 35 dB, Hi-Viz, nagłowne, H540A-461-GB	10	Sztuka
7000039622	1058622	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 35 dB, czarno/czerwone, nagłowne, H540A-411-SV	20	Sztuka
7000039623	B412SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 35 dB, czarno/czerwone, nakarkowe, H540B-412-SV	10	Sztuka
7000107979	1058627	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III, 35 dB, zieleń wojskowa, pałąk, H540A-441-GN	20	Sztuka

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I to nasze ochronniki słuchu do stosowania podczas polowań i na strzelnicach. Są odpowiednio ukształtowane, by nie kolidować z kolbą strzelby i ułatwić oddanie optymalnego strzału. Dostępne są modele w kolorach czerwonym, czarnym i zielonym.



- Skuteczność tłumienia do 27 dB
- Przeznaczone do stosowania podczas polowań i na strzelnicach
- Wyściełany metalowy pałąk utrzymuje stałą siłę docisku przez cały dzień, zapewniając niezawodną ochronę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000039681	H515FB-516-SV	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Nauszniki przeciwhałasowe, 27 dB, czarne, składane, H515FB-516-SV	20	Sztuka
7000039680	H515FB-516-GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Nauszniki przeciwhałasowe, 27 dB, zielone, składane, H515FB-516-GN	20	Sztuka

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Hi-Viz z serii H31

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Hi-Viz serii H31 to smukłe ochronniki idealne do leśnictwa, tartaków i przemysłu.



- Skuteczność tłumienia do 28 dB
- Smukłe ochronniki słuchu idealne do leśnictwa, tartaków i przemysłu
- U góry nauszników znajduje się wgłębienie, dzięki czemu wygodniej pasują do kasków ochronnych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000107958	H31A 300	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 28 dB, pomarańczowe, nagłowne, H31A 300	20	Sztuka
7000038214	H31P3AF	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 28 dB, pomarańczowe, nahełmowe, H31P3AF	6	Sztuka
7000107754	H31P3E 300	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 28 dB, pomarańczowe, nahełmowe, H31P3E 300	20	Sztuka

Nauszniki spawalnicze H505B 3M™ PELTOR™

Spawalnicze nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ H505B zaprojektowano pod kątem użytkownika z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100. Nowoczesna, smukła konstrukcja czaszy oraz mocny, szeroki pałąk nakarkowy zapewniają niski nacisk oraz dobre dopasowanie. Konstrukcja pałąka nakarkowego zapewnia lepszą kompatybilność z innymi środkami ochrony osobistej.



- Nowoczesna, stylowa i smukła stylistyka czaszy nauszników.
- Pierścienie uszczelniające wypełnione płynem poprawiają wygodę noszenia.
- Łatwa wymiana poduszek i wkładek pomaga utrzymać higieniczną czystość.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103787	H505B	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe do spawania, czarne, nakarkowe, H505B	10	Sztuka

Ochrona słuchu

Zestawy higieniczne

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ do naszników przeciwhałasowych z serii X

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ do naszników przeciwhałasowych z serii X 3M™ PELTOR™ pomagają utrzymać właściwy poziom ochrony, komfortu i higieny.



- Zapewnij higienę, komfort i naszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™
- Przedłużają żywotność naszników przeciwhałasowych
- Unikaj noszenia niewygodnych naszników przeciwhałasowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104046	HYX2	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny do naszników przeciwhałasowych serii X2-A / X2-P3E, HYX2	10	Sztuka
7000104047	HYX3	Zestaw higieniczny do naszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ X3-A / X3-P3E, HYX3	10	Sztuka
7000104048	1641843	Zestaw higieniczny do naszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ X4-A / X4-P3E, HYX4	10	Sztuka
7000104049	1622767	Zestaw higieniczny do naszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ X5-A / X5-P3E, HYX5	10	Sztuka

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ do rozwiązań komunikacyjnych

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ do headsetów 3M™ PELTOR™ pomagają utrzymać właściwy poziom ochrony, komfortu i higieny.



- Zapewnij higienę, komfort i ochronę headsetów 3M™ PELTOR™
- Przedłużają żywotność naszników przeciwhałasowych
- Unikaj noszenia niewygodnych naszników przeciwhałasowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000039686	1069661	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny do SportTac, HY21	20	Sztuka
7000039647	1091116	Zestaw higieniczny 3M™ PELTOR™ do naszników ComTac i ComTac XS, HY68	20	Sztuka

Zestaw 3M™ PELTOR™ do higienicznej wymiany naszników

Zestawy higieniczne do naszników 3M™ PELTOR™ to szybkie i łatwe rozwiązanie do konserwacji naszników z serii 3M™ PELTOR™ z wymiennymi poduszkami i wkładkami.



- Zestaw zawiera zamiennie pierścienie uszczelniające i podkładki, które można wymienić w kilku prostych krokach
- Przedłuża żywotność naszników
- Zapewnia dobrą funkcjonalność i higienę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000039638	HY51	3M™ PELTOR™ Optime™ I Zestaw higieniczny do naszników przeciwhałasowych, HY51	20	Sztuka
7000009686	1061000	Zestaw higieniczny do naszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ Optime™ II, HY52	20	Sztuka

Ochrona słuchu

Zestaw 3M™ PELTOR™ do higienicznej wymiany nauszników

Zestawy higieniczne do nauszników 3M™ PELTOR™ to szybkie i łatwe rozwiązanie do konserwacji nauszników z serii 3M™ PELTOR™ z wymiennymi poduszkami i wkładkami.

- Zestaw zawiera zamienne pierścienie uszczelniające i podkładki, które można wymienić w kilku prostych krokach
- Przedłuża żywotność nauszników
- Zapewnia dobrą funkcjonalność i higienę



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108016	1061011	Zestaw higieniczny do nauszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ Optime™ III, HY54	20	Sztuka

Nakładki higieniczne 3M™ PELTOR™ z serii HY100A



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ Nakładki higieniczne na pierścienie uszczelniające w nausznikach przeciwhałasowych, HY100A	100	Para

System weryfikujący ochronę słuchu

System weryfikacyjny 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation

System weryfikujący ochronę słuchu 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear pomaga określić czy pracownicy otrzymują odpowiednią ochronę słuchu stosując sprzęt ochronny poprzez kontrolę przy 7 standardowych częstotliwościach przez 5 sekund. Na podstawie wyników stworzony zostaje raport dotyczący działania wkładek oraz nauszników, przedstawiając wynik testu dla każdej osoby indywidualnie.

- System weryfikujący ochronę słuchu z podwójnym mikrofonem mierzy poziom dźwięku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zastosowanej ochrony słuchu.
- Oparte na badaniach, ilościowe testy zapewniają dokładne wyniki i dane dotyczące ochrony słuchu
- Szybkie, przejrzyste i dokładne wyniki są dostarczane od razu i mogą zostać wydrukowane bądź zapisane elektronicznie na przyszłość



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100062125	393-1100	3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System weryfikacji ochrony słuchu, 393-1100	1	Zestaw

Ochrona słuchu

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit z tuleją do systemu sprawdzającego dopasowanie 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation. Nie mogą być używane jako ochrona słuchu.

- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowania w systemie 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
- 50 par w opakowaniu zbiorczym
- Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100216953	393-2026-50	Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit, żółte, 393-2026-50 50 par w opakowaniu	50	Para

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Push-Ins™

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Push-Ins są przeznaczone do użytku z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation. Nasze wkładki są wyposażone w kanał na sondę do testowania dopasowania.

- Ze specjalnym kanałem na sondę do testowania dopasowania wkładek 3M
- Do użytku z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Validation w celu pomiaru skuteczności ochrony
- Nie powinny być stosowane jako ochronniki słuchu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052881	393-2002-50	3M™ E-A-R™ Push-Ins Wkładki przeciwhałasowe, testowe z sondą, 50 par w pudełku, 393-2002 50	50	Para

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Classic™

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Classic™ są zmodyfikowaną wersją jednorazowych wkładek z gąbki 3M Classic przeznaczonych do użytku w szczególności z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation.

- Ze specjalnym kanałem na sondę do testowania dopasowania wkładek 3M
- Do użytku z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Validation w celu pomiaru skuteczności ochrony
- Nie powinny być stosowane jako ochronniki słuchu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052882	1421433	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, testowe, 50 par w pudełku, 393-2003-50	50	Para
7000052884	393-2007-50	Wkładki testowe z sondą 3M™ E-A-R™ Classic™, małe, 50 par na pudełko, 393-2007-50	50	Para

Ochrona słuchu

Wkładki testowe 3M™ serii 1200



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100034169	393-2016-50	Wkładki testowe 3M™ 1260/1270/1271, 50 par na pudełko, 393-2016-50	50	Para

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Ultrafit™

Wkładki wyposażone w specjalną testową tulejkę umożliwiającą przeprowadzanie badań systemem weryfikacji ochrony słuchu 3M™ E-A-Rfit™. Nie mogą być stosowane jako środki ochrony słuchu.

- Testowe wkładki przeciwhałasowe zmodyfikowane o specjalną testową tulejkę stosowaną podczas sprawdzania dopasowania wkładek przy użyciu systemu weryfikacji ochrony słuchu 3M™ E-A-Rfit™
- Nie mogą być stosowane jako środki ochrony słuchu.
- Jeden rozmiar odpowiedni dla wszystkich.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000002387	393-2001-50	3M™ E-A-R™ UltraFit™ Wkładki przeciwhałasowe, testowe z sondą, 50 par w pudełku, 393-2001-50	5	Opakowanie

Wkładki testowe 3M™ serii 1100

Wkładki testowe 3M™ serii 1100 z tuleją do systemu sprawdzającego dopasowanie 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation. Nie mogą być używane jako ochrona słuchu.

- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowanie w systemie 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
- 50 par w opakowaniu zbiorczym
- Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000002409	1442074	3M™ Wkładki przeciwhałasowe serii 1100, testowe z sondą, 50 par w pudełku, 393-2010-50	5	Opakowanie



Rozwiązania komunikacyjne

3M™ PELTOR™ Rozwiązania komunikacyjne

Rozwiązania godne zaufania

Najwyższej jakości komunikacja i ochrona słuchu! Czas, kiedy użytkowanie ochronników słuchu wiązało się z izolacją od otoczenia już minął. Those days are over. Dzisiaj 3M™ PELTOR™ oferuje najwyższej jakości rozwiązania komunikacyjne, które nie tylko poprawiają bezpieczeństwo pracy i jej wydajność, ale również czynią ją bardziej przyjemną!

Produkty 3M™ PELTOR™ zostały zaprojektowane dla wszystkich środowisk pracy, gdzie wysoki poziom bezpieczeństwa musi być połączony z komunikacją. Środowiska przemysłowe, branża budowlana, rolnictwo i leśnictwo to tylko kilka przykładowych zastosowań.

Opracowaliśmy wiele modeli naszników 3M™ PELTOR™, aby mogły znaleźć zastosowanie w każdej sytuacji. W naszej ofercie znajdują się modele z pałąkiem nagłownym, nakarkowym oraz nahełmowym dla osób, które mają obowiązek noszenia hełmów.

W celu zapewnienia łatwości użytkowania naszych produktów oraz wysokiej funkcjonalności we wszystkich środowiskach pracy, zastosowaliśmy zaawansowane rozwiązania, takie jak funkcja regulowanego tłumienia czy technologia Bluetooth®.



Sektor paliwowo-gazowy



Górnictwo



Polowanie i strzelectwo



Służby naziemne



Służby mundurowe



Sektor użyteczności publicznej



Transport



Przemysł



Budownictwo

Rozwiązania komunikacyjne 3M™ PELTOR™

Dlaczego ochronniki słuchu trzeba nosić przez cały czas



100% czasu

Zakładany stopień ochrony.



99% czasu

Już 5 minut ekspozycji na hałas w ciągu dnia znacznie zmniejsza skuteczność ochrony słuchu.



90% czasu

Praktycznie brak ochrony.

Bezpieczeństwo

Skuteczną ochronę słuchu w hałaśliwym środowisku pracy uzyskujemy tylko wtedy, kiedy ochronnik słuchu jest noszony przez 100% czasu ekspozycji. Zdejmowanie ochronnika nawet na krótko obniża jego efektywność i podnosi ryzyko uszkodzenia słuchu. Rozwiązania komunikacyjne 3M™ PELTOR™ zachęcają do ciągłego użytkowania, ponieważ nie izolują użytkownika od otoczenia i pozwalają łatwo porozumiewać się z innymi.

Symbol funkcji



Ochrona słuchu z funkcją regulowanego tłumienia do odsluchu dźwięków otoczenia



Ochrona słuchu z technologią Bluetooth® do połączeń bezprzewodowych z telefonem komórkowym lub radiotelefonem



Ochrona słuchu z wbudowanym radiotelefonem do komunikacji dwukierunkowej



Ochrona słuchu z wbudowanym odbiornikiem radiowym FM



Ochrona słuchu z zewnętrznym gniazdem audio



Ochrona słuchu z zewnętrznym gniazdem audio do podłączenia zewnętrznego radiotelefonu

Główne produkty i ich funkcje



Nauszniki 3M™ PELTOR™
LiteCom



Nauszniki 3M™ PELTOR™
LiteCom Plus



Nauszniki 3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Plus



Nauszniki 3M™ PELTOR™
WS ProTac XPI



Rozwiązania komunikacyjne

Elektroniczne wkładki przeciwhałasowe tłumiące

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ o regulowanym poziomie tłumienia

Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym poziomie tłumienia 3M™ PELTOR™ to bezprzewodowe, elektroniczne wkładki przeciwhałasowe, które chronią przed hałasem, zwiększają świadomość sytuacyjną i zapewniają komunikację. Dostępne w zestawie, w skład którego wchodzi: etui do ładowania, zestaw końcówek dousznych, przewód łączący, osłonki przeciwwiatrowe i kabel USB do ładowania. Dostępne w dwóch wersjach, do zastosowań w przemyśle oraz w strzelectwie i leśnictwie.



- Bezprzewodowe wkładki przeciwhałasowe do ochrony przed głośnymi dźwiękami
- Zaprojektowane z myślą o poprawie świadomości sytuacyjnej i komunikacji
- W zestawie z kompaktowym etui do ładowania przez USB; czas pracy 16 godzin

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100194360	EEP-100 EU	3M™ PELTOR™ Elektroniczna wkładka przeciwhałasowa, zielona, EEP-100 EU	1	Sztuka

Nauszniki przeciwhałasowe z modułem komunikacyjnym

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Nausznik 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X to zestaw słuchawkowy Bluetooth® z mikrofonem dynamicznym z redukcją szumów, który łączy się z telefonem komórkowym w celu prowadzenia rozmów bez użycia rąk i przesyłania strumieniowego w środowiskach o wysokim poziomie hałasu. Nausznik jest wyposażony w funkcję regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia i synchronizuje się z aplikacją mobilną, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo skonfigurować i dostosować zestaw słuchawkowy



- Tłumiąca ochronniki słuchu są dostępne w dwóch modelach: z pałąkiem nagłownym lub z mocowaniem do hełmu ochronnego
- Technologia Bluetooth® do połączenia z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth® umożliwia prowadzenie rozmów i przesyłanie strumieniowe bez użycia rąk
- Mikrofon dynamiczny z funkcją redukcji szumów zapewniający wyraźną komunikację w środowiskach o wysokim poziomie hałasu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Nauszniki przeciwhałasowe, jasnożółte, nagłowne, kompatybilne z aplikacją, MRX21A4WS6	1	Sztuka
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Nauszniki przeciwhałasowe, jasnożółte, nahełmowe, kompatybilne z aplikacją, MRX21P3E4WS6	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Dzięki nausznikom WS™ ALERT™ XPI ochronniki słuchu to centrum komunikacji. Połącz jedno lub dwa urządzenia za pomocą technologii Bluetooth Multipoint i rozmawiaj z normalną głośnością nawet w środowisku o wysokim poziomie hałasu dzięki mikrofonowi z redukcją szumów.

- Wysoki poziom tłumiącej ochrony słuchu w dwóch modelach: oddzielny pałąk nagłowny lub mocowanie do hełmu ochronnego
- Funkcja regulowanego tłumienia do odsluchu dźwięków otoczenia poprawia świadomość sytuacyjną (ograniczona do 82 dB)
- Technologia Bluetooth® MultiPoint umożliwia połączenie z jednym lub dwoma urządzeniami zewnętrznymi, co pozwala na prowadzenie rozmów i przesyłanie strumieniowe bez użycia rąk



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Bluetooth, aplikacja mobilna, zawiera akcesoria, nagłowne, MRX21A3WS6-ACK	1	Sztuka
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Bluetooth, aplikacja mobilna, zawiera akcesoria, nahełmowe, MRX21P3E3WS6-ACK	1	Sztuka
7100205302	MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Bluetooth, z aplikacją, nagłowne, MRX21A3WS6	1	Sztuka
7100205304	MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Bluetooth, z aplikacją, nahełmowe, MRX21P3E3WS6	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI to nauszniki z funkcją regulowanego tłumienia oraz modułem Bluetooth® zapewniające skuteczną ochronę słuchu bez zakłócania komunikacji. Te innowacyjne nauszniki zostały wyposażone w mikrofony wielokierunkowe w celu zapewnienia odsluchu dźwięków otoczenia i komunikacji w hałaśliwym otoczeniu. Łączność Bluetooth umożliwia bezproblemowe połączenie z dostępnymi urządzeniami a nauszniki zostały wyposażone w mikrofon z funkcją kompensacji hałasu o klasie szczelności IP68. Dostępne w kolorze żółtym o podwyższonej widoczności, z pałąkiem nagłownym, nakarkowym lub nahełmowym, a także z dodatkowym gniazdem FLX2.

- Pomaga zapewnić ochronę słuchu i komunikację bezprzewodową
- Funkcja regulowanego tłumienia zapewniająca odsluch dźwięków otoczenia
- Łączność Bluetooth® zapewnia bezproblemowe połączenie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółte, nahełmowe, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	Sztuka
7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółte, nagłowne, FLX2, MT15H7AWS6-111	1	Sztuka
7100196045	MT15H7AWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółte, nagłowne, MT15H7AWS6	1	Sztuka
7100195976	MT15H7BWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółte, nakarkowe, FLX2, MT15H7BWS6-111	1	Sztuka
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółty, nahełmowy, MT15H7P3EWS6	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ ProTac™ III

Nauszniki 3M™ PELTOR™ ProTac™ III z funkcją regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia pomagają skupić się na pracy i komunikować się ze współpracownikami w środowisku o wysokim poziomie hałasu bez zdejmowania ochronników słuchu. Stereofoniczne sprzężenie zwrotne pozwoli Ci usłyszeć m.in. alarmy, okrzyki ostrzegawcze czy sygnały wydawane przez cofające się pojazdy, a także lepiej określić źródło tych dźwięków. Nauszniki charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją z podwójnymi czaszami. Elementy elektroniczne są chronione przed wilgocią i potem od wewnątrz oraz z zewnątrz. Inteligentna technologia, praktyczna konstrukcja i przyjazne dla użytkownika funkcje pomogą Ci przetrwać trudne warunki pogodowe w terenie.



- Nauszniki przeciwhałasowe chronią przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu, a jednocześnie pozwalają słyszeć dźwięki otoczenia
- Dzięki wbudowanej funkcji regulowanego tłumienia można słyszeć dźwięki otoczenia, takie jak rozmowy, dźwięki generowane przez maszyny oraz sygnały ostrzegawcze
- Gniazdo stereo 3,5 mm do połączenia z telefonem komórkowym lub radiotelefonem pozwala bezpośrednio słyszeć rozmowę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 25 dB, smukłe czasze, czarne, nahełmowe, MT13H220P3E	1	Sztuka
7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 26 dB, smukłe czasze, czarne, nagłowne, MT13H220A	1	Sztuka
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, czarne, nahełmowe, MT13H221P3E	1	Sztuka
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, czarne, nagłowne, MT13H221A	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus to nasze solidne ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym radiem do komunikacji dwukierunkowej, dynamicznym mikrofonem z redukcją szumów, akumulatorem litowo-jonowym i funkcją regulowanego tłumienia do odsłuchów dźwięku otoczenia. Dostępne modele z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym i mocowane do hełmu.



- Ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym radiem do komunikacji dwukierunkowej
- Dostępne w wersji 8- lub 69-kanalowej, w obu przypadkach ze 121 podkanałami
- Funkcja regulowanego tłumienia pomaga poprawić świadomość sytuacyjną i komunikację

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100229277	MT73H7P3E4410-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR 446 MHz, nahełmowe, MT73H7P3E4410EU	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom to nasze solidne ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym radiem do komunikacji dwukierunkowej i dynamicznym mikrofonem z redukcją szumu. Dostępne modele z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym i mocowane do hełmu.



- Ochronniki słuchu z wbudowanym radiem do komunikacji na krótkiej odległości bez użycia rąk z innymi użytkownikami nauszników LiteCom i radiowych urządzeń komunikacyjnych na tej samej częstotliwości
- 38 podkanałów pozwala wielu użytkownikom na indywidualną komunikację z użyciem tego samego kanału
- Wejście pomocnicze umożliwia również podłączenie telefonu komórkowego lub zewnętrznego radiotelefonu, niezależnie od częstotliwości

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108540	MT53H7A4400-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR 446 MHz, nagłowne, MT53H7A4400-EU	1	Sztuka
7000108542	MT53H7B4400-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR 446 MHz, nakarkowe, MT53H7B4400-EU	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus zostały wyposażone w zintegrowany, zaprogramowany radiotelefon PMR, moduł Bluetooth® Multipoint, mikrofon z funkcją kompensacji hałasu oraz funkcję regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia. Dostępne w wersji nagłownej, nakarkowej oraz nahełmowej.



- Ochronnik słuchu z wbudowanym programowalnym analogowo - cyfrowym radiotelefonem do komunikacji dwukierunkowej
- Funkcja regulowanego tłumienia pomaga poprawić świadomość sytuacyjną i komunikację
- Moduł Bluetooth® Multipoint umożliwia bezprzewodowe łączenie się z innymi urządzeniami mobilnymi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, LPD433 MHz, analogowe, nahełmowe, MT73H7P3E4310WS6EU	1	Sztuka
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, LPD433 MHz, analogowe, nakarkowe, MT73H7B4310WS6EU	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III to nasze zaawansowane ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym i cyfrowym programowalnym radiem do komunikacji dwukierunkowej, funkcją regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia, wielopunktową łącznością Bluetooth®, akumulatorem litowo-jonowym i zewnętrznym gniazdem połączeniowym. Dostępne modele z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym i mocowaniem do hełmu ochronnego.



- Ochronnik słuchu z wbudowanym programowalnym analogowo-cyfrowym radiotelefonem do komunikacji dwukierunkowej
- Szybka aktywacja funkcji regulowanego tłumienia za pomocą przycisku Push-to-Listen
- Szybka aktywacja funkcji regulowanego tłumienia za pomocą przycisku Push-to-Listen

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098836	MT73H7P3E4D10EU-50	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, 403-470 MHz, Analogowe/Digital, nahełmowe, MT73H7P3E4D10EU-50	1	Sztuka
7100098898	MT73H7B4D10EU-50	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, 403-470 MHz, analogowo-cyfrowe, nakarkowe, MT73H7B4D10EU-50	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III to nasze zaawansowane ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym i cyfrowym programowalnym radiem do komunikacji dwukierunkowej, funkcją regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia, wielopunktową łącznością Bluetooth®, akumulatorem litowo-jonowym i zewnętrznym gniazdem połączeniowym. Dostępne modele z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym i mocowaniem do hełmu ochronnego.



- Ochronnik słuchu z wbudowanym programowalnym analogowo-cyfrowym radiotelefonem do komunikacji dwukierunkowej
- Szybka aktywacja funkcji regulowanego tłumienia za pomocą przycisku Push-to-listen
- Szybka aktywacja funkcji regulowanego tłumienia za pomocą przycisku Push-to-listen

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098897	MT73H7F4D10EU-50	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Nauszniki przeciwhałasowe, 33 dB, 403-470 MHz, analogowo-cyfrowe, nagłowne, MT73H7F4D10EU-50	1	Sztuka
7100153479	MT73H7B4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR446 MHz, Analogowe/Digital, nahełmowe, MT73H7P3E4D10EU GB	1	Sztuka
7100153481	MT73H7P3E4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR446 MHz, Analogowe/Digital, nakarkowe, MT73H7B4D10EU GB	1	Sztuka
7100098974	2020262	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, 403-470 MHz, Analogowe/Digital, nahełmowe, MT73H7P3E4D10-EU	1	Sztuka
7100098956	2020261	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, 403-470 MHz, Analogowe/Digital, nakarkowe, MT73H7B4D10-EU	1	Sztuka
7100098910	2020260	Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III, 33 dB, 403-470 MHz, analogowo-cyfrowe, pałąk nagłowny, MT73H7A4D10-EU	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ z radiem DAB+ i FM

Nauszniki 3M™ PELTOR™ z wbudowanym odbiornikiem radiowym DAB+ (Digital Audio Broadcasting) i FM mogą być używane w obiektach przemysłowych o wysokim poziomie hałasu, a także w rybołówstwie, rolnictwie lub podczas prac w zakresie architektury krajobrazu. Czysty dźwięk stacji DAB+, system menu głosowego i możliwość zapisywania stacji sprawiają, że są uniwersalne i łatwe w obsłudze.



- Chroń słuch, a jednocześnie słuchaj radia
- Doskonała jakość odbioru radia DAB+ i FM
- Głosowy system do nawigacji po menu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100114034	HRXD7P3E-01	3M™ PELTOR™ DAB+ & FM Radio Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, nahełmowe, HRXD7P3E-01	1	Sztuka
7100113507	HRXD7A-01	3M™ PELTOR™ DAB+ & FM Radio Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, nagłowne, HRXD7A-01	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ CH-3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ CH-3 używają systemu kabli FLX2 do prostego i niezawodnego połączenia. Są wyposażone w system głośników i mikrofon dynamiczny zoptymalizowane pod kątem zakresów częstotliwości mowy w intensywnym hałasie, a nowoczesny kształt nauszników zapewnia wysoki poziom komfortu oraz tłumienia. Dostępne w wersjach na pałąku, nakarkowej lub mocowanej do hełmu. Dostępne są kolory jasnożółty do modelu standardowego lub jasnoniebieski wskazujący zgodność z wymaganiami pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).



- Headsety pomagające chronić słuch
- Zoptymalizowane głośniki do środowisk o wysokim poziomie hałasu
- Złącze akcesoriów FLX2 umożliwiające łatwe dostosowanie do wymaganego rozwiązania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100203637	MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, nagłowne, MT74H52A-110	1	Sztuka
7100203635	MT74H52P3E-11	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, nahełmowe, MT74H52P3E-110	1	Sztuka
7100203636	MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, nakarkowe, MT74H52B-110	1	Sztuka

Nauszniki nasłuchowe 3M™ PELTOR™ CH-3

Nauszniki nasłuchowe 3M™ PELTOR™ CH-3 używają systemu kabli FLX2 do prostego i niezawodnego połączenia. Są wyposażone w system głośników zoptymalizowany pod kątem zakresów częstotliwości mowy w intensywnym hałasie, a nowoczesny kształt nauszników zapewnia wysoki poziom komfortu oraz tłumienia. Dostępne w wersjach na pałąku, nakarkowej lub mocowanej do hełmu. Dostępne są kolory jasnożółty do modelu standardowego lub jasnoniebieski wskazujący zgodność z wymaganiami pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).



- Komunikacyjne headsety nasłuchowe pomagające chronić słuch
- Zoptymalizowane głośniki do środowisk o wysokim poziomie hałasu
- Złącze akcesoriów FLX2 umożliwiające łatwe dostosowanie do wymaganego rozwiązania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, tylko do odsłuchu, nagłowne, HT52A-112	1	Sztuka
7100203302	HT52P3E-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, tylko do odsłuchu, nahełmowe, HT52P3E-112	1	Sztuka
7100203298	HT52B-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, tylko do odsłuchu, nakarkowe, HT52B-112	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki z adapterem PTT 3M™ PELTOR™ CH-3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ CH-3 z adapterem PTT używają systemu kabli FLX2 do prostego i niezawodnego połączenia. Są wyposażone w system głośników i mikrofon dynamiczny zoptymalizowane pod kątem zakresów częstotliwości mowy w intensywnym hałasie, a nowoczesny kształt nauszników zapewnia wysoki poziom komfortu oraz tłumienia. Dostępne w wersjach na pałąku, nakarkowej lub mocowanej do hełmu. Dostępne są kolory jasnożółty do modelu standardowego lub jasnoniebieski wskazujący zgodność z wymaganiami pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).



- Headsety z adapterem PTT pomagające chronić słuch
- Zoptymalizowane głośniki do środowisk o wysokim poziomie hałasu
- Złącze akcesoriów FLX2 umożliwiające łatwe dostosowanie do wymaganego rozwiązania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100203150	MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe z adapterem PTT, nahełmowe, MT74H52P3E-111	1	Sztuka
7100203638	MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe z adapterem PTT, nagłowne, MT74H52A-111	1	Sztuka
7100205729	MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe z adapterem PTT, nakarkowe, MT74H52B-111	1	Sztuka

Nauszniki o bardzo wysokim poziomie tłumienia 3M™ PELTOR™ CH-5

Nauszniki 3M™ PELTOR™ CH-5 zapewniają ochronę przed szkodliwym poziomem hałasu, w tym dźwiękami powstałymi w wyniku uderzeń. Wytrzymałe nauszniki są przeznaczone do użytku w ekstremalnych i trudnych warunkach o wysokim poziomie hałasu.



- Nauszniki o wysokim tłumieniu zapewniają dobrą ochronę przed dźwiękami uderzeniowymi
- Wodoszczelny mikrofon dynamiczny o klasie szczelności IP68
- Nauszniki o jednym z najwyższych poziomów tłumienia na rynku (stan na sierpień 2017)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100099881	MT73H450P3E-77 GB	3M™ PELTOR™ CH-5 Nauszniki przeciwhałasowe o wysokim poziomie tłumienia, 36 dB, Hi-Viz, złącze elastyczne, nahełmowe, MT73H450P3E-77 GB	1	Sztuka
7100106703	MT73H450A GB	3M™ PELTOR™ CH-5 Nauszniki przeciwhałasowe o wysokim poziomie tłumienia, 37 dB, Hi-Viz, nagłowne, MT73H450A GB	1	Sztuka
7100099844	MT73H450A-77 GB	3M™ PELTOR™ CH-5 Nauszniki przeciwhałasowe o wysokim poziomie tłumienia, 37 dB, Hi-Viz, złącze Flex, nagłowne, MT73H450A-77 GB	1	Sztuka
7100106867	MT73H450P3E GB	Nauszniki o wysokim stopniu tłumienia 3M™ PELTOR™ CH-5, 36 dB, Hi-Viz, mocowane do hełmu ochronnego, MT73H450P3E GB	1	Sztuka
7100099883	MT73H450A-86	Nauszniki o wysokim stopniu tłumienia 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, szare, pałąk nagłowny, MT73H450A-86	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki z radiem FM 3M™ PELTOR™ ALERT™

Nauszniki 3M™ PELTOR™ ALERT™ FM opracowano w celu poprawy bezpieczeństwa i motywacji użytkowników w środowisku o wysokim poziomie hałasu. Pozwalają jednocześnie słuchać radia FM lub dźwięku z urządzenia zewnętrznego, słyszeć otoczenie i komunikować się ze współpracownikami bez zdejmowania ochronników słuchu.



- Chroni słuch, a jednocześnie słuchaj radia
- Doskonała jakość odbioru radia FM
- Funkcja regulowanego tłumienia pozwala użytkownikowi słyszeć hałas otoczenia i rozmawiać ze współpracownikami

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108376	M2RX7A2-01	3M™ PELTOR™ ALERT™ Nauszniki przeciwhałasowe z radiem FM, 30 dB, nagłośnione, M2RX7A2-01	1	Sztuka
7000108538	M2RX7P3E2-01	3M™ PELTOR™ ALERT™ Nauszniki przeciwhałasowe z radiem FM, 30 dB, nabełmowe, M2RX7P3E2-01	1	Sztuka

Części i akcesoria ochronne do rozwiązań komunikacyjnych

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ HY68-SV

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108023	HY68-SV	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny do nauszników przeciwhałasowych WS Workstyle, WS SportTac i ComTac XPI, HY68-SV	20	Sztuka

Poduszki uszczelniające 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ Wymienne, żelowe poduszki uszczelniające, HY80	1	Sztuka

Oślony nauszników 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100246986	210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, czerwone, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-RD/1, 25 par/opakowanie	1	Sztuka
7100264002	210300-664-GY/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, jasnożółte, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-GY/1, 25 par/opakowanie	1	Sztuka
7100240624	210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, neonowa zieleń, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-GB/1, 25 par/opakowanie	1	Sztuka
7100246985	210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, niebieskie, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-BA/1, 25 par/opakowanie	1	Sztuka
7100246983	210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, pomarańczowe, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-OR/1, 25 par/opakowanie	1	Sztuka
7100247026	210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, różowe, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-RE/1, 25 par/opakowanie	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Osłony nauszników 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100253622	210300-664-SV/1	Pokrowce 3M™ PELTOR™ na zestawy słuchawkowe WS™ ALERT™, kolor czarny, 210300-664-SV/1, 1 para (prawy i lewy), 25 szt. w opakowaniu	1	Sztuka
7100147891	210023 SV/SP	Pokrywa 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT XP, lewa strona, 210023 SV/SP	1	Sztuka

Laryngofony 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000040037	MT90-02	3M™ PELTOR™ Laryngofon dynamiczny, MT90-02	1	Sztuka

Taśma higieniczna 3M™ PELTOR™ do zabezpieczenia mikrofonu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Taśma ochronna na mikrofon, rolka 5 m, czarny, HYM1000	1	Sztuka

Mikrofony 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100099097	MT7V/1	3M™ PELTOR™ Mikrofon dynamiczny, MT7V/1	1	Sztuka
7100240278	MT7N/1	Mikrofony 3M™ PELTOR™	1	Sztuka
7100240432	MT7N-02/1	Mikrofony 3M™ PELTOR™	1	Sztuka
7100247722	MT72N-08/1	Mikrofony 3M™ PELTOR™	1	Sztuka

Mikrofony elektretowe 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Elektretowy mikrofon dynamiczny, MT53N-14/1, z wtyczką, 240 mm, w tym osłona przeciwwiatrowa, M995/2	1	Sztuka
7100147960	MT53N-12	Mikrofon 3M™ PELTOR™, elektretowy, z wtykiem J22, 270 mm, MT53N-12/SP	1	Sztuka
7100240431	MT53N-11/1	Mikrofony elektretowe 3M™ PELTOR™	1	Sztuka
7100245437	MT53N-12A/1	Mikrofony elektretowe 3M™ PELTOR™	20	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Kable do ładowania 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100088372	AL2AI/SP	Kabel 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III do ładowania akumulatora ACK081, USB, AL2AI/SP	1	Sztuka
7100067410	AL2AH	Kabel do ładowania akumulatora 3M™ PELTOR™ do Lite-Com Pro II, AL2AH	1	Sztuka
7100075611	1643320	Kabel do ładowarki USB 3M™ PELTOR™, FRO9 do akumulatora nauszników Lite-Com BRS ACK053	1	Sztuka

Kable wejściowe audio 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064519	FL6CT	3M™ PELTOR™ Kabel stereo 3,5 mm, FL6CT	1	Sztuka
7100064600	FL6N	3M™ PELTOR™ Kabel wejściowy audio, wtyk stereo 3,5 mm, FL6N	1	Sztuka
7000147271	HL1AQ	Kabel 3M™ PELTOR™, wtyk mono 3,5 mm, zwijany, HL1AQ	100	Sztuka
7000141077	HL1AR	Zespół wtyku mono 2,5 mm / kabla spiralnego 3M™ PELTOR™ (seria -03), HL1AR	1	Sztuka

Akumulator wielokrotnego ładowania 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ Akumulator, 3.7V, 1800mAh, ACK081	1	Sztuka
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Akumulator, 2.4V, 2500mAh, ACK053	1	Sztuka
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Akumulatory wielokrotnego ładowania AA NiMH 1,5V 2100 mAh, LR6NM	50	Sztuka
7100112102	ACK082	Akumulator litowo-jonowy 3M™ PELTOR™, ACK082	1	Sztuka

Wyściełana torba na nauszники 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064607	1070029	Wyściełana torba na nauszники 3M™ PELTOR™, czarna, FP9007	10	Sztuka

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ Nauszniki z systemem komunikacji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100113964	HY83	Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III, H83	20	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Kable 3M™ PELTOR™ FLX2

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100197719	FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Hytera DP7, FLX2-111, 120/opakowanie	1	Sztuka
7100197565	FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Icom F31/F41, FLX2-44, 120/opakowanie	1	Sztuka
7100197568	FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Icom F34/F44, FLX2-64, 120/opakowanie	1	Sztuka
7100197556	FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Icom złącze kątowe 2 pinowy, FLX2-35, 120/opakowanie	1	Sztuka
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel, FLX2-211, spiralny, otwarty koniec, 120 szt. / opakowanie	1	Sztuka

Oślony przeciwwiatrowe 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000039648	M40/1	3M™ PELTOR™ Oślona przeciwwiatrowa do mikrofonu MT7, M40/1	1	Sztuka
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Oślona przeciwwiatrowa mikrofonu, M171/2	1	Sztuka
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Oślona przeciwwiatrowa mikrofonów wielokierunkowych do serii ComTac, M60/2	1	Sztuka

Sznurek do wkładek przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100074090	TEP-CORD	3M™ PELTOR™ Wymienny sznurek do taktycznej wkładki przeciwhałasowej, TEP-CORD	5	Sztuka

Końcówki wkładek przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ do ochronników z komunikacją Triple-C

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100103087	CCC-GRM-25	Końcówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ PELTOR™ Triple-C CCC-GRM-25	25	Para

Wymienne końcówki douszne 3M™ Torque™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108492	PELTIP5-01	Końcówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ PELTOR™ Torque™, PELTIP5-01	50	Para



Ochrona głowy i twarzy

3M Science.
Applied to Life.™

Hełmy ochronne 3M™ SecureFit™
serii X5000 i X5500

Komfort bez kompromisów.

Niezależnie od tego, czy pracujesz na wysokości czy na ziemi – nasz hełm zapewnia Ci odpowiednie bezpieczeństwo i wyjątkowy komfort użytkowania. 3M wyraża przekonanie, że gdy w grę wchodzi kwestia bezpieczeństwa, należy poprzeczkę zawsze zawiesić na tyle wysoko, aby zapewnić największy poziom bezpieczeństwa użytkownikowi. Dlatego mamy zaszczyt przedstawić nasz, nowy hełm ochronny serii 3M™ SecureFit™.

3m.pl/SecureFitX5000



#3MScienceOfSafety

Wybierz swój hełm ochronny serii 3M™SecureFit™



Cechy	X5500NVE	X5500V	X5000V	X5000VE
Przełącznik wyboru normy EN			•	•
EN 397:2021+A1:2012	•	•	•	•
EN 12492:2012			•	•
EN 50365:2002 (1000Vac)	•			•
-30°C	•	•	•	•
Odporność na kontakt z cząstkami stopionego metalu (MM)	•			
Odporność na odkształcenia boczne (LD)	•	•	•	•
440V	•			
Więźba z regulacją śrubową	•	•	•	•
Więźba 4- punktowa	•	•		
Więźba 6- punktowa			•	•
Piankowa wkładka			•	•
Wentylacja		•	•	•
Pasek podbródkowy z plastikowym zapięciem				•
Pasek podbródkowy z magnetycznym zapięciem			•	
Uchwyt na elastyczne taśmy lamp mocowanych do hełmu	•	•	•	•
Uvicator™	•	•	•	•
Paski odblaskowe			•	

Ochrona głowy i twarzy

Hełmy ochronne

Hełmy ochronne 3M™ SecureFit™ serii X5000

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5000 jest bezpieczny, wygodny, z możliwością regulacji — zapewnia ochronę głowy pracownikom w różnych sytuacjach. Nasze hełmy ochronne mają sześć pozycji regulacji dopasowania i 4-punktowy pasek podbródkowy z przełącznikiem, który pozwala wybrać takie ustawienie, aby hełm spełniał wymagania normy EN 397 lub EN 12492. Hełmy ochronne serii X5000 mają otwory wentylacyjne, krótki daszek oraz wskaźnik 3M™ UVicator™ określające stopień zużycia hełmu pod wpływem działania promieni ultrafioletowych (UV). Mają łatwą w regulacji 6-punktową więźbę o regulacji śrubowej, wykorzystującą technologię 3M™ Pressure Diffusion. Dostępne w różnych kolorach oraz w opcji z paskami odblaskowymi.



- Bezpieczna i wygodna ochrona głowy podczas pracy na wysokości i innych niebezpiecznych prac w przemyśle
- Więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- Unikalny system 3M z 4-punktowym paskiem podbródkowym posiada przełącznik, który sprawia, że w zależności od tego, jak zostanie ustawiony, hełm spełnia wymagania normy EN 12492 (kaski dla alpinistów) lub normy EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100175101	X5001VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, biały, X5001VE-CE	4	Sztuka
7100175536	X5012VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, czarny, X5012VE-CE	4	Sztuka
7100175534	X5005VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, czerwony, X5005VE-CE	4	Sztuka
7100175512	X5003VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, niebieski, X5003VE-CE	4	Sztuka
7100175535	X5007VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, pomarańczowy, X5007VE-CE	4	Sztuka
7100175537	X5014VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5014VE-CE	4	Sztuka
7100175533	X5004VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, zielony, X5004VE-CE	4	Sztuka
7100175511	X5002VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, żółty, X5002VE-CE	4	Sztuka
7100175099	X5012V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, czarny, X5012V-CE	4	Sztuka
7100175097	X5005V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, czerwony, X5005V-CE	4	Sztuka
7100175095	X5003V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, niebieski, X5003V-CE	4	Sztuka
7100175098	X5007V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, pomarańczowy, X5007V-CE	4	Sztuka
7100175100	X5014V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5014V-CE	4	Sztuka
7100175096	X5004V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, zielony, X5004V-CE	4	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Hełmy ochronne 3M™ SecureFit™ serii X5500

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5500 jest bezpieczny, wygodny, z możliwością regulacji — zapewnia ochronę głowy pracownikom w różnych sytuacjach. Nasze hełmy posiadają łatwą w regulacji i dopasowaniu 4-punktową więźbę z regulacją śrubową, wykorzystującą technologię 3M™ Pressure Diffusion. Hełmy ochronne serii X5500 posiadają wskaźnik 3M™ UVicator™, który określa stopień zużycia hełmu pod wpływem działania promieni ultrafioletowych (UV). Spełniają wymagania normy EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne) i są dostępne w różnych kolorach oraz w wersji z wentylacją lub bez.



- Bezpieczna, wygodna ochrona głowy przed spadającymi, drobnymi przedmiotami oraz do ogólnego zastosowania w przemyśle
- Więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- 4-punktowa więźba z regulacją śrubową, dzięki kilku poziomom regulacji, pozwala sprawnie dopasować hełm do głowy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100175538	X5501NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, biały, X5501NVE-CE	80	Sztuka
7100175599	X5501NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, biały, X5501NVE-CE,	4	Sztuka
7100175605	X5512NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, czarny, X5512NVE-CE	4	Sztuka
7100175603	X5505NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, czerwony, X5505NVE-CE	4	Sztuka
7100175601	X5503NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, niebieski, X5503NVE-CE,	4	Sztuka
7100175604	X5507NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, pomarańczowy, X5507NVE-CE,	4	Sztuka
7100175606	X5514NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514NVE-CE	4	Sztuka
7100175545	X5514NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514NVE-CE	80	Sztuka
7100175602	X5504NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, zielony, X5504NVE-CE	4	Sztuka
7100175539	X5502NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, żółty, X5502NVE-CE	80	Sztuka
7100175600	X5502NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, żółty, X5502NVE-CE	4	Sztuka
7100175546	X5501V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, biały, X5501V-CE	80	Sztuka
7100175591	X5501V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, biały, X5501V-CE	4	Sztuka
7100175597	X5512V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, czarny, X5512V-CE	4	Sztuka
7100175595	X5505V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, czerwony, X5505V-CE	4	Sztuka
7100175593	X5503V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, niebieski, X5503V-CE	4	Sztuka
7100175596	X5507V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, pomarańczowy, X5507V-CE,	4	Sztuka
7100175553	X5514V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514V-CE	80	Sztuka
7100175598	X5514V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514V-CE	4	Sztuka
7100175594	X5504V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, zielony, X5504V-CE	4	Sztuka
7100175547	X5502V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, żółty, X5502V-CE	80	Sztuka
7100175592	X5502V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, żółty, X5502V-CE	4	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Smukły kształt sprawia, że spadające obiekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosty w regulacji pasek podbródkowy sprawiają, że hełm ochronny 3M™ serii G3000 jest hełmem wyjątkowym.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000039718	G3001CUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3001CUV-VI	20	Sztuka
7000039717	G3001CUV-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, G3001CUV-RD	20	Sztuka
7000108290	G3001CUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, G3001CUV-BB	20	Sztuka
7000108293	G3001CUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3001CUV-OR	20	Sztuka
7000108291	G3001CUV-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, G3001CUV-GP	20	Sztuka
7000108322	1105549	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, biały, G3001DUV1000V-VI	20	Sztuka
7000009698	G3000CUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3000CUV-VI	20	Sztuka
7000039716	G3000CUV-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, G3000CUV-RD	20	Sztuka
7000039713	G3000CUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, G3000CUV-BB	20	Sztuka
7000039714	G3000CUV-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, o zwiększonej widzialności, G3000CUV-GB	20	Sztuka
7000039715	G3000CUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3000CUV-OR	20	Sztuka
7000108289	G3000CUV-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, G3000CUV-GP	20	Sztuka
7100002023	G3000CUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, G3000CUV-GU	20	Sztuka
7000108298	G3000DUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, biały, G3000DUV-VI	20	Sztuka
7000108297	G3000DUV-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, czerwony, G3000DUV-RD	20	Sztuka
7000108294	G3000DUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, niebieski, G3000DUV-BB	20	Sztuka
7000108295	G3000DUV-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, o zwiększonej widzialności, G3000DUV-GB	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Smukły kształt sprawia, że spadające obiekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosty w regulacji pasek podbródkowy sprawiają, że hełm ochronny 3M™ serii G3000 jest hełmem wyjątkowym.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108287	G3000DUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, pomarańczowy, G3000DUV-OR	20	Sztuka
7000108296	G3000DUV-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, zielony, G3000DUV-GP	1	Sztuka
7000108288	G3000DUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, żółty, G3000DUV-GU	20	Sztuka
7000108292	G3001CUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wytrzymałość dielektryczna 440 V, żółty, G3001CUV-GU	20	Sztuka
7000039722	G3001NUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3001NUV-VI	20	Sztuka
7000104052	G3001NUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, G3001NUV-BB	20	Sztuka
7000104055	G3001NUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3001NUV-OR	20	Sztuka
7000108317	G3001NUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, G3001NUV-GU	20	Sztuka
7100033247	G3001MUV1000V-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, biały, G3001MUV1000V-VI	20	Sztuka
7000103850	G3001MUV1000V-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, czerwony, G3001MUV1000V-RD	20	Sztuka
7100033454	G3001MUV1000V-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, niebieski, G3001MUV1000V-BB	20	Sztuka
7100083193	G3001MUV1000V-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, pomarańczowy, G3001MUV1000V-OR	20	Sztuka
7100033456	G3001MUV1000V-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, żółty, G3001MUV1000V-GU	20	Sztuka
7100103587	G3000NUV-R-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3000NUV-R-VI	20	Sztuka
7100103562	G3000NUV-R-SV	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czarny, G3000NUV-R-SV	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Smukły kształt sprawia, że spadające objekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosty w regulacji pasek podbródkowy sprawiają, że hełm ochronny 3M™ serii G3000 jest hełmem wyjątkowym.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczeplanie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100103558	G3000NUV-R-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, G3000NUV-R-RD	20	Sztuka
7100104324	G3000NUV-R-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, G3000NUV-R-BB	20	Sztuka
7100104449	G3000NUV-R-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, o zwiększonej widzialności, G3000NUV-R-GB	20	Sztuka
7100103588	G3000NUV-R-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3000NUV-R-OR	20	Sztuka
7100103563	G3000NUV-R-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, G3000NUV-R-GP	20	Sztuka
7100103396	G3000NUV-R-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, G3000NUV-R-GU	20	Sztuka
7100001960	G3000NUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3000NUV-VI	20	Sztuka
7100030107	G3000NUV-SV	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czarny, G3000NUV-SV	20	Sztuka
7000039721	G3000NUV-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, G3000NUV-RD	20	Sztuka
7000039719	G3000NUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, G3000NUV-BB	20	Sztuka
7000108316	G3000NUV-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, o zwiększonej widzialności, G3000NUV-GB	20	Sztuka
7000039720	G3000NUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3000NUV-OR	20	Sztuka
7000103823	G3000NUV-10-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, biały, G3000NUV-10-VI	20	Sztuka
7000103770	G3000NUV-10-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, niebieski, G3000NUV-10-BB	20	Sztuka
7000108315	G3000NUV-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, G3000NUV-GP	20	Sztuka
7000009701	G3000NUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, G3000NUV-GU	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Górnicy hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Dzięki smukłemu kształtowi hełmu górniczego 3M™ z serii G3000 spadające objekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosty w regulacji pasek podbródkowy sprawiają, że hełm ochronny 3M™ serii G3000 jest hełmem wyjątkowym.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103855	G3000NUV-10-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, czerwony, G3000NUV-10-RD	20	Sztuka
7000103856	G3000NUV-10-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, pomarańczowy, G3000NUV-10-GB	20	Sztuka
7000103854	G3000NUV-10-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, zielony, G3000NUV-10-GP	20	Sztuka
7000103857	G3000NUV-10-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, żółty, G3000NUV-10-GB	20	Sztuka

Hełm ochronny 3M™ do podwyższonej temperatury serii G3501

Ekstremalne temperatury, iskry i rozbryzgi stopionego metalu — oto zadanie. To jest trudne środowisko do pracy. Hełm ochronny 3M™ serii G3501 ma zapewniać wysoki poziom ochrony w najcięższych warunkach pracy. Hełm ochronny 3M™ serii G3501 jest czymś więcej niż zwykłym hełmem ochronnym. To także platforma do mocowania różnorodnego sprzętu chroniącego słuch, wzrok i twarz, wytrzymującego wysokie temperatury w zakładach metalurgicznych, bez uszczerbku dla wygody i łatwości użytkowania. Dostępny w sześciu kolorach z więźbą o regulacji śrubowej.



- Lekki hełm odporny na wysokie temperatury i kompatybilny z rozwiązaniami ochrony oczu, twarzy i słuchu firmy 3M
- Skórzana opaska przeciwpotna w celu zapewnienia większego komfortu
- Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100077208	G3501M-VI	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, biały, G3501M-VI	20	Sztuka
7100077179	G3501M-RD	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, czerwony, G3501M-RD	20	Sztuka
7100077281	G3501M-GP	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, zielony, G3501M-GP, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100077280	G3501M-GU	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, żółty, G3501M-GU	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Hełm ochronny 3M™ z serii H700

Hełmy 3M™ z serii H700 to seria naszych lekkich hełmów z plastikowymi opaskami przeciwpotnymi i wentylowanymi opaskami na głowę zapewniającymi większy komfort. Posiadają krótki daszek i nagłowie, które można obrócić o 180° w celu zapewnienia lepszej widoczności. Są dostępne z więźbą typu pinlock lub regulacją śrubową.



- Wygodny, wytrzymały i lekki hełm ochronny
- Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104212	H-700N-RD	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, H700N-RD	20	Sztuka
7000104210	H-700N-BB	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, H700N-BB	20	Sztuka
7000104213	H-700N-OR	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, H700N-OR	20	Sztuka
7000104211	H-700N-GP	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, H700N-GP	20	Sztuka

Zestaw leśniczy 3M™ z serii H700

Zestaw leśniczy 3M™ został zaprojektowany pod kątem użytku w leśnictwie i rolnictwie, ale można go dostosować do każdej branży. Ten zestaw zawiera rozwiązania do ochrony głowy, twarzy i słuchu.



- Więźba jest umieszczona na niższej części głowy, co zapewnia zrównoważone dopasowanie, które pomaga zmniejszyć nacisk i zwiększyć bezpieczeństwo.
- Siatkowa osłona twarzy z metalu zapewnia wentylację i ochronę twarzy.
- Nauszniki 3M™ PELTOR™ są wyposażone w punkty obrotowe nauszników zapewniające wygodę i wydajność.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100096305	H700NOR51V4G	Zestaw leśniczy 3M™, pomarańczowy hełm H700, nauszniki przeciwhałasowe Optime I, siatkowa osłona twarzy ze stali V4G, H700NOR51V4G	10	Sztuka

Zestaw nagłowny 3M™ z serii G500

Zestaw nagłowny 3M™ G500 to wszechstronne i wygodne rozwiązanie do użytku w formie samodzielnego systemu ochrony twarzy lub w formie połączonego rozwiązania do ochrony twarzy i słuchu.



- Wentylacja dla większego komfortu
- Konstrukcja obejmuje uchwyt na kabel do produktów komunikacyjnych PELTOR™
- Szeroka gama wizjerów i osłon twarzy dostępnych pod kątem wielu zastosowań przemysłowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104156	G500-OR	Zestaw nagłowny 3M™, leśny, pomarańczowy, G500-OR	10	Sztuka
7000103790	G500V5CH510-OR	Zestaw nagłowny 3M™, leśny, pomarańczowy, G500V5CH510-OR	12	Sztuka
7000103820	G500V5JH510-OR	Zestaw nagłowny 3M™, leśny, pomarańczowy, G500V5JH510-OR	12	Sztuka
7000038216	G500-GU	Zestaw nagłowny 3M™, przemysłowy, żółty, G500-GU	10	Sztuka
7100029146	G500V5F11H510-GU	Zestaw nagłowny 3M™, przemysłowy, żółty, G500V5F11H510-GU	12	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

3 Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 zapewniają ochronę głowy, spełniają wymagania normy EN 812. Dostępne są modele wykonane z różnych tkanin, w wielu wzorach i kolorach, z różnymi długościami daszków. Lekkie hełmy ochronne posiadają ergonomiczną skorupę wykonaną z ABS, dla zapewnienia komfortu noszenia.



- Chronią użytkownika przed lekkimi uderzeniami z nieruchomymi przedmiotami
- Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812
- Opatentowana skorupa lekkiego hełmu zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100217836	2021200	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2021200, Winter, granatowy, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217844	2021866	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2021866, Classic, żółty o podwyższonej widzialności, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217847	2021875	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2021875, Classic, pomarańczowy o podwyższonej widzialności, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217850	2030031	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030031, Classic, granatowy, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217852	2030037	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030037, Classic, granatowy, krótki daszek, 25 mm, 50 szt./karton	20	Sztuka
7100217854	2030043	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030043, Classic, granatowy, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217856	2030595	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030595, Classic, ciemnozielony, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100217857	2030596	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030596, Classic, ciemnozielony, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217858	2030597	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030597, Classic, czerwony, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217859	2030599	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030599, Classic, niebieski, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217860	2030601	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030601, Classic, niebieski, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217861	2030604	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030604, Classic, biały, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217862	2030605	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030605 Classic, czerwony, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217863	2030606	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030606, Classic, szary, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100217864	2030607	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030607, Classic, szary, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217865	2030608	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030608, Classic, czarny, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217866	2030609	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030609, Classic, czarny, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100217867	2030610	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030610, Classic, czarny, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217868	2030616	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030616, Classic, czerwony, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217873	2031214	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031214, Elite, granatowy/szary, standardowy daszek	20	Sztuka
7100217874	2031215	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031215, Elite, granatowy/szary, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

3 Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 zapewniają ochronę głowy, spełniają wymagania normy EN 812. Dostępne są modele wykonane z różnych tkanin, w wielu wzorach i kolorach, z różnymi długościami daszków. Lekkie hełmy ochronne posiadają ergonomiczną skorupę wykonaną z ABS, dla zapewnienia komfortu noszenia.



- Chronią użytkownika przed lekkimi uderzeniami z nieruchomymi przedmiotami
- Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812
- Opatentowana skorupa lekkiego hełmu zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100217875	2031216	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031216, Elite, granatowy/szary, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217876	2031217	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031217, Elite, czarny/szary, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217877	2031219	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031219, Elite, czarny/szary, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217750	2021101	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3, 2021101, Extra, granatowy, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217837	2021209	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3, 2021209, Winter, żółty o podwyższonej widzialności, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217838	2021218	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3, 2021218, Winter, pomarańczowy o podwyższonej widzialności, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217846	2021874	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3, 2021874, Classic, pomarańczowy o podwyższonej widzialności, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka

Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ +

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ + zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ograniczonej ochrony głowy przed uderzeniami i niewielkimi skaleczeniami spowodowanymi przez nieruchome obiekty. Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812, posiadają opatentowaną, elastyczną skorupę wykonaną z trwałego tworzywa ABS.



- Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812
- Elastyczna skorupa hełmu została wykonana z ABS, można ją wyjmować w celu wyczyszczenia
- Posiadają kanały wentylacyjne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100206581	2018529	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2018529, granatowy, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100206559	2014300	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2014300, szary, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Osłony twarzy

Krótką osłona twarzy 3M™ SecureFit™ z serii X5000/X5500

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100176840	X5-SV01-CE	3M™ Krótka osłona twarzy, poliwęglanowa, przezroczysta, odporna na zaparowanie i zarysowanie, przeznaczona do hełmów serii X5000 i X5500, X5-SV01	10	Sztuka
7100176972	X5-SV02-CE	3M™ Krótka osłona twarzy, poliwęglanowa, szara, odporna na zaparowanie i zarysowanie, przeznaczona do hełmów serii X5000 i X5500, X5-SV02	10	Sztuka
7100176968	X5-SV03-CE	3M™ Krótka osłona twarzy, poliwęglanowa, żółta, odporna na zaparowanie i zarysowanie, przeznaczona do hełmów serii X5000 i X5500, X5-SV03-CE	10	Sztuka

Osłony twarzy 3M™ serii V5

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100212096	5A-CP	3M™ Osłona twarzy, octanowa, przezroczysta, z osłoną brody, 5A-CP	10	Sztuka
7100029680	5F-11	3M™ Osłona twarzy, poliwęglanowa, przezroczysta, 5F-11	10	Sztuka
7000103788	1600296	3M™ Osłona twarzy, poliwęglanowa, zielona, zaciemnienie 5, 5E-11	10	Sztuka
7000103793	5J	3M™ Osłona twarzy, siatkowa, stal nierdzewna czarna, wytrawiana, 5J	10	Sztuka
7000103792	5C	3M™ Osłona twarzy, siatkowa, stal nierdzewna, czarna, 5C	10	Sztuka

Osłony twarzy 3M™ serii V4

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108160	V4C	3M™ Osłona twarzy, siatkowa, standardowy daszek, stal nierdzewna, czarna, V4C	10	Sztuka
7000039658	4H	3M™ Wymienna osłona twarzy, poliwęglanowa, przezroczysta, 4H	10	Sztuka

Osłony twarzy 3M™ serii V2

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000107789	V2A	3M™ Osłona twarzy, octanowa, przezroczysta, V2A	10	Sztuka
7000107790	V2C	3M™ Osłona twarzy, poliwęglanowa, przezroczysta, V2C	10	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Akcesoria do produktów ochrony głowy

Paski pod brodę do hełmu ochronnego 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148985	GH1	3M™ Pasek podbródkowy do hełmu ochronnego G22 i G3000, 2- punktowy, GH1	10	Sztuka
7000108175	GH4	3M™ Pasek podbródkowy do hełmu ochronnego serii G3000, 3-punktowy, GH4	10	Sztuka
7100011265	GH7	3M™ Pasek podbródkowy do hełmu ochronnego serii H-700, 2-punktowy, GH7	100	Sztuka
7100175589	X5-P4PTCS2	3M™ Pasek podbródkowy, 4-punktowy, premium, z magnetycznym zapięciem i przełącznikiem między normami EN, do hełmu ochronnego SecureFit™, X5-P4PTCS2	10	Sztuka
7100175587	X5-S4PTCS2	3M™ Pasek podbródkowy, 4-punktowy, standardowy z plastikowym zapięciem oraz przełącznikiem między normami EN do hełmu ochronnego serii SecureFit™, X5-S4PTCS2	10	Sztuka

Wymienne strzemiona odciążające wiszenie w hełmach ochronnych 3M™ SecureFit™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100180681	X5-6PTSTRAP	3M™ SecureFit™ Pasek do więźby 6- punktowej dla hełmów serii 3M™ SecureFit™, X5-6PTSTRAP	10	Sztuka

Dodatkowe wymienne systemy do więźby w hełmach ochronnych 3M™ SecureFit™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100180682	X5-4PTSUS	3M™ SecureFit™ Więźba 4- punktowa do hełmów ochronnych serii 3M™ SecureFit™, X5-4PTSUS	10	Sztuka
7100180703	X5-6PTSUS	3M™ SecureFit™ Więźba 6- punktowa do hełmów ochronnych serii 3M™ SecureFit™, X5-6PTSUS	10	Sztuka

Zestaw standardowych naklejek odblaskowych X5-REFKIT do hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™ X5

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100175590	X5-REFKIT	3M™ Zestaw naklejek odblaskowych 3M™ Scotchlite™ do hełmów ochronnych serii 3M™ SecureFit™, X5-REFKIT	10	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Zestawy łączące osłony twarzy 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100049480	V522	3M™ Element mocujący osłonę twarzy do nagłowia G-500 (para: prawy + lewy), V522	40	Sztuka
7000038218	V5	3M™ System łączenia osłon serii V5 z hełmem ochronnym, V5	10	Sztuka
7000107791	V412	3M™ Zestaw łączników do osłon V4, V412	1	Zestaw

Zestaw nagłowny 3M™ H8

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000146481	1070133	3M™ H8 Zestaw nagłowny, nagłowie H8/ osłona twarzy WP96, 12500-99999CP	10	Sztuka

Uchwyt osłony twarzy 3M™ SecureFit™ seria X5000/X5500

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100179684	U5B-CE	3M™ Uchwyt do łączenia osłon z hełmami ochronnymi serii SecureFit™, U5B, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka

Uchwyt na lampę 3M™ X5

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100232855	X5-LAMPHLDR	3M™ X5 Uchwyt na lampę do przemysłowych hełmów ochronnych, 10 szt./karton	10	Sztuka

Uchwyt 3M™ na lampę i kabel z serii G2000

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100249130	CLIP-KIT	3M™ 4-częściowy uchwyt, czarny, 40 szt./opakowanie	40	Sztuka

Osłona twarzy 3M™ chroniąca przed rozbryzgami i wysoką temperaturą

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256707	X5-UVSHVYLW	3M™ Osłona szyi, żółta HV, UV, X5-UVSHVYLW, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Opaski przeciwpotne 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100247316	TCS2	3M™ Opaska przeciwpotna frotte do hełmu, czarna, TCS2, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100180680	X5-SWBD01	3M™ SecureFit™ Opaska przeciwpotna do hełmów ochronnych, czarno/szara, X5-SWBD01	10	Sztuka
7100241118	X5-SWBD02	3M™ Wymienna opaska przeciwpotna do hełmów SecureFit™, czarna, X5-SWBD02	200	Sztuka

Zestaw nagłowny 3M™ z serii H8


Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144936	1063671	3M™ H8 Nagłowie, regulacja śrubowa, 82501-00000CP	10	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100092589	V9C	Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem, bezbarwne, V9C	20	Sztuka
7100092586	V9G	Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem, szare, V9G	20	Sztuka
7100092588	V9A	Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem, żółte, V9A	20	Sztuka

Wizjery wymienne 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000107782	4D	3M™ Wymienna osłona twarzy, octanowa, przezroczysta, 4D	10	Sztuka
7100006241	4F	3M™ Wymienna osłona twarzy, poliwęglanowa, przezroczysta, 4F	1	Sztuka



Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™



Nauka dla bezpieczeństwa.

Trwałość. Styl. Komfort.

Ochrona Twojego wzroku podczas pracy jest ważna. Nie musi ona oznaczać kompromisów w zakresie stylu lub wygody. Noś okulary, które chronią, a jednocześnie wyglądają atrakcyjnie. Odznaczające się wygodnym dopasowaniem oraz eleganckim wyglądem, kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej okulary ochronne 3M™ SecureFit™ zapewniają bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy.

3m.pl/SecureFit



Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 3M,
aby zamówić testowe okulary ochronne 3M™
SecureFit™ i poczuć różnicę od razu po ich założeniu.
Przekonaj się!









Okulary ochronne 3M™ SecureFit™

Wybierz model, który będzie odpowiadał
Twoim potrzebom



Cechy produktów:	100 Seria	200 Seria	400 Seria	400X Seria	500 Seria	600 Seria	3700 Seria
Technologia 3M™ Pressure Diffusion	•	•	•	•	•	•	•
Powłoka 3M™ Scotchgard™ odporna na zaparowanie/odporna na zarysowanie		•	•	•	•	•	•
Miękkie końcówki zauszników			•	•			
Powłoka odporna na zarysowanie RAS lub AS+ (oznaczenie K)				•	•	•	•
Miękki mostek nosowy			•	•		•	•
Ostona brwi				•			•
Wymienna, piankowa wkładka		•	•		•	•	
Konstrukcja z dwoma soczewkami						•	
Soczewki do czytania			•				
Soczewki lustrzane (do wewnątrz/na zewnątrz)	•		•	•	•	•	
Soczewki spawalnicze IR					•	•	•
Soczewki pomarańczowe			•				
Soczewki jasnobrązowe					•		
Soczewki lustrzane do ochrony przed oślnieniem słonecznym			•	•	•		
Soczewki brązowe do ochrony przed oślnieniem słonecznym			•		•		
Soczewki w kolorze Vermillion				•			
Soczewki polaryzacyjne						•	
Ochrona przed promieniowaniem UV do 400 nm					•		

Cechy gogli ochronnych 3M

		GOGLE OCHRONNE							
		4700 Seria	4800 Seria	GoggleGear™ 500	2890 Serien	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Solus™ 1000 TPE Zestawy	Modul-R™
									
Właściwości ochronne	Ochrona przed uderzeniami	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT: 71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	BT	BT
	3 Ochrona przed kropelkami i rozbryzgami cieczy		●	●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT	●
	4 Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu			●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT	●
	5 Ochrona przed gazem i drobnymi cząstkami pyłu				2890SA, 2895S, 2891S				
	9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017		
	K Odporność na zarysowanie			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		●	
	N Odporność na zaparowanie			●	●	●		●	
Konstrukcja	Okulary ochronne, nakładkowe (OTG)				●	●	●		●
	Elastyczna taśma nagłowna	●	●	●	●	●	●	●	●
	Neoprenowa taśma nagłowna			GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT	
	Wentylacja bezpośrednia	●							
	Wentylacja pośrednia			●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●	●
	Szczelne				2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017		
	Przybliżona waga	66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g	81g
Akcesoria	Insats für slipade liner			●				●	
	Wymienne szybki ochronne				2890A, 2890SA				
Kolor szybki	Przezroczyste Filtr UV 2-1.2 Koniec odniesienia 01	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	●	●
	Ciemnoszare Filtr 3.1 Koniec odniesienia 02			●		●		●	
	Żółte Filtr UV 2-1.2 Koniec odniesienia 03							●	
	Do wewnątrz/Na zewnątrz (I/O)							●	
	Zaciemnienie 5			●	2895S				
Powłoka	Scotchgard™ odporna na zaparowanie/zarysowanie (oznaczenie K&N)			●	2891, 2891S	●		●	
	Tradycyjna powłoka odporna na zaparowanie (z odpornością na zarysowanie)		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017		●
	Tradycyjna powłoka odporna na zarysowanie						71360-00012		

Ochrona wzroku

Okulary ochronne

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 100

Okulary 3M™ SecureFit™ serii 100 charakteryzują się smukłym, sportowym kształtem soczewek. Opatentowana konstrukcja ich zauszników umożliwia samoczynne dostosowanie się do różnych wielkości głowy. Zapewniają stylowy wygląd i komfort podczas noszenia przez dłuższy czas.



- Asortyment ekonomicznych, solidnych okularów ochronnych 3M™ SecureFit™
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Smukła konstrukcja, która idealnie nadaje się do mniejszej twarzy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100244046	SF101AS-BLK	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, SF101AS-BLK-EU, 5-pak., 20 paków w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100244060	SF101AF-BLK	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF101AF-BLK-EU, 5-pak., 20 paków w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100244047	SF101AS-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, SF101AS-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244061	SF107AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, jasnoszare I/O soczewki, SF107AF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244064	SF101AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF101AF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244048	SF102AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki, SF102AF-BLU-UE, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243969	SF103AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki, SF103AF-BLU-UE, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 200

3M™ SecureFit™ z serii 200 to lekkie okulary ochronne z technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple. Nasze okulary są bezpieczne i wygodne. Są dostępne w różnych odcieniach soczewek.



- Oferta ekonomicznych, lekkich (18 gramów) okularów ochronnych 3M™ SecureFit™
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185279	SF201SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 200 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF201SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112180	SF201AS-EU	3M™ SecureFit™ 200 Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, SF201AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000062787	SF201AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 200 Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF201AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400 charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanowymi soczewkami bez obramowania, technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi, elastycznymi ramionami zauszników oraz miękkimi, regulowanymi noskami.



- Komfortowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkim regulowanym noskiem i miękkimi zausznikami zwiększają komfort i polepszają dopasowanie
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148082	SF405SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/brązowe oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), brązowe soczewki, SF405SGAF-BLA-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100148075	SF406SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/brązowe oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), pomarańczowe soczewki, SF406SGAF-BLA-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078988	SF410AS-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, niebieskie lustrzane soczewki I/O, SF410AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078880	SF408AS-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, niebieskie lustrzane soczewki, SF408AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078989	SF401AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF401AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078987	SF402AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki, SF402AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078986	SF403AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki, SF403AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100148026	SF401SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czerwono/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401SGAF-RED-EU, 20 szt./opakowanie*	20	Sztuka
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, piankowa wkładka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401SGAF-BLU-F-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100148072	SF407SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, SF407SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100148074	SF401SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100148052	SF402SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF402SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100148081	SF403SGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, żółto/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF403SGAF-YEL-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit serii 400X

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400X charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanowymi soczewkami bez oprawek, technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi elastycznymi ramionami zauszników, miękkim mostkiem nosowym i osłoną brwi, co zapewnia dodatkową ochronę przed latającymi cząstkami.



- Wygodne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkimi końcówkami zauszników, osłoną brwi i zintegrowaną częścią nosową, co zapewnia dodatkowe zwiększenie pola widzenia i wygodne dopasowanie.
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185291	SF403XSGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, żółto/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF403XSGAF-YEL-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185268	SF401XSGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne 3M™ SecureFit™, zielono/przezroczyste oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401XSGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185109	SF422XSGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, czarno/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), soczewki Vermillion, SF422XSGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185292	SF416XAS-BLK	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, czarno/czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, pomarańczowe lustrzane soczewki, SF416XAS-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185278	SF402XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, niebieskie/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF402XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185289	SF407XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, SF407XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185269	SF401XSGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185277	SF401XRAS-GRN	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka RAS odporna na zarysowanie (K), przezroczyste soczewki, SF401XRAS-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne do czytania 3M™ SecureFit™ serii 400

Okulary ochronne do czytania 3M™ SecureFit™ serii 400 charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanową soczewką bez oprawki technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi elastycznymi zausznikami, miękkimi, regulowanymi noskami oraz dodatkową częścią do czytania.



- Okulary ochronne z dodatkową częścią z do czytania w dolnej części soczewki do powiększania małych szczegółów
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Zawijana konstrukcja zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100114612	SF415AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne do czytania, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki +1,5 dioptrii, SF415AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100114948	SF420AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne do czytania, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki +2,0 dioptrii, SF420AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100114613	SF425AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne do czytania, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki +2,5 dioptrii, SF425AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500 charakteryzują się stylizowanym kształtem soczewek oraz zausznikami, które automatycznie się dopasowują, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie.



- Eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami, aby dostosować soczewki do rysów twarzy i pozycji okularów, zaprojektowane, aby pomóc w lepszym ustawieniu podczas noszenia z maskami
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100244022	SF505SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, ciemnozielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), brązowe soczewki, SF505SGAF-DGR-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244062	SF528SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, ciemnozielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnobrązowe soczewki, SF528SGAF-DGR-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, piankowa wkładka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF501SGAF-BLK-FM-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243142	SF501SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF501SGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243995	SF507SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), soczewki jasnoszare I/O, SF507SGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244201	SF502SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF502SGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500 charakteryzują się stylizowanym kształtem soczewek oraz zausznikami, które automatycznie się dopasowują, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie.



- Eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami, aby dostosować soczewki do rysów twarzy i pozycji okularów, zaprojektowane, aby pomóc w lepszym ustawieniu podczas noszenia z maskami
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100243980	SF503SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF503SGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244045	SF501AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF501AF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243963	SF509AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, srebrne, lustrzane soczewki, SF509AF-BLK-20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243934	SF501SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, przezroczysto/czerwone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF501SGAF-RED-EU, 20 szt./opakowanie*	20	Sztuka
7100243971	SF501SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, zielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF501SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243977	SF517ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 1.7, SF517ASP-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243989	SF530ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 3.0, SF530ASP-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243978	SF550ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 5.0, SF550ASP-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243979	SF501ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), przezroczyste soczewki, SF501ASP-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600 to okulary półporawkowe z technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology i ramionami zauszników o stałej długości nad uszami.



- Solidne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z częściowymi oprawkami i podwójnymi soczewkami zapewniającymi optymalne parametry optyczne
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100134761	SF601SGAF/FI-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, piankowa wkładka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF601SGAF/FI-EU	1	Sztuka
7100112717	SF601SGAF-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF601SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112716	SF602SGAF-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF602SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112712	SF603SGAF-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF603SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112718	SF610AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, niebieskie lustrzane soczewki I/O, SF610AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112713	SF611AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, szare polaryzowane soczewki, SF611AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112721	SF617AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, zaciemnione soczewki spawalnicze 1,7, SF617AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112724	SF630AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, zaciemnione soczewki spawalnicze 3.0, SF630AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112715	SF650AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, zaciemnione soczewki spawalnicze 5.0, SF650AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112720	SF601RAS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna za zarysowanie RAS (K), przezroczyste soczewki, SF601RAS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 1000

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 1000 są wyposażone w mocną poliwęglanową soczewkę w smukłej, stylowej oprawce. Nasze okulary ochronne są wyposażone w powłokę odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™ i mogą być dostosowane na różne sposoby dzięki pałkowi nagłownemu i opcjom uszczelzek. Są dostępne w różnych odcieniach soczewek.



- Sportowe, niskoprofilowe okulary ochronne 3M™ Solus™, do których można łatwo domontować pałąk nagłowny i/lub uszczelki, aby dopasować je do danego zastosowania
- Miękki nos i miękkie końcówki zauszników zwiększają komfort, dopasowanie i są stylowe
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą odporność na zaparowanie i zarysowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100244049	S1107SGAF	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, S1107SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080258	S1101SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, S1101SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080184	S1101SGAFKT-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, piankowa wkładka i taśma nagłowna, S1101SGAFKT-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243970	S1101NSGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, wkładka TPE i neoprenowa taśma nagłowna, S1101NSGAF-TSKT-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080185	S1102SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, S1102SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080187	S1103SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, S1103SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244063	S1207SGAF	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, S1207SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078881	S1201SGAFKT-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, piankowa wkładka i taśma nagłowna, S1201SGAFKT-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078882	S1201SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, S1201SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244066	S1201SGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, wkładka TPE i taśma nagłowna, S1201SGAF-TSKT-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078883	S1202SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, S1202SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080186	S1203SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, S1203SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 2000

Nasze stylowe okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000 Series są wyposażone w regulowane zauszniki z regulacją śrubową ułatwiającą indywidualne dopasowanie. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych zauszników i opcjach soczewek.



- Stylowe, niskoprofilowe półoprawy okularów ochronnych 3M™ Solus™ z regulowanymi zausznikami w celu dostosowania soczewek do rysów twarzy i pozycji okularów
- Półmiękki nosek i miękkie końcówki zauszników poprawiają komfort i dopasowanie
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100218150	S2017ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 1.7, S2017ASP-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218153	S2030ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 3.0, S2030ASP-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100220423	S2050ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 5.0, S2050ASP-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208825	S2001ASP-BLU-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie AS+, przezroczyste soczewki, S2001ASP-BLU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208382	S2001AF-BLU-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, S2001AF-BLU 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208817	S2001SGAF-RED-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/czerwone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, przezroczyste soczewki, S2001SGAF-RED, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209600	S2002SGAF-RED-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/czerwone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, szare soczewki, S2002SGAF-RED, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208826	S2024AS-RED-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/czerwone zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie, czerwone lustrzne soczewki, S2024AS-RED, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208819	S2005SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, brązowe soczewki, S2005SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208751	S2001SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, przezroczyste soczewki, S2001SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208820	S2001SGAF-BGR-F-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, przezroczyste soczewki, piankowa wkładka, S2001SGAF-BGR-F, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208815	S2007SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, szare I/O soczewki, S2007SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208793	S2002SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, szare soczewki, S2002SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208818	S2003SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, żółte soczewki, S2003SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne do czytania serii 2000 3M™ Solus™

Nasze stylowe okulary ochronne 3M™ Reader z serii 2000 są wyposażone w regulowane zauszniki z regulacją śrubową, co umożliwia indywidualne dopasowanie i zapewnia możliwości czytania.



- Stylowe, niskoprofilowe półramki okularów ochronnych do czytania 3M™ Solus™ z regulowanymi zausznikami do dostosowania soczewek do rysów twarzy i pozycji okularów
- Dostępne w szerokim zakresie powiększenia w dioptriach: +1,5, +2,0 lub +2,5
- Półmiękkie nosek i miękkie końcówki zauszników poprawiają komfort i dopasowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100218306	S2015AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie, przezroczyste soczewki korekcyjne do czytania +1,5, S2015AF-BLU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218163	S2020AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie, przezroczyste soczewki korekcyjne do czytania +2,0, S2020AF-BLU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218151	S2025AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie, przezroczyste soczewki korekcyjne do czytania +2,5, S2025AF-BLU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ Solus™ CCS

Okulary ochronne 3M™ Solus™ CCS to nasze okulary bez oprawek z limonkowymi zausznikami wyposażonymi w system mocowania Corded Control System (CCS) do wkładek przeciwhałasowych ze sznurkiem. Soczewki z poliwęglanu są z obu stron pokryte powłoką odporną na zaparowanie i zarysowanie Scotchgard™, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępna jest szeroka gama soczewek.



- Nowoczesne okulary ochronne 3M™ Solus™ z systemem kontroli przewodów (CCS), dzięki któremu okulary i wkładki douszne ze sznurkiem są przymocowane i gotowe do użycia
- Przeznaczone dla pracowników, którzy często zakładają i zdejmują okulary ochronne w ciągu dnia
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000043086	71511-00000	3M™ CCS Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 71511-00000, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F	3M™ Solus™ CCS Okulary ochronne, limonkowitzielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, piankowa wkładka, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100216621	SCCS02SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Okulary ochronne, limonkowitzielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SCCS02SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100216507	SCCS01SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Okulary ochronne, limonkowitzielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, (K i N), przezroczyste soczewki, SCCS01SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100216595	SCCS07SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Okulary ochronne, limonkowitzielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, (K i N), szare I/O soczewki, SCCS07SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ Virtua™

Okulary ochronne 3M™ Virtua™ to nasze okulary ochronne bez oprawek i o zawijanej konstrukcji, zapewniające pełne pokrycie pola widzenia i z wyprofilowanymi, elastycznymi zausznikami zwiększającymi wygodę. Zintegrowane osłony boczne zapewniają dodatkową ochronę przed latającymi przedmiotami, a soczewki pokryte są powłoką zapobiegającą zarysowaniom, co zwiększa ich trwałość. Dostępne są cztery rodzaje soczewek.



- Ekonomiczne podstawowe uniwersalne okulary ochronne unisex do ochrony podczas jednorazowego używania
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Konstrukcja zapewnia maksymalną przejrzystość, doskonałą ochronę i szerokie pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061918	71500-00001	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, 71500-00001, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061919	71500-00002	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki, 71500-00002, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061920	71500-00003	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, żółte soczewki, 71500-00003, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244065	715001AF-EU	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 715001AF-EU, 5-pak, 20 opakowań w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100244069	715001AF-EU	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 715001AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244050	715002AF-EU	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki, 715002AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243988	715003AF-EU	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki, 715003AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ Virtua™ AP

Okulary ochronne 3M™ Virtua™ AP to nasze uniwersalne okulary ochronne z mocnymi, poliwęglanowymi soczewkami, zintegrowaną osłoną boczną i powłoką zapobiegającą zarysowaniom.



- Ekonomiczne, mocne, solidne okulary ochronne
- Zintegrowana osłona brwi zapewnia dodatkową ochronę górnej części twarzy
- Łatwe do czyszczenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100006209	71512-00000	3M™ Virtua™ AP Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, 71512-00000, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100010682	71512-00001	3M™ Virtua™ AP Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki, 71512-00001, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ LED Light Vision™

Okulary ochronne 3M™ LED Light Vision™ są naszymi trwałymi okularami ochronnymi z wbudowanymi światłami LED do oświetlenia ciemnych stref przy zachowaniu wolnych rąk do pracy.



- Okulary ochronne z oświetleniem LED umożliwiają bezpiecznej pracy bez użycia rąk
- Rozświetlają ciemne obszary, jednocześnie chroniąc oczy
- Długi czas pracy baterii (ponad 50 godzin)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032466	11356-00000M	3M™ LED Light Vision™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 11356-00000, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ serii 3700

Nakładkowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 3700 Series są przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne. Mają regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym i technologią Pressure Diffusion Temple (PDT) ułatwiające ścisłe dopasowanie oraz miękkie, komfortowy mostek nosowy. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zarysowaniem 3M™ Scotchgard™, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych kolorach oprawek i soczewek.



- Seria okularów nakładkowych (OTG) 3M™ SecureFit™ została zaprojektowana, aby zapewnić możliwość całodziennego noszenia przez pracowników używających okulary korekcyjne
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100217946	S3717ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, czarne zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki IR 1.7, SF3717AS-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218078	S3730ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, czarne zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki IR 3.0, SF3730AS-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218079	S3750ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, czarne zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki IR 5.0, SF3750AS-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209413	SF3701SGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, limonkowe zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF3701SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209426	SF3703SGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, limonkowe zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF3703SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209340	SF3701ASP-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie AS+ (K), przezroczyste soczewki, SF3701ASP-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209427	SF3707SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, SF3707SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209428	SF3707XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, ochrona brwi, SF3707XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209252	SF3701SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF3701SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ serii 3700

Nakładkowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 3700 Series są przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne. Mają regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym i technologią Pressure Diffusion Temple (PDT) ułatwiające ścisłe dopasowanie oraz miękki, komfortowy mostek nosowy. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem 3M™ Scotchgard™, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych kolorach oprawek i soczewek.



- Seria okularów nakładkowych (OTG) 3M™ SecureFit™ została zaprojektowana, aby zapewnić możliwość całodziennego noszenia przez pracowników użytkujących okulary korekcyjne
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100209425	SF3701XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, ochrona brwi, SF3701XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209384	SF3702SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF3702SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209416	SF3702XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, ochrona brwi, SF3702XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209430	SF3701SGAF-ORG-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, pomarańczowe zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF3701SGAF-ORG-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ z serii 2800

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ z serii 2800 są wyposażone w przechyłane soczewki i niskoprofilowe zauszniki o czterech długościach. Nasze mocne soczewki z poliwęglanu są pokryte powłoką odporną na zarysowanie.



- Seria okularów nakładkowych (OTG) zaprojektowana tak, aby pasowała do większości okularów korekcyjnych
- Doskonała osłona i pole widzenia połączone z wysokim poziomem ochrony przed uderzeniami.
- Regulowane Zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032493	2800	3M™ 2800 Okulary ochronne nakładkowe, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, 2800, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061936	2805	3M™ 2800 Okulary ochronne nakładkowe, powłoka odporna na zarysowanie, zaciemnienie spawalnicze 5.0, 2805, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000032494	2802	3M™ 2800 Okulary ochronne nakładkowe, powłoka odporna na zarysowanie, żółte soczewki, 2802, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ dla odwiedzających

Okulary ochronne nakładkowe dla odwiedzających 3M™ można nosić wygodnie na okularach korekcyjnych lub samodzielnie. Są wyposażone w bezbarwne lekkie soczewki z poliwęglanu, formowane boczne osłony i osłony brwi.



- Ekonomiczna oferta podstawowych okularów nakładkowych (OTG)
- Pasują do niektórych niewielkich okularów korekcyjnych
- Stosowane głównie jako okulary dla odwiedzających, do krótkotrwałego użytkowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062913	71448-00001	3M™ Visitor Okulary ochronne nakładkowe, przezroczyste soczewki, 71448-00001, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ OX™

Okulary nakładkowe 3M™ z serii OX to nasze okulary ochronne, które pasują do większości okularów korekcyjnych, z bezbarwną soczewką poliwęglanową.



- Seria okularów nakładkowych (OTG) zaprojektowana tak, aby pasowała do większości okularów korekcyjnych
- Dostępna ekonomiczna wersja niepowlekana (OX1000)
- Możliwość regulacji zauszników w pięciu długościach w celu zapewnienia optymalnego dopasowania (OX2000 i OX3000)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062167	17-5118-3040	3M™ OX3000 Okulary ochronne nakładkowe, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 17-5118-3040, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Gogle ochronne

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 6000

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 6000 posiadają duży profil z pośrednią wentylacją zapewniającą cyrkulację powietrza z powłoką odporną na zaparowanie i zarysowanie Scotchgard™.



- Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca, aby umożliwić nałożenie na większość okularów korekcyjnych i pośrednim przepływem powietrza, aby zapobiec zaparowaniu
- Wysokiej jakości, sferyczna, zakrzywiona konstrukcja soczewki zapewniająca optymalne poziome i pionowe pole widzenia
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą odporność na zaparowanie i zarysowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100216582	GG6001SGAF-BLK	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, czarna oprawka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG6001SGAF-BLK-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100216514	GG6002SGAF-BLK	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, czarna oprawka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare szybki, GG6002SGAF-BLK-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100216192	GG6001SGAF-RED	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, czerwona oprawka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG6001SGAF-RED-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka

Ochrona wzroku

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 6000

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 6000 posiadają duży profil z pośrednią wentylacją zapewniającą cyrkulację powietrza z powłoką odporną na zaparowanie i zarysowanie Scotchgard™.



- Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca, aby umożliwić nałożenie na większość okularów korekcyjnych i pośrednim przepływem powietrza, aby zapobiec zaparowaniu
- Wysokiej jakości, sferyczna, zakrzywiona konstrukcja soczewki zapewniająca optymalne poziome i pionowe pole widzenia
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą odporność na zaparowanie i zarysowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100216617	GG6001SGAF-GRN	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, limonkowa oprawka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG6001SGAF-GRN-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100216191	GG6001NSGAF-BLU	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, niebieska oprawka, taśma nagłowna neoprenowa, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG6001NSGAF-BLU-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100244200	GG6001SGAF-IR5	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, podnoszona szara osłona z zaciemnieniem spawalniczym IR5, GG6001SGAF-IR5, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100243987	GG6050AS-CLENS	3M™ GoggleGear™ 6000 Wymienna, szara osłona zaciemnienie spawalnicze IR5, odporna na zarysowanie, GG6050AS-CLENS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 500

Gogle ochronne 3M™ Goggle Gear™ z serii 500 zapewniają doskonałą ochronę przeciw zaparowaniu w nowoczesnej, smukłej i lekkiej konstrukcji.



- Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o małym profilu z lekką konstrukcją zapewniającą całodzienny komfort i pośredni przepływ powietrza zapobiegający zaparowaniu.
- Wysokiej jakości, sferyczna, zakrzywiona konstrukcja soczewki zapewniająca optymalne poziome i pionowe pole widzenia
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą odporność na zaparowanie i zarysowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185182	GG550SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), IR5 szare szybki, GG550SGAF-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100074368	GG501SGAF-EU	3M™ Goggle Gear™ 500 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG501SGAF-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100185183	GG501NSGAF-BLU	3M™ Goggle Gear™ 500 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, neoprenowa taśma nagłowna, GG501NSGAF-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100185290	GG502SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare szybki, GG502SGAF-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka

Ochrona wzroku

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 2890

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 2890 to okulary ochronne o wysokiej oprawie, dostępne z doskonałą powłoką odporną na zarysowanie i zaparowanie, co zwiększa trwałość i widoczność. Nasze gogle mają nowoczesny, smukły kształt i szeroki, elastyczny pasek z nylonu, który ułatwia regulację.



- Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca, aby zmieścić się na większości okularów korekcyjnych
- Dostępne opcjonalnie soczewki z poliwęglanu — odporne na uderzenia i szybki octanowe gwarantujące lepszą odporność chemiczną
- Dostępne wersje z pośrednią wentylacją do ochrony przed skraplaniem cieczy i dużymi cząstkami pyłu oraz wersje ze szczelną wentylacją do ochrony przed małymi cząstkami pyłu i gazem

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032481	2890A	3M™ 2890 Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, 2890A, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100146292	2891-SGAF	3M™ 2890 Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, 2891-SGAF, 10/opakowanie	10	Sztuka
7000032480	2890	3M™ 2890 Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 2890, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000032483	2890SA	3M™ 2890 Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, 2890SA, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000061924	2890S	3M™ 2890 Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zarysowanie / zaparowanie, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 2890S, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100146291	2891S-SGAF	3M™ 2890 Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, 2891S-SGAF, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100010431	2895S	3M™ 2890 Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, zaciemnienie spawalnicze 5.0, 2895S, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka

Gogle ochronne 3M™ Fahrenheit™

Gogle ochronne 3M™ Fahrenheit™ to nasze gogle ochronne z miękką kryształową oprawką i szerokim obszarem wsparcia wokół twarzy. Zostały one zaprojektowane ze specjalnym kanałem z boku oprawy, aby zauszniki oprawek okularów korekcyjnych.



- Ekonomiczne gogle ochronne o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca na większość okularów korekcyjnych
- Dostępne opcjonalnie soczewki z poliwęglanu — odporne na uderzenia i szybki octanowe gwarantujące lepszą odporność chemiczną
- Dostępne wersje z pośrednią wentylacją do ochrony przed skraplaniem cieczy i dużymi cząstkami pyłu oraz wersje ze szczelną wentylacją do ochrony przed małymi cząstkami pyłu i gazem

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062782	71360-00012	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zarysowania, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 71360-00012, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000062781	71360-00011	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 71360-00011, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100010410	71360-00015	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, neoprenowa taśma nagłowna, 71360-00015, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka

Ochrona wzroku

Gogle ochronne 3M™ Fahrenheit™

Gogle ochronne 3M™ Fahrenheit™ to nasze gogle ochronne z miękką kryształową oprawką i szerokim obszarem wsparcia wokół twarzy. Zostały one zaprojektowane ze specjalnym kanałem z boku oprawy, aby zauszniki oprawek okularów korekcyjnych.



- Ekonomiczne gogle ochronne o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca na większość okularów korekcyjnych
- Dostępne opcjonalnie soczewki z poliwęglanu — odporne na uderzenia i szybki octanowe gwarantujące lepszą odporność chemiczną
- Dostępne wersje z pośrednią wentylacją do ochrony przed skraplaniem cieczy i dużymi cząstkami pyłu oraz wersje ze szczelną wentylacją do ochrony przed małymi cząstkami pyłu i gazem

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062786	71360-00017	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, wersja nahełmowa, oprawka z wyłożoną pianką, 71360-00017, 10/opakowanie	10	Sztuka
7000062783	71360-00013	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, wentylacja pośrednia, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, neoprenowa taśma nagłowna, 71360-00013, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka

Gogle ochronne 3M™ z serii 4800

Gogle ochronne 3M™ z serii 4800 to nasze gogle ochronne z przezroczystą, mocną soczewką z poliwęglanu, która zapewnia odporność na uderzenia i pośrednią wentylację zwiększającą komfort użytkowania. Są dostępne z powłoką soczewek odporną na zaparowanie.



- Podstawowa gama gogli ochronnych z płaską soczewką w korzystnych cenach
- Wentylacja pośrednia w celu ochrony przed kroplami cieczy
- Soczewki z poliwęglanu są odporne na uderzenia.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062915	71347-00014M	3M™ 4800 Gogle ochronne, wentylacja pośrednia, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 71347-00014, 200/opakowanie	200	Sztuka

Gogle ochronne 3M™ z serii 4700

Gogle ochronne 3M™ z serii 4700 to nasze gogle ochronne z przezroczystą, mocną soczewką z poliwęglanu, która zapewnia odporność na uderzenia i bezpośrednią wentylację zwiększającą komfort.



- Podstawowa gama gogli ochronnych z płaską soczewką w korzystnych cenach
- Bezpośrednia wentylacja tylko w przypadku wersji odpornej na uderzenia
- Soczewki z poliwęglanu są odporne na uderzenia.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061933	71359-00000	3M™ 4700 Gogle ochronne, wentylacja bezpośrednia, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 71359-00000, 200 szt. /opakowanie	200	Sztuka

Ochrona wzroku

Akcesoria do produktów ochrony wzroku

Futrał na okulary ochronne 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061943	26-6800-00	3M™ Etui na gogle ochronne, z mikrofibry, 26-6800-00, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000032498	26-6780-00M	3M™ Etui z mikrofibry na okulary ochronne, 26-6780-00M, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000061941	12-0500-00	3M™ Futerał na okulary ochronne, półsztywny, zaczep na pasek/zapięcie, 12-0500-00, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061939	12-0200-00M	3M™ Futerał na okulary ochronne, sztywny, duży, ze szlufką, 12-0200-00, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000032497	12-0600-00	3M™ Futerał na okulary ochronne, zamek błyskawiczny, 12-0600-00, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Podajniki 3M™ na chusteczki do czyszczenia soczewek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100014390	26-2000-00M	3M™ Dozownik z nasączonymi, jednorazowymi chusteczkami do czyszczenia okularów, 26-2000-00M, 500 szt./dozownik	1	Opakowanie

Roztwory 3M™ do czyszczenia soczewek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062658	71329-00000B	3M™ Płyn do czyszczenia soczewek, 120 ml, 71329-00000B, 12 szt./opakowanie	12	Sztuka

Pojemnik 3M™ na jednorazowe chusteczki do czyszczenia soczewek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062659	83735-00000B	3M™ Stacja czyszcząca - zestaw: płyn Superclear aerosol + 2 x ściereczki czyszczące (200 listków/op), 83735-00000B	6	Sztuka

Ściereczki 3M™ z mikrofibry do czyszczenia soczewek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032500	26-6710-00	3M™ Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia soczewek, 26-6710-00, 50 szt./opakowanie	50	Sztuka

Ochrona wzroku

Paski do odrywania i noszenia 3M™ Fahrenheit™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061926	71360-00006	3M™ Fahrenheit™ Zapasowa folia do gogli ochronnych, 71360-00006	10	Sztuka

Uszczelki 3M™ z pianki i TPE

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100102568	SF400FI-EU	3M™ SecureFit™ 400 Piankowa wkładka do okularów ochronnych, SF400FI-EU, 100 szt./opakowanie	100	Sztuka
7100243943	SF500-FOAM-EU	3M™ SecureFit™ 500 Piankowa wkładka, SF500-FOAM-EU, 5- pak., 20 paków w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100112725	SF600FI-EU	3M™ SecureFit™ 600 Piankowa wkładka do okularów ochronnych, SF600FI-EU, 100 szt./opakowanie	100	Sztuka
7100243935	S1000-TPE-EU	3M™ Solus™ 1000 Wkładka TPE, S1000-TPE-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100081293	1000G-EU	3M™ Solus™ 1000 piankowa wkładka. 1000G-EU, 100 szt./opakowanie	100	Sztuka

Wkładki 3M™ na soczewki korekcyjne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7010528331	RX-SF400	3M™ SecureFit™ Wkładka na soczewki korekcyjne do okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ serii 200, 400, RX-SF400, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100243141	S1000-RX-EU	3M™ Solus™ 1000 Wkładka na soczewki korekcyjne z wkładką TPE, S1000-RX-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Pasek do okularów ochronnych 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100081292	1000S-EU	3M™ Solus™ 1000 Taśma nagłowna do okularów ochronnych, regulowana, nylonowa, 1000S-EU, 5 szt.	5	Sztuka
7000095022	272	3M™ Sznurek do okularów ochronnych z zabezpieczeniem, 272, 50 szt./opakowanie	100	Sztuka
7000061868	90943-00000M	3M™ Sznurek do okularów ochronnych, 90943, 50 szt. /woreczek	50	Opakowanie
7000032501	90931-00000	3M™ Sznurek do okularów ochronnych, nylonowy, elastyczny, czarny, regulowany, 90931-00000	50	Sztuka



Bezpieczeństwo spawania

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02 z zakrzywioną soczewką samościemniającą. Ulepszona optyka dzięki technologii Natural Color 3M™ Speedglas™ w zakrzywionej soczewce spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-02 pozwala łatwiej rozpoznawać kolory.

- Największe pole widzenia soczewki samościemniającej (150×76 mm), wykorzystującej technologię zakrzywionego szkła 3M™ Speedglas™
- Łączność Bluetooth z zarządzaniem za pomocą aplikacji
- Duża widoczność przed, w trakcie i po spawaniu dzięki naszej technologii 3M™ Speedglas™ Natural Color



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100205306	621120	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02 z zakrzywionym filtrem spawalniczym, więźbą, ściereczką czyszczącą i torbą, 621120	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 FX

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX jest wyposażona w podnoszone, samościemniające soczewki. Zawiera dodatkową przezroczystą osłonę twarzy, która jest idealna do szlifowania i prac przygotowawczych, a dostępna soczewka z funkcją automatycznego przyciemniania pomaga chronić przed intensywnym światłem podczas spawania metodą MIG, TIG i elektrodą otuloną. Regulowana więźba pozwala wygodnie dopasować przyłbicę do wielu różnych rozmiarów i kształtów głowy, a boczne szybki przyłbicy zapewniają każdemu spawaczowi szersze pole widzenia, aby widzieć więcej obszaru roboczego.

- Funkcja odchylenia umożliwia pracownikom przełączanie między przezroczystym wizjerem a dostępnymi samościemniającymi soczewkami
- Samościemniające soczewki 3M™ Speedglas™ zapewniają dobry kontrast i wysoką jakość optyczną
- Szybki boczne z poziomem przyciemnienia 5 umożliwiają widzenie peryferyjne



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044521	541800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 FX, bez filtra spawalniczego, 541800	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 chronią pracowników przed promieniowaniem, ciepłem i iskrami, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność obszaru roboczego.

- Dostępne soczewki samościemniające z siedmioma różnymi stopniami zaciemnienia (5, 8 i 9–13) do większości typów spawania łukowego
- Dostępne w wielu modelach o różnych rozmiarach pola widzenia
- Dostępne z bocznymi szybami lub bez



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044482	501100	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, bez filtra spawalniczego, 501100	1	Sztuka
7000000217	501805	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, z bocznymi szybami i filtrem spawalniczym 9100V, 501805	1	Sztuka
7000000218	501815	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, z bocznymi szybami i filtrem spawalniczym 9100X, 501815	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 chronią pracowników przed promieniowaniem, ciepłem i iskrami, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność obszaru roboczego.

- Dostępne soczewki samościemniające z siedmioma różnymi stopniami zaciemnienia (5, 8 i 9–13) do większości typów spawania łukowego
- Dostępne w wielu modelach o różnych rozmiarach pola widzenia
- Dostępne z bocznymi szybkami lub bez



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000219	501825	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, z bocznymi szybkami i filtrem spawalniczym 9100XX, 501825	1	Sztuka
7100011652	501800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, z bocznymi szybkami, bez filtra spawalniczego, 501800	1	Sztuka
7100166722	501826	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, z bocznymi szybkami, z filtrem spawalniczym 9100XXi, 501826	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 QR

Chroń oczy i twarz przed promieniowaniem, wysoką temperaturą i iskrami dzięki zintegrowanej ochronie głowy z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ serii 9100 QR.

- Ochrona oczu, twarzy i głowy w czasie prac spawalniczych
- Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ 9100XXi oferuje zmienne ciemne odcienie 5, 8 i 9–13 do większości rodzajów spawania łukowego. Specjalny srebrny panel przedni 9100XXi zawiera zewnętrzne elementy sterujące, umożliwiające szybki i łatwy dostęp do trybów szlifowania i pamięci
- Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour zapewnia wysoki kontrast i bardziej naturalne kolory



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166721	582600	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 QR, bez filtra spawalniczego, 582600	1	Sztuka
7100166725	583615	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 QR, z filtrem spawalniczym 9100X, z hełmem ochronnym 3M™ H-701, 583615	1	Sztuka
7100166718	583625	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 QR, z filtrem spawalniczym 9100XX, z hełmem ochronnym 3M™ H-701, 583625	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9000

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9000 zapewnia doskonałą ochronę zarówno praktykantom, jak i profesjonalnym spawaczom. Jej wąska konstrukcja poliamidowo-nylonowa jest odporna na wysoką temperaturę i substancje chemiczne, wyjątkowo trwała i idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach.

- Wyjątkowa wentylacja przy wydechu
- Wygodne i lekkie
- Samościemniająca soczewka 3M™ Speedglas™ 9002NC zapewnia duże pole widzenia, naturalne kolory i konfigurowalne ustawienia dla wielu zastosowań spawalniczych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100116824	401385	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9002NC z filtrem spawalniczym, 401385	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 100

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ serii 100 pomaga chronić spawaczy przed latającymi iskrami i zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu, a samościemniająca soczewka pomaga zabezpieczyć oczy przed intensywnym światłem spawania metodą MIG, TIG i elektrodą otuloną, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność obszaru roboczego przed spawaniem, w trakcie spawania i po spawaniu. Dzięki opcjonalnemu adapterowi hełmu ochronnego kask ten jest doskonałym wyborem dla spawaczy rozpoczynających karierę, rzemieślników i majsterkowiczów.



- Przyłbica spawalnicza z opcjonalnym adapterem do hełmu ochronnego
- Świetny wybór dla spawaczy rozpoczynających karierę, rzemieślników i majsterkowiczów
- Opcjonalny adapter do hełmu ochronnego umożliwia integrację z ochroną głowy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166702	751620	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 100, Trojan Warrior, z filtrem spawalniczym 100v, 751620	1	Sztuka
7100166706	752520	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, Ice Hot, z filtrem spawalniczym 100v, 751520	1	Sztuka
7100166681	751100	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, czarne, bez filtra spawalniczego, 751100	1	Sztuka
7100166705	751120	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, czarne, z filtrem spawalniczym 100v, 751120	1	Sztuka
7100259107	751114	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, z filtrem spawalniczym 100B, 751114	1	Sztuka
7100166692	783120	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, z hełmem ochronnym i filtrem spawalniczym 100V, 783120	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 100 QR

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 100-QR zapewnia ochronę głowy przez cały czas, ponieważ nie ma potrzeby zdejmowania hełmu ochronnego podczas zakładania i zdejmowania przyłbicy spawalniczej. Produkt dostępny z filtrem spawalniczym lub bez.



- Ochrona twarzy, oczu i głowy
- W zestawie wytrzymały, lekki i wygodny hełm ochronny 3M™ H-701
- Hełm ochronny ma krótkie rondo dla lepszej widoczności w górę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166717	783520	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100 QR, z filtrem spawalniczym 100V, z hełmem ochronnym 3M™ H-701, 783520	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze z ochroną dróg oddechowych

Wytrzymała przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ Heavy Duty, G5-01 jest specjalnie zaprojektowana dla spawaczy pracujących w trudnych warunkach. Funkcjonalność podnoszonej przyłbicy umożliwia płynne przełączanie między zadaniami w procesie spawania i szlifowania przy jednoczesnym zachowaniu ochrony dróg oddechowych za pomocą systemu z wymuszonym przepływem powietrza.



- Dostępna soczewka spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01TW oferuje różne stopnie przyciemnienia 5, 8–13 i tryb komfortu do spawania punktowego, a G5-01VC zapewnia różne stopnie przyciemnienia 5, 8–14 oraz technologię regulacji temperatury barwowej
- Duży (104 × 170 mm), przezroczysty wizjer ochronny jest specjalnie wyprofilowany, by zapewnić doskonałą widoczność przy patrzeniu do góry, w dół i na boki
- By zapewnić jeszcze większy komfort, to użytkownik steruje przepływem powietrza za pomocą systemu optymalizacji przepływu powietrza, które w przyłbicy G5-01 może być skierowane na twarz, wizjer lub pomiędzy nimi.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257944	611120	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01 z filtrem spawalniczym G5-01TW, 611120	1	Sztuka
7100257812	611130	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01 z filtrem spawalniczym G5-01VC, 611130	1	Sztuka
7100256562	611100	Przyłbica spawalnicza do pracy w trudnych warunkach 3M™ Speedglas™ G5-01, bez filtra spawalniczego, 611100	1	Sztuka
7100257945	611190	Przyłbica spawalnicza do pracy w trudnych warunkach 3M™ Speedglas™ G5-01, zapasowa skorupa, 611190	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 FX Air

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air jest wyposażona w podnoszone, samościemniające soczewki. Zawiera dodatkową przezroczystą osłonę twarzy, która jest idealna do szlifowania i prac przygotowawczych, a dostępna soczewka z funkcją automatycznego przyciemniania pomaga chronić przed intensywnym światłem podczas spawania metodą MIG, TIG i elektrodą otuloną. Regulowana więźba pozwala wygodnie dopasować przyłbicę do wielu różnych rozmiarów i kształtów głowy, a boczne szybki przyłbicy zapewniają każdemu spawaczowi szersze pole widzenia, aby widzieć więcej obszaru roboczego. W połączeniu z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ zapewnia ochronę dróg oddechowych.



- Połączona ochrona twarzy, oczu i system z wymuszonym przepływem powietrza do zastosowań spawalniczych
- Szeroka, zakrzywiona osłona ochronna zapewnia doskonałą widoczność w górę, w dół i na boki
- Okna boczne (odcień 5) mogą pomóc poszerzyć pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028061	542800	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air bez filtra spawalniczego, 542800	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ seria 9100 Air

Zestaw do rozbudowy przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ 9100 Air zawiera przyłbicę spawalniczą 9100 Air, filtr spawalniczy, samoregulujący wąż oddechowy QRS i torbę transportową. Zestaw umożliwia użytkownikom zmodernizowanie posiadanego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ lub systemu aparatu wężowego sprężonego powietrza 3M™ Versaflo™.



- Zestaw do rozbudowy z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air, węzłem oddechowym i torbą transportową
- Okna boczne (odcień 5) mogą pomóc poszerzyć pole widzenia
- Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour zapewnia wysoki kontrast i bardziej naturalne kolory

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044532	562800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 Air bez filtra spawalniczego, 562800	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 MP

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ Seria 9100 MP łączy się z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ lub aparatem wężowym sprężonego powietrza 3M™ Versaflo™, zapewniając łatwy w użyciu system ochrony głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych.



- Wygodna, łatwa w użyciu ochrona głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych
- Odchylany wizjer spawalniczy w połączeniu z przezroczystym wizjerem ochronnym (170 mm x 100 mm)
- Okna boczne (odcień 5) mogą pomóc poszerzyć pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044560	572800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 MP, bez filtra spawalniczego, 572800	1	Sztuka
7100112335	592800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite, bez filtra spawalniczego, 592800	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze z systemem Adflo

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ serii G5-01

System z wymuszonym oczyszczaniem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ serii G5-01 zapewnia wszystkie zalety naszej przyłbicy spawalniczej G5-01 w połączeniu z naszym wygodnym systemem z wymuszonym przepływem powietrza Adflo™.



- Solidna, kompaktowa konstrukcja
- Ergonomiczna, regulowana więźba
- Podnoszona przednia osłona spawalnicza umożliwia użycie przejrzystego wizjera ochronnego o szerokim polu widzenia w czasie szlifowania i przygotowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100258110	617800	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, bez filtra spawalniczego, 617800	1	Sztuka
7100258326	617809	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, bez filtra spawalniczego, z zestawem materiałów eksploatacyjnych i torbą, 617809	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ serii G5-01

System z wymuszonym oczyszczaniem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ serii G5-01 zapewnia wszystkie zalety naszej przyłbicy spawalniczej G5-01 w połączeniu z naszym wygodnym systemem z wymuszonym przepływem powietrza Adflo™.



- Solidna, kompaktowa konstrukcja
- Ergonomiczna, regulowana więźba
- Podnoszona przednia osłona spawalnicza umożliwia użycie przejrzystego wizjera ochronnego o szerokim polu widzenia w czasie szlifowania i przygotowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256131	617820	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, z filtrem spawalniczym G5-01TW, 617820	1	Sztuka
7100258327	617829	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, z filtrem spawalniczym G5-01TW, z zestawem materiałów eksploatacyjnych i torbą, 617829	1	Sztuka
7100257943	617830	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, z filtrem spawalniczym G5-01VC, 617830	1	Sztuka
7100258328	617839	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, z filtrem spawalniczym G5-01VC, z zestawem materiałów eksploatacyjnych i torbą, 617839	1	Sztuka

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™

Aby zapewnić skuteczną ochronę przed różnymi cząstkami stałymi i gazami występującymi w procesie spawania, należy stosować systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™. Maski Adflo™ łączy się bezpośrednio z dowolną przyłbicą spawalniczą z ochroną dróg oddechowych z serii Speedglas™ i może chronić użytkowników zarówno przed cząstkami stałymi, jak i gazami, w zależności od zastosowanego filtra.



- Zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi i gazami, wszystko w jednym systemie, w zależności od zastosowanego filtra
- Nominalny współczynnik ochrony do 500 (TH3) w połączeniu z przyłbicami spawalniczymi Speedglas
- Łączy się bezpośrednio z każdą przyłbicą spawalniczą z ochroną dróg oddechowych z serii Speedglas

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166698	837731	Kompletny system 3M™ Adflo™, akumulator do prac w trudnych warunkach, 837731	1	Sztuka
7100166697	837730	Kompletny system 3M™ Adflo™, akumulator standardowy, 837730	1	Sztuka
7100166696	837710	Kompletny system 3M™ Adflo™, bez paska, bez ładowarki, 837710	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air został zaprojektowany tak, aby chronić oczy i twarz przed promieniowaniem, iskrami i odpryskami.



- Wszystkie zalety przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ 9100 Air w połączeniu z systemem 3M™ Adflo™ z wymuszonym oczyszczaniem powietrza
- Ergonomicznie zaprojektowana więźba
- Pasuje do nauszników spawalniczych 3M™ PELTOR™ H505B

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044615	567700	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air, bez filtra spawalniczego, 567700	1	Sztuka
7100166723	567726	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air, z filtrem spawalniczym, 9100XXi, 567726	1	Sztuka

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP został zaprojektowany tak, aby chronić oczy i twarz przed promieniowaniem, iskrami i odpryskami. System zapewnia również ochronę dróg oddechowych, ochronę głowy, opcjonalną ochronę słuchu oraz podnoszoną osłonę spawalniczą.



- Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 MP z system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™
- Szeroka, przezroczysta szybka wizjera
- Sprzedawane z gamą filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044619	577700	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP, bez filtra spawalniczego, z torbą, 577700	1	Sztuka
7100112333	597700	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite, bez filtra spawalniczego, 597700	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

System wymuszonego przepływu powietrza z automatem dawkującym 3M™ VersaFlo™ V-500E z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP



Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 MP z aparatem węzowym sprężonego powietrza 3M™ VersaFlo™ V-500E zapewnia ochronę głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych dzięki podnoszonemu filtrowi spawalniczemu w połączeniu z dużym (170 mm x 100 mm), przezroczystym wizjerem i hełmem ochronnym. Do stosowania z filtrem spawalniczym Speedglas serii 9100 (sprzedawanym oddzielnie).

- Połączona ochrona głowy, twarzy, oczu i system z doprowadzeniem powietrza do zastosowań spawalniczych
- Pasuje do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ z serii 9100 (pasywnych lub automatycznych)
- Zaprojektowany od samego początku tak, aby mógł być używany z jednym z naszych opcjonalnych nauszników 3M™ Peltor™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044564	578800	System z wymuszonym przepływem powietrza z automatem dawkującym 3M™ VersaFlo™ V-500E z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP bez filtra spawalniczego, 578800	1	Sztuka

Automatyczne filtry spawalnicze

Zakrzywiony filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ z serii G5

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100204034	620020	Zakrzywiony filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ G5-02, 620020	1	Sztuka

Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ serii G5

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185852	610020	Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ z serii G5, G5-01TW, 610020	1	Sztuka
7100185618	610030	Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ z serii G5, G5-01VC, 610030	1	Sztuka

Zestawy modernizacyjne do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100XXi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100032898	500126	Zestawy modernizacyjne do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100XXi, 500126	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100080221	500005	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, 9100V, 500005	1	Karton
7000000221	500015	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, 9100X, 500015	1	Sztuka
7000028044	500025	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, 9100XX, 500025	1	Sztuka
7100032397	500026	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, 9100XXi, 500026	1	Sztuka

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9002NC

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100114634	400085	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9002NC, 400085	1	Opakowanie

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii SL

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044451	700020	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii SL, 700020	1	Sztuka

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100259002	750014	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, 100B, poziomy zaciemnienia 3, 10–12, 750014	1	Sztuka
7100167242	750020	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, 100V, 750020	1	Sztuka

Filtr spawalniczy pasywny 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257837	610011	Filtr spawalniczy pasywny 3M™, G5-01, 610011	1	Sztuka

Filtry cząstek stałych i gazów 3M™ Adflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100116817	837012	Filtr cząstek stałych 3M™ Adflo™ P SL, 837012	1	Opakowanie
7000028043	837242	Filtr gazu 3M™ Adflo™, A1B1E1, 837242	1	Sztuka
7000028075	837542	Filtr gazu 3M™ Adflo™, A2, 837542	1	Sztuka
7000028074	837110	Filtr zapachów 3M™ Adflo™, 837110	1	Sztuka
7000044586	837120	Wkładka neutralizująca zapach 3M™ Adflo™, 837120	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Części i akcesoria do przyłbic spawalniczych

Jednostka napędowa systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044338	832000	Zespół jednostki napędowej systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 832000	1	Sztuka

Zestaw filtrów i baterii do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144540	837301	Zestaw filtra i akumulatora do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ AdFlo™, filtr A1B1E1 i akumulator litowo-jonowy do pracy w trudnych warunkach, 837301	1	Zestaw

Filtry wstępne do systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™ AdFlo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100080240	836080	Filtry wstępne do systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™ AdFlo™, opakowanie zbiorcze, 835080	1	Pudło
7100080248	836010	Filtry wstępne do systemu wymuszonego przepływu powietrza, 3M™ AdFlo™, 836010	10	Karton

Ograniczniki iskier 3M™ Adflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028010	836000	Ośłona iskrobezpieczna 3M™ Adflo™, 836000	10	Sztuka

Zestawy do rozbudowy akumulatora 3M™ Adflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144541	837635	Spawalnicze zestawy modernizacyjne 3M™ do systemów Adflo™, zestaw akumulatorów litowo-jonowych, standardowy zestaw modernizacyjny, 837635	1	Zestaw

Bezpieczeństwo spawania

Spawalnicze węże oddechowe 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028067	834016	Spawalnicze węże oddechowe 3M™, do systemu Adflo™, samoregulujące, QRS, 834016	1	Sztuka
7000044527	834017	Spawalnicze węże oddechowe 3M™, do systemów Adflo™, guma do prac w trudnych warunkach, QRS, 834017	1	Sztuka

Ośłony spawalniczego węża oddechowego 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028062	834018	Ośłona spawalniczego węża oddechowego 3M™, 834018	1	Sztuka

Adaptory spawalnicze węża oddechowego 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144525	533505	Adapter węża oddechowego 3M™ do węży oddechowych bez QRS, 533505	1	Sztuka

Baterie spawalnicze 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100222333	602000	Bateria do filtrów spawalniczych 3M™, CR2450, 602000	1	Torba
7100167881	422000	Bateria do filtrów spawalniczych 3M™, CR20320, 422000	5	Torba
7100279645	837631	Bateria litowo-jonowa 3M™ Adflo™ do prac w trudnych warunkach, 837631	1	Sztuka
7100279646	837630	Bateria litowo-jonowa 3M™ Adflo™, standardowa, 837630	1	Sztuka

Ładowarki do baterii spawalniczych 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100217397	833111	Ładowarka 3M™ Adflo™ do spawalniczego akumulatora litowo-jonowego, 833111	1	Sztuka

Zestawy akcesoriów 3M™ Speedglas™ G5-01

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256371	792000	Zestaw akcesoriów 3M™ Speedglas™, zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych, G5-01. 792000	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Wewnętrzne szybki ochronne 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100090450	428030	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™ 9000X, poziom zaciemnienia 0,7, 428030	1	Torba
7100080227	428020	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9000V +1 poziom zaciemnienia, 428020	1	Torba
7100080229	428050	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9000X, +2 poziomy zaciemnienia, 428050	1	Torba
7000000225	528005	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100V, 528005	20	Torba
7000000226	528015	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100X, 528015	20	Torba
7000000227	528025	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100XX, 528025	20	Torba

Wewnętrzne osłony szlifierskie przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100190170	613000	Wewnętrzna osłona do prac szlifierskich przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, chroniąca przed zaparowaniem i wzmocniona, 613000	1	Torba

Wewnętrzne osłony przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257946	611195	Wewnętrzna osłona przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, G5-01, 611195	1	Sztuka

Zewnętrzne szybki ochronne 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100092247	777070	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 100, odporna na wysoką temperaturę, 777070	1	Torba
7100108745	777000	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 100, odporna na zarysowania, 777000	1	Torba
7000000206	427071	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9000, odporna na wysoką temperaturę, 427071	10	Torba
7000000183	427000	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9000, odporna na zarysowania, 427000	5	Torba
7100016690	527070	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9100, odporna na wysoką temperaturę, 527070	10	Torba
7000000223	527000	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9100, odporna na zarysowania, 527000	10	Torba
7100108831	527001	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9100, odporna na zarysowania, 527001	10	Torba
7100144401	126000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 10V, 126000	6	Opakowanie
7100092252	776000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 100, standardowa, 776000	10	Torba
7100016860	426000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9000, standardowa, 426000	10	Torba

Bezpieczeństwo spawania

Zewnętrzne szybki ochronne 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100016691	526000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100, standardowa, 526000	10	Torba
7100205305	626000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, G5-02, 626000	1	Torba
7100080220	726000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, SL, standardowa, 726000	1	Karton

Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044371	169001	Ośłony kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona gardła, seria 9100, 169001	1	Sztuka
7100003083	169100	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, kaptur, 169100	1	Sztuka
7100185833	169022	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona głowy, G5-01, skóra 169022	1	Sztuka
7100185847	169023	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona głowy, G5-01, skóra, rozm. L, 169023	1	Sztuka
7100185832	169020	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona głowy, G5-01, tkanina, rozm. S, 169020	1	Sztuka
7100256090	169021	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona głowy, skóra, kolor żółty fluorescencyjny, 169021	1	Sztuka
7100186963	169043	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona szyi, skóra, G5-01, 169043	1	Sztuka
7100185845	169041	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona szyi, tkanina, G5-01, 169041	1	Sztuka
7100185839	169042	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona szyi, tkanina, rozm. L, G5-01, 169042	1	Sztuka
7100080224	164005	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona uszu i szyi, skóra, 164005	1	Torba
7100167240	169007	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona głowy, 9100 FX, rozm. XL, 169007	1	Sztuka
7000028006	164009	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona głowy, 9100, 164009	1	Sztuka
7100167239	169006	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona głowy, 9100FX, rozm. S, 169006	1	Sztuka
7000144522	169005	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona głowy, powiększona osłona, czubek głowy, 9100/9100 Air, 169005	1	Sztuka
7100167334	169014	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona hełmu ochronnego, 9100/9100MP-Lite, 169014	1	Sztuka
7000000230	169010	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, przedłużona ochrona szyi i uszu, seria 9100, 169010	1	Sztuka
7100181383	169040	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, sztywne ochrona szyi, G5-01, 169040	5	Sztuka
7100106682	169015	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, zasłona, 9100MP / 9100MP-Lite, 169015	1	Sztuka
7100185817	169030	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, zasłona, G5-01, 169030	1	Sztuka
7100189979	169035	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, zestaw zwiększonej ochrony, G5-01, 169035	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Czapki spawalnicze 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100100079	954410	Czapka spawalnicza 3M™ Speedglas™, 954410	50	Opakowanie
7100112650	896056	Czapka spawalnicza 3M™ Speedglas™, lekki hełm ochronny, 9100 MP-Lite, 896056	1	Sztuka

Potniki 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100173404	198017	Potnik 3M™, G5-01, bawełna polarowa, 198017	1	Torba
7100169234	198016	Potnik 3M™, G5-01, frotte, 198016	1	Torba
7100190171	198018	Potnik 3M™, G5-01, skóra, 198018	1	Torba
7100080223	168010	Potnik 3M™, bawełna polarowa, 168010	10	Torba
7100080253	167520	Potnik 3M™, frotte, 167520	10	Torba
7000044367	168000	Potnik 3M™, skóra, 168000	1	Sztuka

Więźba do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256659	536211	Więźba do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, rozm. L, 536211	1	Sztuka

Zestawy oświetleniowe do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185841	169200	Zestaw lampki roboczej do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™, G5-01, 169200	1	Sztuka

Kable zasilające do oświetlenia roboczego przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185830	169210	Kabel zasilający do oświetlenia roboczego przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, długi, 169210	1	Sztuka
7100185829	169211	Kabel zasilający do oświetlenia roboczego przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, krótki, 169211	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Ośłony przed światłem przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100191825	169205	Ośłona lampki roboczej do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, G5-01, 169205	20	Torba

Torby do przechowywania przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100167362	790105	Torba do przechowywania przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-01, 790105	1	Sztuka

Uchwyty do soczewek powiększających 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100181452	171035	Uchwyt do soczewek powiększających 3M™ Speedglas™, G5-01, 171035	1	Sztuka

Szklą powiększające 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100090451	171020	Szkló powiększające x1,0 3M™ Speedglas™, 171020	1	Torba
7100167333	171021	Szkló powiększające x1,5 3M™ Speedglas™, 171021	1	Sztuka
7100202361	172020	Szkló powiększające x1,5 3M™ Speedglas™, G5-02, 171020	1	Torba
7000144517	171022	Szkló powiększające x2,0 3M™ Speedglas™, 171022	1	Sztuka
7100202360	172021	Szkló powiększające x2,0 3M™ Speedglas™, G5-02, 171021	1	Torba
7100202396	172022	Szkló powiększające x2,5 3M™ Speedglas™ G5-02, 172022	1	Torba
7000028023	171023	Szkló powiększające x2,5 3M™ Speedglas™, 171023	1	Sztuka
7000028033	171024	Szkló powiększające x3,0 3M™ Speedglas™, 171024	1	Sztuka

3M™ Przezroczyste osłony/płyty spawalnicze

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000236	523000	Przezroczysta szybka wizjera spawalniczego 3M™, 9100, standardowa, 523000	1	Torba
7100080231	523001	Przezroczysta szybka wizjera spawalniczego 3M™, 9100, zapobiegająca zaparowaniu, 523001	1	Torba

Bezpieczeństwo spawania

Zapasy skorupy przyłbicy spawalniczych 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044490	751190	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 100, czarna, bez filtra, 751190	1	Sztuka
7100116822	401395	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9000/9002NC, 401395	1	Sztuka
7000044531	560890	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100 Air, bez filtra, 560890	1	Sztuka
7000044502	541890	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100 FX, bez filtra, 541890	1	Sztuka
7000044485	501890	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100, boczne szybki, bez filtra, 501890	1	Sztuka
7100205307	621195	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, G5-02, 621195	1	Sztuka
7000044453	701190	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, SL, bez filtra, 701190	1	Sztuka
7000044573	896055	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, hełm ochronny, 9100 MP, 896055	1	Sztuka
7100185831	610195	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, osłona zewnętrzna, G5-01, podnoszona, 610195	1	Sztuka
7000044571	570895	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, wewnętrzna osłona, 9100 MP, 570895	1	Sztuka
7000044572	570495	Zapasy skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, zewnętrzna osłona, 9100 MP, 570495	1	Sztuka

Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100011654	534100	Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™, 9100 Air, 534100	1	Sztuka
7100167238	534000	Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™, 9100 FX-Air, 534000	1	Sztuka
7100167292	534200	Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™, 9100MP, 534200	1	Sztuka
7100161510	614000	Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™, G5-01, 614000	1	Sztuka

Zewnętrzne osłony do przyłbicy spawalniczych 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185834	610501	Osłona przednia przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, odchylana, G5-01, 610501	1	Sztuka
7000028045	532000	Przednia osłona przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100, odbijająca ciepło, srebrna, 532000	1	Sztuka
7100173966	610500	Przednia osłona przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, wizjer wewnętrzny, G5-01, 610500	1	Torba
7100203042	622000	Zewnętrzna osłona do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-02, 622000	1	Sztuka
7000028051	772000	Zewnętrzna osłona do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 100, srebrna, 772000	1	Sztuka
7100115362	432002	Zewnętrzna osłona do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9002NC, 432002	1	Sztuka
7100167200	540500	Zewnętrzna osłona do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, zestaw, 9100FX/9100MP, 540500	1	Zestaw

Bezpieczeństwo spawania

Pałak nagłowny przyłbicy spawalniczej 3M™ i akcesoria

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256086	613200	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-01, 613200	1	Sztuka
7000028072	705015	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 100/9000/SL, 705015	1	Sztuka
7100001460	533000	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100, 533000	1	Sztuka
7000044488	536200	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, część tylna, śruba regulująca, 9100, 536200	1	Sztuka
7100256092	616003	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, część tylna, śruba regulująca, G5-01, 616003	1	Sztuka
7100203041	705020	Pałak nagłowny przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, części montażowe i potnik, G5-02, 705020	1	Sztuka
7000044487	536100	Pałak nagłowny przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, część przednia, 9100, 536100	1	Sztuka

Elementy szyny na hełm z mechanizmem szybkiego odpinania 3M™ Speedglas™, seria QR

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100031606	197139	Elementy szyny na hełm z mechanizmem szybkiego odpinania 3M™ Speedglas™, seria QR, 197139	1	Sztuka
7100031854	197142	Elementy szyny na hełm z mechanizmem szybkiego odpinania 3M™ Speedglas™, seria QR, elementy gumowe, 197142	1	Sztuka



Odzież ochronna

3M Science.
Applied to Life.™



Kombinezon lakierniczy

3M™ Kombinezon lakierniczy 51850 chroni przed lekkimi rozbryzgami określonych cieczy (typ 6) i niebezpiecznymi pyłami (typ 5).

Karta Danych
Technicznych



Odzież ochronna

Kombinezony ochronne

Kombinezon ochronny 3M™ 4500

Kombinezon ochronny 3M™ 4500 jest wykonany z miękkiego, oddychającego polipropylenu, który zapewnia użytkownikowi doskonałe odprowadzanie ciepła i komfort termiczny. Ten kombinezon zapewnia podstawową ochronę przed brudem, pyłem i cieczami innymi niż niebezpieczne i posiada certyfikat CE kat. I Simple.



- Kombinezon kategorii 1 przeznaczony do ochrony przed nieszkodliwymi płynami i pyłami w niewymagających zastosowaniach
- Oddychający materiał polipropylenowy o gramaturze 45 g/m² z certyfikatem CE Simple dla nieszkodliwych cząstek stałych i cieczy
- Doskonała oddychalność i komfort przy dłuższym noszeniu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089594	4500	Kombinezon 3M™ 4500, 2XL	20	Sztuka
7000089595	4500	Kombinezon 3M™ 4500, 3XL	20	Sztuka
7000089592	4500	Kombinezon 3M™ 4500, L	20	Sztuka
7000089591	4500	Kombinezon 3M™ 4500, M	20	Sztuka
7000089593	4500	Kombinezon 3M™ 4500, XL	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4510

Kombinezon ochronny 3M™ 4510 zapewnia ekonomiczną ochronę przed czynnikami zakaźnymi, niektórymi niebezpiecznymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy. Laminat PE zawiera mikropory, które umożliwiają odparowanie ciepła i wilgoci ze skóry i na zewnątrz przez kombinezon, co gwarantuje lekkość, wygodę i ochronę.



- Kombinezon typu 5/6 zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi pyłami i ograniczonymi rozbryzgami cieczy.
- Ochrona przed czynnikami biologicznymi zgodnie z normą EN 14126
- Wykonany z miękkiej, lekkiej włókniny z mikroporowatym laminatem zapewniającym ochronę przed rozbryzgami, wytrzymałość i oddychalność

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089665	4510	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, 2XL	20	Sztuka
7000089666	4510	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, 3XL	20	Sztuka
7000089667	4510	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, 4XL	20	Sztuka
7000089663	4510	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, L	20	Sztuka
7000089662	4510	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, M	20	Sztuka
7000089661	4510	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, S	20	Sztuka
7000089664	4510	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4515

Kombinezon ochronny 3M™ 4515 to wytrzymały kombinezon z włókniny SMS, o gramaturze 50 g/m², doskonałej oddychalności materiału, co zapewnia wysoki stopień komfortu. Można go wygodnie nosić przez długi czas, co zwiększa wydajność. Kombinezon posiada oznaczenie CE, typ ochrony 5 pod względem ochrony przed toksycznymi pyłami, typ ochrony 6 pod względem ochrony przed ograniczonym rozbryzgiem płynnych substancji chemicznych, spełnia wymagania normy EN 1073-2 w zakresie ochrony przed cząstkami materiałów radioaktywnych. Ekonomiczne rozwiązanie dostępne w różnych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji i podziału na strefy.



- Kombinezon typu 5/6 zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi pyłami, takimi jak włókno azbestowe
- Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne
- Delikatna i wytrzymała włóknina SMS o gramaturze 50 g/m² dla zapewnienia wysokiej trwałości i wydajności

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089615	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, biały, 2XL	20	Sztuka
7000089616	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, biały, 3XL	20	Sztuka
7000089617	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, biały, 4XL	20	Sztuka
7000089614	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, biały, XL	20	Sztuka
7000089622	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, 2XL	20	Sztuka
7000089620	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, L	20	Sztuka
7000089619	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, M	20	Sztuka
7000089621	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, XL	20	Sztuka
7000089636	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, 2XL	20	Sztuka
7000089637	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, 3XL	20	Sztuka
7000089634	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, L	20	Sztuka
7000089633	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, M	20	Sztuka
7000089635	4515	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, XL	20	Sztuka
7000089613	4515	Kombinezon ochronny 3M™, 4515, biały, L	20	Sztuka
7000089612	4515	Kombinezon ochronny 3M™, 4515, biały, M	20	Sztuka
7000089611	4515	Kombinezon ochronny 3M™, 4515, biały, S	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4520

Kombinezon ochronny 3M™ 4520 został zaprojektowany z wieloma warstwami SMMMS dla skutecznej ochrony i wytrzymałości z zachowaniem niskiej gramatury 43 g/m². Znakomicie oddychający i miękki kombinezon w dotyku przypominający tkaninę, który można wygodnie nosić przez dłuższy czas i chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi, niebezpiecznymi cząstkami stałymi i rozbryzgiem cieczy typ 5/6.



- Kombinezon typu 5/6 wykonany z niezwykle lekkiego i oddychającego materiału. Jego konstrukcja zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi pyłami i w ograniczonym zakresie przed rozpryskami cieczy.
- Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SMMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne
- Miękki i mocny wielowarstwowa włóknina SMS o gramaturze 43 g/m² zapewniająca wysoką wydajność

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000034764	4520	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, 2XL	20	Sztuka
7000089643	4520	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, 3XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4520

Kombinezon ochronny 3M™ 4520 został zaprojektowany z wieloma warstwami SMMMS dla skutecznej ochrony i wytrzymałości z zachowaniem niskiej gramatury 43 g/m². Znakomicie oddychający i miękki kombinezon w dotyku przypominający tkaninę, który można wygodnie nosić przez dłuższy czas i chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi, niebezpiecznymi cząstkami stałymi i rozbryzgami cieczy typ 5/6.



- Kombinezon typu 5/6 wykonany z niezwykle lekkiego i oddychającego materiału. Jego konstrukcja zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi pyłami i w ograniczonym zakresie przed rozpryskami cieczy.
- Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SMMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne
- Miękki i mocny wielowarstwowa włóknina SMS o gramaturze 43 g/m² zapewniająca wysoką wydajność

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089644	4520	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, 4XL	20	Sztuka
7000034762	4520	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, L	20	Sztuka
7000034761	4520	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, M	20	Sztuka
7000089642	4520	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, S	20	Sztuka
7000034763	4520	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, XL	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4530

Kombinezon ochronny 3M™ 4530 ma specjalnie przygotowaną tkaninę odporną na rozprzestrzenianie płomieni, co umożliwi noszenie go na odzieży indeks FR 2/3, zwiększając ochronę przed rozbryzgami substancji chemicznych i niebezpiecznym pyłem oraz wydłużając cykl życia dzięki rzadszej konieczności prania. Certyfikowany zgodnie z kat. III ochrony przed pyłem i rozpryskami typu 5/6 i właściwościami elektrostatycznymi wg. EN 1149.



- Doskonała bariera przed suchymi cząstkami i pewnymi ograniczonymi rozbryzgami płynnych chemikaliów (CE typ 5/6)
- Miękki i mocny wielowarstwowa włóknina SMS o gramaturze 54 g/m² zapewniająca wysoką wydajność
- Wykonany z wyjątkowo dobrze oddychającej włókniny SMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000109014	4530	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, 2XL	20	Sztuka
7000109015	4530	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, 3XL	20	Sztuka
7000109016	4530	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, 4XL	20	Sztuka
7000109012	4530	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, L	20	Sztuka
7000109011	4530	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, M	20	Sztuka
7100214328	4530	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, S	20	Sztuka
7000109013	4530	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ jest wykonany z materiału po unikalnej obróbce specjalistycznej, która zapewnia lepszą odporność na płyny zawierające olej i alkohol. Certyfikowany jako odzież ochronna typu 5 (niebezpieczne cząstki stałe) i typu 6 (ograniczone rozpryski środków chemicznych), z miękkiej, niezwykle dobrze oddychającej i wygodnej włókniny SSMMS o zwiększonej ochronie przez cieczami, zwykle kojarzonej z laminatem.



- Unikalna hydrofobowość i odporność na olej i alkohol materiału poddanego obróbce
- Miękką i mocną wielowarstwową włókniną SSMMS o gramaturze 52 g/m² zapewniającą wysoką wydajność
- Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SSMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100015991	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, 2XL	20	Sztuka
7100015978	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, 3XL	20	Sztuka
7100016018	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, 4XL	20	Sztuka
7100016012	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, L	20	Sztuka
7100015949	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, M	20	Sztuka
7100015923	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, XL	20	Sztuka
7100016008	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, 2XL	20	Sztuka
7100015996	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, 3XL	20	Sztuka
7100016004	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, 4XL	20	Sztuka
7100015994	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, L	20	Sztuka
7100015993	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, M	20	Sztuka
7100015922	4532+	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, XL	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4535

Kombinezon ochronny 3M™ 4535 zapewnia idealny kompromis między wygodą a ochroną. Przód wykonany jest z miękkiego, wytrzymałego materiału o gramaturze 60 g/m² z mikroporowatym laminatem dla lepszej ochrony przed rozpryskami, w połączeniu z tylnym panelem z włókniny SMMMS dla zwiększenia oddychalności. Kombinezon ochronny 3M 4535 stanowi barierę dla ograniczonych rozprysków cieczy i niebezpiecznych cząstek stałych.



- Kombinezon typu 5/6 wykonany z wyjątkowo miękkiej, lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej tkaniny, która zapewnia dobrą barierę dla niebezpiecznych cząstek stałych i ograniczonych rozprysków cieczy
- Specjalna konstrukcja kaptura z oddychającym panelem w połączeniu z dużymi, oddychającymi panelami na plecach zmniejsza ryzyko obciążenia cieplnego w gorących środowiskach
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny i zakładka sztormowa z elastycznymi otworami zmniejszają ryzyko ekspozycji skóry

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100216850	1382731	Kombinezon ochronny 3M™ 4535, 3XL	20	Sztuka
7100216888	4535	Kombinezon ochronny 3M™ 4535, 4XL	20	Sztuka
7100216889	1382730	Kombinezon ochronny 3M™ 4535-2XL	20	Sztuka
7100217012	4535	Kombinezon ochronny 3M™ 4535-S	20	Sztuka
7100216848	1382729	Kombinezon ochronny 3M™ 4535-XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4540+

Kombinezon ochronny 3M™ 4540+ jest wykonany z laminowanej wysokiej jakości dwuskładnikowej włókniny i posiada oddychający trójkątny panel na plecach z SMMMS zwiększający komfort. Ten miękki i lekki kombinezon stanowi doskonałą barierę dla niebezpiecznych cząstek stałych i ograniczonych rozprysków cieczy.



- Doskonała bariera przed suchymi cząstkami i określonymi rozbryzgami płynnych chemikaliów (CE typ 5/6)
- Miękki i lekki, bardzo niskopylący, laminowany, mikroporowaty materiał, który dobrze układa się na ciele, ułatwiając poruszanie się
- Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100041597	4540+	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, 3XL	1	Pudło
7100041420	4540+	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, 4XL	1	Pudło
7100040416	4540+	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, L	20	Sztuka
7100040087	4540+	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, M	20	Sztuka
7100040415	4540+	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, S	20	Sztuka
7100040086	4540+	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, XL	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4545

Kombinezon ochronny 3M™ 4545 jest wykonany z zaawansowanej dwuskładnikowej włókniny, która zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest pokryta mikroporowatym, bardzo niskopylącym laminatem, który zapewnia doskonałą barierę dla niebezpiecznych rozprysków, czynników zakaźnych i cząstek stałych.



- Zaprojektowany dla wygody i wysokiej ochrony zgodnie z kategorią III CE, odzież typu 5/6 chroniąca przed szkodliwymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy
- Miękki i lekki, bardzo niskopylący, laminowany, mikroporowaty materiał, który dobrze układa się na ciele, ułatwiając poruszanie się
- Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100198132	4545	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, 2XL	20	Sztuka
7100196882	4545	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, 3XL	20	Sztuka
7100198130	4545	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, 4XL	20	Sztuka
7100198241	4545	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, L	20	Sztuka
7100198129	4545	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, M	20	Sztuka
7100198128	4545	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, S	20	Sztuka
7100198131	4545	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4565

Kombinezon ochronny 3M™ 4565 ma pożądane cechy zapewniające komfort i stanowi wytrzymałą barierę przed niektórymi chemikaliami, aerozolami i cząstkami. Kombinezon ochronny 3M 4565 jest wykonany z tkaniny niemikroporowatej, przez co zapewnia ochronę chemiczną o potwierdzonej badaniami odporności na przesiąkanie i jest certyfikowany zgodnie z normą EN 14126 dot. czynników zakaźnych.

- Kombinezon typu 4/5/6 zaprojektowano w taki sposób, by zapewniał bardzo dobrą barierę przed niebezpiecznymi cząsteczkami oraz ograniczał kontakt z rozpryskami i cieczą w postaci rozpylonej
- Wykonany z dwuskładnikowej włókniny z bardzo niskopylącym laminatem PE zapewnia zauważalną wygodę
- Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089686	4565	3M™ Kombinezon ochronny 4565, kategoria III, typ 4/5/6, rozmiar 4XL, biały z czerwonymi lamówkami	20	Sztuka
7000034775	4565	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, 2XL	20	Sztuka
7000034772	4565	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, M	20	Sztuka
7000089684	4565	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, S	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4570

Kombinezon ochronny 3M™ 4570 jest wykonany z mocnego, niemikroporowatego laminatu PE o gramaturze 92 g/m² i posiada podwójny system zamykania z przodu oraz duży zamek błyskawiczny ułatwiający noszenie. Kombinezon stanowi doskonałą barierę dla rozprysków cieczy i rozprysków pod ciśnieniem typu 3 oraz niebezpiecznymi cząstkami do klasy TIL 2 EN 1073-2.

- Kombinezon ochrony chemicznej o wysokiej wydajności, certyfikowany zgodnie z dyrektywą PPE kategoria III, poziom ochrony typu 3/4/5/6, dzięki czemu nadaje się do ochrony przed szeregiem rozpylonych chemikaliów
- Wykonany z laminowanej włókniny o gramaturze 92 g/m² z zaklejonymi szwami zapewniającymi ochronę przed środkami chemicznymi
- Zintegrowany system podwójnej zakładki sztormowej z dużymi, okrągłymi uchwytami, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie w rękawiczkach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089691	4570	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, 2XL	12	Sztuka
7000089692	4570	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, 3XL	12	Sztuka
7000089693	4570	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, 4XL	12	Sztuka
7000089689	4570	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, L	12	Sztuka
7000089688	4570	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, M	12	Sztuka
7000089687	4570	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, S	12	Sztuka
7000089690	4570	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, XL	12	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198

Kombinezon lakierniczy 3M™ Paintshop 50198 posiada certyfikat CE z kategorii III do typu 5/6. Posiada certyfikat EN 119 w celu zmniejszenia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Wykonany z bardzo niskopylącego wytrzymałego laminatu z przodu, z oddychającym trójkątem z SMMS z tyłu, aby zapewnić optymalną równowagę między ochroną a komfortem.



- Doskonała bariera przed suchymi cząstkami i określonymi rozbryzgami płynnych chemikaliów (CE typ 5/6)
- Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskieł
- EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000085107	50198XXL	Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198, 2XL	25	Sztuka
7000085110	50198L	Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198, L	25	Sztuka
7000085109	50198M	Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198, M	25	Sztuka
7000085108	50198XL	Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198, XL	25	Sztuka

Kombinezon lakierniczy 3M™ 51850

Kombinezon lakierniczy 3M™ 51850 posiada certyfikat CE od kategorii III do typu 5/6 oraz normy EN 1149 w celu zmniejszenia gromadzenia się ładunku statycznego. Wykonany z przodu z niskopylącego laminatu, z tyłu posiada bardzo duży oddychający panel SMMS, a także ochraniacze kolan i wzmocniony klin, aby zapewnić optymalną równowagę między ochroną a komfortem.



- Nakolanniki z pianki EVA
- Dziane mankiety z pętelką na kciuk
- Duży, oddychający panel tylny

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100146912	51850	Kombinezon lakierniczy 3M™ 51850, 2XL	25	Sztuka
7100146911	51850	Kombinezon lakierniczy 3M™ 51850, L	25	Sztuka
7100146913	51850	Kombinezon lakierniczy 3M™ 51850, M	25	Sztuka
7100146914	51850	Kombinezon lakierniczy 3M™ 51850, XL	25	Sztuka

Kombinezon lakierniczy wielokrotnego użytku 3M™ 51851

Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 51851 posiada certyfikat CE z kategorii III do typu 6 oraz zgodność z normą EN 1149 w celu zmniejszenia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Wykonany z poliestru z nićmi z włókna węglowego biegnącymi pionowo w dół tkaniny, może być prany do 30 razy w temperaturze 40°C. Oferuje również ochraniacze na kolana i wentylowany panel tylny, aby zapewnić optymalną równowagę między ochroną i komfortem.



- Wielokrotnego użytku, na 30 prań w 40°C
- Spełnia normę EN1149-5:2018 dla antystatycznych właściwości ochronnych
- Nakolanniki z pianki EVA

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100147722	51851	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 51851, 2XL	10	Sztuka
7100147721	51851	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 51851, L	10	Sztuka
7100147723	51851	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 51851, M	10	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon lakierniczy wielokrotnego użytku 3M™ 51851

Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 51851 posiada certyfikat CE z kategorii III do typu 6 oraz zgodność z normą EN 1149 w celu zmniejszenia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Wykonany z poliestru z nićmi z włókna węglowego biegnącymi pionowo w dół tkaniny, może być prany do 30 razy w temperaturze 40°C. Oferuje również ochraniacze na kolana i wentylowany panel tylny, aby zapewnić optymalną równowagę między ochroną i komfortem.



- Wielokrotnego użytku, na 30 prań w 40°C
- Spełnia normę EN1149-5:2018 dla antystatycznych właściwości ochronnych
- Nakolanniki z pianki EVA

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100147724	51851	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 51851, XL	10	Sztuka

Kombinezon lakierniczy wielokrotnego użytku 3M™ 50425

Kombinezon wielokrotnego użytku 3M™ 50425 zapewnia ochronę użytkownika i odzieży w różnych środowiskach i sytuacjach. Niezwykle wygodny, wykonany z lekkiego, oddychającego poliestru.



- Kombinezon wielokrotnego użytku do ogólnych prac w warsztatach lakierniczych
- Można myć
- Niskopylące

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000034321	1109275	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 50425, 2XL	10	Sztuka
7000034319	50425	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 50425, L	10	Sztuka
7000034318	50425	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 50425, M	10	Sztuka
7000034320	1109274	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 50425, XL	10	Sztuka

Fartuchy laboratoryjne

Jednorazowy fartuch laboratoryjny 3M™ 4440

Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440 zapewnia ogólną barierę dla substancji innych niż niebezpieczne i rozpryski cieczy, idealny do niewymagających zastosowań. Fartuch laboratoryjny jest wykonany z tego samego laminowanego materiału co kombinezon ochronny typu 5/6 3M™ 4535.



- Fartuch laboratoryjny kategorii 1 wykonany z lekkiego i oddychającego materiału, idealny do niewymagających zastosowań
- Powłoka antystatyczna
- Zamek błyskawiczny z przodu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089712	1383078	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, 2XL	50	Sztuka
7000089710	1383073	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, L	50	Sztuka
7000089709	1383071	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, M	50	Sztuka
7000089711	1383075	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, XL	50	Sztuka

Odzież ochronna

Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400

Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400 jest wykonany z miękkiego, oddychającego polipropylenu i jest idealny do zastosowań higienicznych.

- Fartuch dla odwiedzających wykonany z lekkiego i oddychającego materiału, idealny do zastosowań higienicznych
- Powłoka antystatyczna
- Zamek błyskawiczny z przodu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089697	1383046	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, 2XL	50	Sztuka
7000034777	1383043	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, L	50	Sztuka
7000089696	1383044	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, XL	50	Sztuka

Ochronne akcesoria odzieżowe

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000088638	450	3M™ Osłona na buty 450	100	Para

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089719	1383092	3M™ Osłona obuwia 3M™ 440	200	Sztuka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089720	1383093	3M™ Osłona butów 3M™ 442	300	Sztuka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089721	1383083	3M™ Osłona butów 3M™ 402	300	Sztuka

Odzież ochronna

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089717	1383094	3M™ Osłona rękawa 3M™ 444	300	Sztuka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089715	1383096	3M™ Osłona kaptura 3M™ 446	300	Sztuka

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000000142	25
7000000144	26
7000000145	26
7000000147	26
7000000149	27
7000000151	27
7000000158	45
7000000159	45
7000000183	141
7000000206	141
7000000217	130
7000000218	130
7000000219	131
7000000221	138
7000000223	141
7000000225	141
7000000226	141
7000000227	141
7000000230	142
7000000236	144
7000001897	49
7000001898	49
7000002042	49
7000002387	75
7000002409	75
7000006980	9
7000009686	72
7000009698	96
7000009701	98
7000021315	18
7000027992	27
7000028006	142
7000028010	139
7000028023	144
7000028033	144
7000028043	138
7000028044	138
7000028045	145
7000028051	145
7000028061	133
7000028062	140
7000028067	140
7000028072	146
7000028074	138
7000028075	138
7000029587	49
7000030030	10
7000030031	10
7000032083	18
7000032466	121
7000032480	125
7000032481	125
7000032483	125
7000032493	122
7000032494	122
7000032497	127
7000032498	127
7000032500	127

Nr Magazynowy	Strona
7000032501	128
7000034318	156
7000034319	156
7000034320	156
7000034321	156
7000034738	10
7000034739	10
7000034740	10
7000034746	18
7000034747	18
7000034749	18
7000034750	18
7000034751	18
7000034761	151
7000034762	151
7000034763	151
7000034764	150
7000034772	154
7000034775	154
7000034777	157
7000037675	18
7000038198	63
7000038199	65
7000038200	65
7000038202	63
7000038203	63
7000038205	69
7000038206	69
7000038207	70
7000038208	70
7000038210	70
7000038211	70
7000038212	70
7000038214	71
7000038216	100
7000038218	105
7000039616	69
7000039617	69
7000039618	69
7000039619	70
7000039620	70
7000039621	70
7000039622	70
7000039623	70
7000039624	70
7000039638	72
7000039647	72
7000039648	90
7000039650	90
7000039658	103
7000039680	71
7000039681	71
7000039686	72
7000039713	96
7000039714	96
7000039715	96
7000039716	96
7000039717	96

Nr Magazynowy	Strona
7000039718	96
7000039719	98
7000039720	98
7000039721	98
7000039722	97
7000040037	88
7000042672	34
7000042673	48
7000042674	48
7000042675	43
7000042676	47
7000042677	47
7000042678	47
7000042683	46
7000042684	46
7000043086	119
7000044238	43
7000044241	48
7000044242	47
7000044300	25
7000044301	26
7000044302	26
7000044317	43
7000044338	139
7000044367	143
7000044371	142
7000044405	43
7000044451	138
7000044453	145
7000044482	130
7000044485	145
7000044487	146
7000044488	146
7000044490	145
7000044502	145
7000044521	130
7000044527	140
7000044531	145
7000044532	134
7000044560	134
7000044564	137
7000044571	145
7000044572	145
7000044573	145
7000044586	138
7000044615	136
7000044619	136
7000052348	18
7000052710	64
7000052711	64
7000052712	63
7000052714	62
7000052715	64
7000052844	63
7000052845	64
7000052849	66
7000052850	66
7000052851	66

Nr Magazynowy	Strona
7000052881	74
7000052882	74
7000052884	74
7000052901	43
7000052909	10
7000059880	44
7000061868	128
7000061918	120
7000061919	120
7000061920	120
7000061924	125
7000061926	128
7000061933	126
7000061936	122
7000061939	127
7000061941	127
7000061943	127
7000062167	123
7000062658	127
7000062659	127
7000062781	125
7000062782	125
7000062783	126
7000062786	126
7000062787	111
7000062913	123
7000062915	126
7000085107	155
7000085108	155
7000085109	155
7000085110	155
7000087291	24
7000088345	49
7000088638	157
7000088718	11
7000088719	11
7000088787	10
7000089312	9
7000089405	67
7000089406	67
7000089591	149
7000089592	149
7000089593	149
7000089594	149
7000089595	149
7000089611	150
7000089612	150
7000089613	150
7000089614	150
7000089615	150
7000089616	150
7000089617	150
7000089619	150
7000089620	150
7000089621	150
7000089622	150
7000089633	150
7000089634	150

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000089635	150
7000089636	150
7000089637	150
7000089642	151
7000089643	150
7000089644	151
7000089661	149
7000089662	149
7000089663	149
7000089664	149
7000089665	149
7000089666	149
7000089667	149
7000089684	154
7000089686	154
7000089687	154
7000089688	154
7000089689	154
7000089690	154
7000089691	154
7000089692	154
7000089693	154
7000089696	157
7000089697	157
7000089709	156
7000089710	156
7000089711	156
7000089712	156
7000089715	158
7000089717	158
7000089719	157
7000089720	157
7000089721	157
7000095022	128
7000099807	18
7000103721	65
7000103727	65
7000103729	67
7000103730	68
7000103732	62
7000103733	62
7000103737	69
7000103747	63
7000103758	65
7000103770	98
7000103787	71
7000103788	103
7000103790	100
7000103792	103
7000103793	103
7000103820	100
7000103823	98
7000103850	97
7000103854	99
7000103855	99
7000103856	99
7000103857	99
7000103863	65

Nr Magazynowy	Strona
7000103918	46
7000103964	45
7000103966	42
7000103967	46
7000103970	44
7000103973	43
7000103979	47
7000103987	68
7000103988	68
7000103992	68
7000103993	69
7000103995	69
7000104046	72
7000104047	72
7000104048	72
7000104049	72
7000104052	97
7000104055	97
7000104063	46
7000104156	100
7000104178	12
7000104210	100
7000104211	100
7000104212	100
7000104213	100
7000107754	71
7000107763	70
7000107782	106
7000107789	103
7000107790	103
7000107791	105
7000107958	71
7000107979	70
7000108016	73
7000108023	87
7000108160	103
7000108175	104
7000108287	97
7000108288	97
7000108289	96
7000108290	96
7000108291	96
7000108292	97
7000108293	96
7000108294	96
7000108295	96
7000108296	97
7000108297	96
7000108298	96
7000108315	98
7000108316	98
7000108317	97
7000108322	96
7000108376	87
7000108492	90
7000108538	87
7000108540	83
7000108542	83

Nr Magazynowy	Strona
7000108590	24
7000109011	151
7000109012	151
7000109013	151
7000109014	151
7000109015	151
7000109016	151
7000127268	87
7000141077	89
7000144498	41
7000144499	45
7000144501	42
7000144502	42
7000144503	42
7000144504	42
7000144505	43
7000144517	144
7000144522	142
7000144525	140
7000144540	139
7000144541	139
7000144936	106
7000146481	105
7000146849	13
7000147271	89
7010528331	128
7100001460	146
7100001829	46
7100001960	98
7100002023	96
7100003010	10
7100003083	142
7100004636	49
7100005643	42
7100005806	47
7100006000	18
7100006209	120
7100006241	106
7100006955	45
7100006958	43
7100010253	42
7100010410	125
7100010431	125
7100010682	120
7100011265	104
7100011287	26
7100011652	131
7100011654	145
7100014390	127
7100015050	18
7100015051	15
7100015052	15
7100015922	152
7100015923	152
7100015949	152
7100015974	15
7100015978	152
7100015991	152

Nr Magazynowy	Strona
7100015993	152
7100015994	152
7100015996	152
7100016004	152
7100016008	152
7100016012	152
7100016018	152
7100016690	141
7100016691	142
7100016860	141
7100018809	40
7100018861	40
7100018994	13
7100018995	13
7100020699	13
7100020971	40
7100020995	41
7100020996	40
7100020997	40
7100020998	40
7100020999	40
7100021247	44
7100021248	44
7100021251	44
7100021252	44
7100021255	44
7100021336	44
7100029146	100
7100029680	103
7100030107	98
7100031606	146
7100031854	146
7100032397	138
7100032898	137
7100033247	97
7100033454	97
7100033456	97
7100034169	75
7100035841	47
7100035843	44
7100035845	44
7100036882	43
7100040086	153
7100040087	153
7100040415	153
7100040416	153
7100041420	153
7100041597	153
7100049480	105
7100050720	23
7100053532	36
7100055314	43
7100057145	9
7100062125	73
7100063882	45
7100063883	46
7100063886	48
7100063895	48

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100063944	45
7100064141	49
7100064142	46
7100064281	88
7100064410	73
7100064519	89
7100064600	89
7100064607	89
7100064688	89
7100064963	66
7100066103	23
7100066104	23
7100066105	23
7100067410	89
7100069524	45
7100074090	90
7100074368	124
7100075338	89
7100075380	89
7100075611	89
7100077179	99
7100077208	99
7100077280	99
7100077281	99
7100078880	112
7100078881	117
7100078882	117
7100078883	117
7100078986	112
7100078987	112
7100078988	112
7100078989	112
7100079870	27
7100079871	27
7100079872	27
7100079874	27
7100080184	117
7100080185	117
7100080186	117
7100080187	117
7100080220	142
7100080221	138
7100080223	143
7100080224	142
7100080227	141
7100080229	141
7100080231	144
7100080240	139
7100080248	139
7100080253	143
7100080258	117
7100081292	128
7100081293	128
7100081542	9
7100081543	9
7100083193	97
710008372	89
7100088423	82

Nr Magazynowy	Strona
7100088424	82
7100088455	82
7100088456	82
7100089592	67
7100090450	141
7100090451	144
7100092247	141
7100092252	141
7100092586	106
7100092588	106
7100092589	106
7100095551	69
7100095553	68
7100096305	100
7100098836	83
7100098846	34
7100098897	84
7100098898	83
7100098908	35
7100098910	84
7100098956	84
7100098974	84
7100099097	88
7100099577	44
7100099844	86
7100099853	45
7100099854	45
7100099881	86
7100099883	86
7100099909	47
7100100079	143
7100100262	67
7100100263	65
7100100637	65
7100100638	65
7100101091	9
7100102568	128
7100103087	90
7100103396	98
7100103558	98
7100103562	97
7100103563	98
7100103587	97
7100103588	98
7100104310	18
7100104312	18
7100104317	18
7100104324	98
7100104327	18
7100104449	98
7100106682	142
7100106703	86
7100106867	86
7100108745	141
7100108831	141
7100111802	63
7100112102	89
7100112112	90

Nr Magazynowy	Strona
7100112180	111
7100112333	136
7100112335	134
7100112650	143
7100112712	116
7100112713	116
7100112715	116
7100112716	116
7100112717	116
7100112718	116
7100112720	116
7100112721	116
7100112724	116
7100112725	128
7100113098	11
7100113102	11
7100113103	11
7100113104	23
7100113507	84
7100113964	89
7100114034	84
7100114612	114
7100114613	114
7100114634	138
7100114948	114
7100115362	145
7100116817	138
7100116822	145
7100116824	131
7100134761	116
7100135289	44
7100137832	48
7100137850	48
7100137903	49
7100137904	49
7100137905	48
7100138120	9
7100138357	9
7100144401	141
7100146291	125
7100146292	125
7100146911	155
7100146912	155
7100146913	155
7100146914	155
7100147721	155
7100147722	155
7100147723	155
7100147724	156
7100147891	88
7100147960	88
7100148026	112
7100148052	112
7100148072	112
7100148073	112
7100148074	112
7100148075	112
7100148081	112

Nr Magazynowy	Strona
7100148082	112
7100148985	104
7100150921	46
7100150925	42
7100153224	17
7100153226	17
7100153231	17
7100153235	17
7100153236	17
7100153479	84
7100153481	84
7100161510	145
7100166681	132
7100166692	132
7100166694	39
7100166696	135
7100166697	135
7100166698	135
7100166702	132
7100166705	132
7100166706	132
7100166717	132
7100166718	131
7100166721	131
7100166722	131
7100166723	136
7100166725	131
7100167200	145
7100167238	145
7100167239	142
7100167240	142
7100167242	138
7100167292	145
7100167333	144
7100167334	142
7100167362	144
7100167881	140
7100169180	37
7100169234	143
7100171979	12
7100171980	12
7100172003	12
7100172004	12
7100172005	12
7100172006	12
7100173404	143
7100173966	145
7100175095	94
7100175096	94
7100175097	94
7100175098	94
7100175099	94
7100175100	94
7100175101	94
7100175511	94
7100175512	94
7100175533	94
7100175534	94

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100175535	94
7100175536	94
7100175537	94
7100175538	95
7100175539	95
7100175545	95
7100175546	95
7100175547	95
7100175553	95
7100175587	104
7100175589	104
7100175590	104
7100175591	95
7100175592	95
7100175593	95
7100175594	95
7100175595	95
7100175596	95
7100175597	95
7100175598	95
7100175599	95
7100175600	95
7100175601	95
7100175602	95
7100175603	95
7100175604	95
7100175605	95
7100175606	95
7100176840	103
7100176968	103
7100176972	103
7100179684	105
7100180680	106
7100180681	104
7100180682	104
7100180703	104
7100181383	142
7100181452	144
7100181558	50
7100184498	23
7100185109	113
7100185182	124
7100185183	124
7100185268	113
7100185269	113
7100185277	113
7100185278	113
7100185279	111
7100185289	113
7100185290	124
7100185291	113
7100185292	113
7100185618	137
7100185817	142
7100185829	143
7100185830	143
7100185831	145
7100185832	142

Nr Magazynowy	Strona
7100185833	142
7100185834	145
7100185839	142
7100185841	143
7100185845	142
7100185847	142
7100185852	137
7100186963	142
7100188168	23
7100189979	142
7100190170	141
7100190171	143
7100191825	144
7100194360	80
7100195906	81
7100195960	81
7100195961	81
7100195976	81
7100196045	81
7100196784	24
7100196882	153
7100197270	17
7100197283	17
7100197284	17
7100197285	17
7100197286	17
7100197481	17
7100197556	90
7100197565	90
7100197568	90
7100197719	90
7100198128	153
7100198129	153
7100198130	153
7100198131	153
7100198132	153
7100198241	153
7100202360	144
7100202361	144
7100202396	144
7100203041	146
7100203042	145
7100203150	86
7100203298	85
7100203299	85
7100203302	85
7100203635	85
7100203636	85
7100203637	85
7100203638	86
7100204034	137
7100204420	83
7100204422	83
7100205297	81
7100205299	81
7100205302	81
7100205304	81
7100205305	142

Nr Magazynowy	Strona
7100205306	130
7100205307	145
7100205729	86
7100206559	102
7100206581	102
7100206891	17
7100206892	16
7100208382	118
7100208751	118
7100208793	118
7100208815	118
7100208817	118
7100208818	118
7100208819	118
7100208820	118
7100208825	118
7100208826	118
7100209252	121
7100209340	121
7100209384	122
7100209413	121
7100209416	122
7100209425	122
7100209426	121
7100209427	121
7100209428	121
7100209430	122
7100209600	118
7100212096	103
7100212752	62
7100214328	151
7100216191	124
7100216192	123
7100216261	119
7100216507	119
7100216514	123
7100216582	123
7100216595	119
7100216617	124
7100216621	119
7100216848	152
7100216850	152
7100216888	152
7100216889	152
7100216953	74
7100217012	152
7100217397	140
7100217750	102
7100217836	101
7100217837	102
7100217838	102
7100217844	101
7100217846	102
7100217847	101
7100217850	101
7100217852	101
7100217854	101
7100217856	101

Nr Magazynowy	Strona
7100217857	101
7100217858	101
7100217859	101
7100217860	101
7100217861	101
7100217862	101
7100217863	101
7100217864	101
7100217865	101
7100217866	101
7100217867	101
7100217868	101
7100217873	101
7100217874	101
7100217875	102
7100217876	102
7100217877	102
7100217946	121
7100218078	121
7100218079	121
7100218150	118
7100218151	119
7100218153	118
7100218163	119
7100218306	119
7100218783	45
7100220423	118
7100222333	140
7100222674	43
7100222675	43
7100224037	90
7100229277	82
7100232759	39
7100232855	105
7100233732	38
7100233763	38
7100233764	35
7100233766	37
7100233767	35
7100236681	24
7100236811	43
7100236812	45
7100236816	24
7100236821	24
7100236837	43
7100236838	43
7100236853	44
7100236854	44
7100236885	16
7100236941	16
7100236942	16
7100236989	15
7100237033	15
7100237883	44
7100237884	44
7100240278	88
7100240431	88
7100240432	88

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100240624	87
7100240628	18
7100241118	106
7100243141	128
7100243142	114
7100243934	115
7100243935	128
7100243943	128
7100243963	115
7100243964	114
7100243969	111
7100243970	117
7100243971	115
7100243977	115
7100243978	115
7100243979	115
7100243980	115
7100243987	124
7100243988	120
7100243989	115
7100243995	114
7100244022	114
7100244045	115
7100244046	111
7100244047	111
7100244048	111
7100244049	117
7100244050	120
7100244060	111
7100244061	111
7100244062	114
7100244063	117
7100244064	111
7100244065	120
7100244066	117
7100244069	120
7100244200	124
7100244201	114
7100245437	88
7100246983	87
7100246985	87
7100246986	87
7100247026	87
7100247316	106
7100247722	88
7100249088	52
7100249097	52
7100249130	105
7100249356	52
7100251921	53
7100253622	88
7100254233	24
7100256086	146
7100256090	142
7100256092	146
7100256131	135
7100256371	140
7100256562	133

Nr Magazynowy	Strona
7100256658	80
7100256659	143
7100256707	105
7100257811	80
7100257812	133
7100257837	138
7100257937	25
7100257943	135
7100257944	133
7100257945	133
7100257946	141
7100258110	134
7100258326	134
7100258327	135
7100258328	135
7100258667	24
7100258668	25
7100258810	37
7100258909	9
7100259002	138
7100259107	132
7100259576	36
7100260718	45
7100264002	87
7100264326	88
7100264725	19
7100264730	42
7100265015	19
7100265016	39
7100265024	13
7100265025	45
7100265026	39
7100265028	42
7100265033	39
7100265034	42
7100265035	42
7100265036	42
7100265044	14
7100265048	42
7100265049	42
7100265050	48
7100265060	42
7100265070	13
7100265071	14
7100265072	14
7100265073	14
7100265074	16
7100265075	16
7100265192	42
7100265213	45
7100265218	43
7100265222	14
7100265223	14
7100265226	47
7100265228	14
7100265229	13
7100265235	14
7100265236	16

Nr Magazynowy	Strona
7100265238	42
7100265524	13
7100266045	48
7100279645	140
7100279646	140
7100293325	38

Ważne informacje

Wybór i użycie Produktu: Wiele czynników będących poza kontrolą 3M i w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i działanie produktu 3M w określonej aplikacji. W związku z powyższym, jako klient, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłową ocenę (w tym, ale nie tylko, przydatność określonej aplikacji do zamierzonego celu), wybór i użycie produktów 3M. Produkty z zakresu ochrony życia i zdrowia (bezpieczeństwa) należy zawsze wybierać i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, po przeprowadzeniu właściwej oceny zagrożeń. Niewłaściwa ocena, wybranie i użycie produktu 3M może spowodować obrażenia, choroby, śmierć lub uszkodzenie mienia.

Gwarancja, jej ograniczenia i Zastrzeżenie: O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCLENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt 3M lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następcze w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracone korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.



3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/bezpieczenstwo-pracy/

© 3M 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.